



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Evolución de la coloración de la garceta BB

Por César Álvarez Laó

En la ría de Avilés inverna desde hace 8 años una garceta común (*Egretta garzetta*) marcada con anillas blancas y letras "BB". Este ejemplar nació el 18 de junio de 2004 en Schiermonnikoog, Holanda. En su primera dispersión al Sur llegó al estuario avilesino el 12 de noviembre de 2004 y le gustó. Aquí tenía comida (peces, cangrejos) y nadie la molestaba; frecuenta el Monumento Natural de la Ensenada de Llodero y duerme en la Charca de Zeluán. Permaneció aquí hasta el 26 de abril de 2005. En unos días regresó a Holanda. Desconocemos si crió ese año (aunque sí suelen hacerlo con un año de edad). Y el 27 de octubre de 2005 regresó con nosotros. Desde entonces viene siempre en la segunda quincena de octubre (entre los días 18 y 27), con una tendencia a llegar cada vez un poquitín primero; se marcha en abril (entre los días 10 y 28), aunque un año que tenía un pie hinchado se fue el 3 de mayo.

A través de las fotos hicimos un seguimiento de su coloración de las partes desnudas: la cera (el resto del pico siempre presentó el mismo color) y las patas.

Evolución de la cera

De joven tenía la cera negra con una rayina horizontal verde (ver foto del 13.11.04).





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA


Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°


En la temporada siguiente (2005/06) seguía igual (ver foto del 27.10.05).



Tampoco varió en la siguiente temporada (2006/07; ver foto del 26.10.06).



Ni en la 2007/08 (ver foto del 19.11.07)





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

y ver foto del 12.03.08.



En la siguiente temporada (2008/09) sí aparecieron cambios, aclarando la cera hasta reducir la mancha negra superior a un punto (ver foto del 12.02.09).





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Ésta se mantuvo durante la temporada 2009/10 (ver foto del 28.10.09)



y también en la temporada siguiente (2010/11; ver foto del 21.12.10).





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Pero un nuevo cambio apareció en la temporada 2011/12: la cera se aclaró del todo en su zona superior, y ahora es bien verde (ver foto del 19.01.12).



Durante el celo suelo ver garcetas con las ceras y los pies rojizos; sin embargo, nunca vi estos colores en BB. Sí aprecié que el color azulado domina la cera en primavera antes de partir (ver foto del 22.04.10).





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Evolución de las patas

De juvenil presentaba la típica coloración amarillento sucia (ver foto del 13.11.04).





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

En la temporada siguiente (2005/06) ya tenía los tarsos y tibias negros, aunque se notaba una pequeña mancha verdosa tras el tarso (ver foto del 25.10.05).



Los tarsos y tibias fueron negros en el resto de temporadas.

Atendí menos a su coloración de los pies, que pasó del tono verdoso típico juvenil al más amarillento del adulto. Pero hasta varios años después no me fijé en la cantidad de motas negras que presentan los dedos. Según la bibliografía consultada por Carlos Sánchez, la coloración de los pies parece ser bastante variable entre ejemplares.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

En las escasas imágenes que tengo de los pies parece verse un patrón estable a lo largo de los últimos años. La unión tarso-dedos tiene una línea irregular entre los colores negro y verde, y los dedos poseen varios puntos negros y manchas naranjas (ver foto del 19.01.12)



y ver foto del 04.12.11.





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

En la temporada 2009/10 BB llegó con el pie izquierdo muy hinchado, y así se mantuvo todo el otoño-invierno (ver fotos del 22.04.10), pero en la temporada siguiente ya volvió con el pie normal. En la última foto se ven menos puntos negros, quizás debido al celo (esto hay que investigarlo más).





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Comienza el celo (18.04.12).



Por desgracia, cuando cumplía 8 años y 10 meses, apareció muerta el 17.04.13 en Zeluán.