



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Proyecto BB: invierno 2016-17

Introducción

Hace unos veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de passeriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 6 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada invernal de 2016-17.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro). En sólo uno de los itinerarios no se anotaron las aves en las bandas de densidad.

Resultados

Entre los días 17 de diciembre de 2016 y 22 de enero de 2017 recorrimos 52,75 kilómetros, a lo largo de 17 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 11 personas (ver listado más abajo). Se contaron 5837 ejemplares de 54 especies, relacionados en la siguiente tabla.





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

| Especies | Densidad | | IKA | | % N total |
|-------------------------|----------|------------|-----|---------|-----------|
| | N | aves/10 ha | N | aves/km | |
| Acentor | 2 | 0,08 | 7 | 0,13 | 0,12 |
| Agateador común | 6 | 0,23 | 7 | 0,13 | 0,12 |
| Alondra | 23 | 87 | 127 | 2,41 | 2,18 |
| Arrendajo | 6 | 0,23 | 20 | 0,38 | 0,34 |
| Bisbita común | 288 | 10,92 | 678 | 12,85 | 11,62 |
| Bisbita de Richard | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 0,01 |
| Buitrón | 23 | 0,87 | 44 | 0,83 | 0,75 |
| Camachuelo | 5 | 0,19 | 11 | 0,21 | 0,19 |
| Carbonero común | 52 | 1,97 | 71 | 1,34 | 1,22 |
| Carbonero garrapinos | 13 | 0,49 | 32 | 0,61 | 0,55 |
| Cernícalo | 3 | 0,11 | 11 | 0,21 | 0,19 |
| Chochín | 101 | 3,83 | 137 | 2,6 | 2,35 |
| Chova piquirroja | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 0,01 |
| Colirrojo tizón | 18 | 0,68 | 36 | 0,68 | 0,62 |
| Corneja | 15 | 0,57 | 139 | 2,63 | 2,38 |
| Cuervo | 1 | 0,04 | 8 | 0,15 | 0,14 |
| Curruca cabecinegra | 17 | 0,64 | 32 | 0,61 | 0,55 |
| Curruca capirotada | 9 | 0,34 | 18 | 0,34 | 0,31 |
| Curruca rabilarga | 3 | 0,11 | 4 | 0,08 | 0,06 |
| Escribano montesino | 5 | 0,19 | 5 | 0,09 | 0,09 |
| Escribano palustre | 0 | 0 | 6 | 0,11 | 0,1 |
| Estornino negro | 12 | 0,45 | 321 | 6,08 | 5,5 |
| Estornino pinto | 55 | 2,08 | 238 | 4,51 | 4,08 |
| Estornino indeterminado | 5 | 0,19 | 806 | 15,28 | 13,8 |
| Faisán | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 0,01 |
| Gavilán | 2 | 0,08 | 4 | 0,08 | 0,06 |
| Gorrión común | 359 | 13,61 | 553 | 10,48 | 9,47 |
| Gorrión molinero | 0 | 0 | 5 | 0,09 | 0,09 |
| Herrerillo capuchino | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 0,01 |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------|
| Herrerillo común | 27 | 1,02 | 33 | 0,62 | 0,56 |
| Jilguero | 103 | 3,9 | 308 | 5,84 | 5,28 |
| Lavandera blanca | 69 | 2,62 | 166 | 3,15 | 2,84 |
| Lavandera cascadeña | 7 | 0,26 | 10 | 0,19 | 0,17 |
| Lúgano | 5 | 0,19 | 12 | 0,23 | 0,21 |
| Mirlo común | 134 | 5,08 | 235 | 4,45 | 4,03 |
| Mito | 13 | 0,49 | 18 | 0,34 | 0,31 |
| Mosquitero común | 64 | 2,43 | 83 | 1,57 | 1,42 |
| Paloma torcaz | 30 | 1,14 | 89 | 1,69 | 1,52 |
| Pardillo | 93 | 3,53 | 219 | 4,15 | 3,75 |
| Petirrojo | 186 | 7,05 | 290 | 5,5 | 4,97 |
| Pico picapinos | 3 | 0,11 | 4 | 0,08 | 0,06 |
| Pinzón vulgar | 87 | 3,3 | 293 | 5,55 | 5,02 |
| Pito real | 3 | 0,11 | 18 | 0,34 | 0,31 |
| Ratonero común | 3 | 0,11 | 26 | 0,49 | 0,44 |
| Reyezuelo listado | 32 | 1,21 | 39 | 0,74 | 0,67 |
| Ruiseñor bastardo | 2 | 0,08 | 8 | 0,15 | 0,15 |
| Tarabilla común | 41 | 1,55 | 133 | 2,52 | 2,28 |
| Tórtola turca | 17 | 0,64 | 18 | 0,34 | 0,34 |
| Trepador azul | 4 | 0,15 | 5 | 0,09 | 0,09 |
| Urraca | 71 | 2,69 | 203 | 3,85 | 3,48 |
| Verdecillo | 0 | 0 | 11 | 0,21 | 0,19 |
| Verderón | 15 | 0,57 | 42 | 0,8 | 0,72 |
| Zorzal alirrojo | 13 | 0,49 | 19 | 0,36 | 0,32 |
| Zorzal charlo | 0 | 0 | 4 | 0,08 | 0,06 |
| Zorzal común | 66 | 2,5 | 127 | 2,41 | 2,18 |
| Paseriforme indeterminado | 50 | 1,9 | 100 | 1,9 | 1,71 |
| Total | 2161 | 81,93 | 5837 | 110,65 | |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con mayor proporción para la campiñas (58,8 % del número de itinerarios y 66,1 % de los km recorridos).

La Densidad media fue 81,93 aves/10 ha (recorrido 21,60 - 219,07), mientras que el IKA fue 110,65 aves/km (recorrido 22,0 - 476,16). El IKA medio obtenido en la campiña fue 134,26, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (92,89). De los valores anteriores, mayores de 200 aves/km estuvieron Nieva (476,16), Pinullán (298,52), Cabu Negru (267,23) y Cabu Peñes (210,36); entre 200 y 100 aves/km estuvieron El Musel (145,38) y Celles (128).

Discusión

El número de itinerarios y participantes fue algo menor al del anterior invierno, incluyendo la cantidad de kilómetros recorridos. El porcentaje de campiña prospectada respecto al del pasado año fue algo menor en número de itinerarios y algo mayor respecto a la cantidad de kilómetros.

Fue un invierno con valores generales buenos para la densidad e IKA respecto a las temporadas anteriores. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para alondra, bisbita común, colirrojo tizón, curruca cabecinegra (que está en aumento poblacional), estornino negro, gorrión común, pardillo, pito real y tarabilla común, pero mala para acentor común, carbonero común, curruca capirotada, lúgano, mito y zorzal alirrojo.

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso), Ignacio Noval Fonseca (Fuso y Celles), Covadonga González (Fuso), David Díaz Delgado (ruta del Agua; autor de varias fotos de este informe), Iván Díaz Pallarés (senda del Piles; autor de varias fotos de este informe), Fran Baena García (Cabu Vidíu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos), Diego J. Álvarez Laó (El Caliero-Gaxín-Heros, La Piñera), Cristina Heres Pérez (El Caliero-Gaxín-Heros, La Pitera), Xuán Fernández García (El Musel), Esther Vallado Álvarez (El Musel, Güerna) y César Álvarez Laó (El Musel, Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Cabu Vidíu, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,35 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Ría de Avilés, 4,9 km.
- El Caliero-Gaxín-Heros, Avilés, 2,65 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2,35 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- El Musel, Xixón, 1,3 km.
- Senda del Piles, Xixón, 4,5 km.
- Celles, Siero, 4 km.
- Senda Fuso, Uviedo, 7 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,225 km.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Comparación con otros años

Densidad:

| Especies | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acentor | 0,51 | 0,21 | 0,35 | 0,43 | 0,57 | 0,36 | 0,08 |
| Agateador común | 0,15 | 0,13 | 0 | 0,2 | 0,13 | 0,29 | 0,23 |
| Águila real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilucho pálido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaudón meridional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alondra | 0,62 | 0,8 | 0,81 | 0,28 | 1,08 | 0,94 | 87 |
| Arrendajo | 0,26 | 0,21 | 0,23 | 0,2 | 0,34 | 0,25 | 0,23 |
| Avión roquero | 0,07 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| Azor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisbita alpino | 0,11 | 0 | 0,12 | 0,06 | 13,94 | 0 | 0 |
| Bisbita común | 8,41 | 9,85 | 6,81 | 7,44 | 0 | 12,47 | 10,92 |
| Bisbita de Richard | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitre leonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitrón | 1,14 | 3,24 | 1,12 | 0,71 | 1,45 | 0,94 | 0,87 |
| Camachuelo | 0,15 | 0,54 | 0,12 | 0,11 | 0,37 | 0,32 | 0,19 |
| Carbonero común | 2,5 | 4,71 | 2,67 | 2,31 | 2,33 | 2,09 | 1,97 |
| Carbonero garrapinos | 0,84 | 0,54 | 0,62 | 0,37 | 1,22 | 1,37 | 0,49 |
| Carbonero palustre | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cernícalo | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0 | 0,11 |
| Chochín | 2,28 | 2,86 | 2,82 | 2,88 | 3,15 | 1,87 | 3,83 |
| Codorniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| Chova piquirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colirrojo tizón | 0,4 | 1,05 | 0,77 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,68 |
| Collalba gris | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corneja | 1,36 | 1,43 | 1,59 | 0,6 | 0,34 | 1,22 | 0,57 |
| Cuervo | 0,11 | 0 | 0,04 | 0,03 | 0 | 0,07 | 0,04 |
| Curruca cabecinegra | 0,37 | 0,29 | 0,58 | 0,37 | 0,44 | 0,47 | 0,64 |
| Curruca capirotada | 0,92 | 0,5 | 1,59 | 1,45 | 2,17 | 0,83 | 0,34 |
| Curruca rabilarga | 0 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0,11 | 0,11 |
| Escribano cerillo | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Escribano montesino | 0,07 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| Escribano palustre | 0 | 0 | 0,19 | 0,74 | 0 | 0,25 | 0 |
| Escribano soteño | 0,15 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| Esmerejón | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| Estornino negro | 0,15 | 0,25 | 0,08 | 0,74 | 0 | 0,07 | 0,45 |
| Estornino pinto | 8,12 | 8,33 | 3,25 | 7,21 | 7,28 | 0,94 | 2,08 |
| Estornino indeterminado | 0,04 | 0,93 | 0,58 | 0,57 | 0,03 | 0,22 | 0,19 |
| Faisán | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| Gavilán | 0,07 | 0,04 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,08 |
| Gorrión común | 6,13 | 10,14 | 10,79 | 10,06 | 6,94 | 8 | 13,61 |
| Gorrión molinero | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Halcón peregrino | 0 | 0 | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Herrerillo capuchino | 0,37 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0 |
| Herrerillo común | 1,14 | 1,68 | 1,51 | 1,37 | 1,89 | 1,26 | 1,02 |
| Jilguero | 0,77 | 6,82 | 2,47 | 4,64 | 4,4 | 4,32 | 3,9 |
| Lavandera blanca | 2,86 | 3,74 | 4,41 | 2,79 | 2,5 | 2,56 | 2,62 |
| Lavandera cascadeña | 0,29 | 0,17 | 0,58 | 0,54 | 0,3 | 0,61 | 0,26 |
| Lúgano | 3,67 | 1,85 | 2,17 | 0,74 | 1,01 | 0,76 | 0,19 |
| Milano real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirlo común | 5,4 | 7,11 | 3,52 | 4,67 | 3,86 | 2,34 | 5,08 |
| Mirlo acuático | 0 | 0,08 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| Mito | 0,95 | 1,43 | 0,46 | 1,68 | 2,23 | 1,95 | 0,49 |
| Mochuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosquitero común | 1,1 | 2,65 | 2,05 | 3,22 | 2,54 | 1,69 | 2,43 |
| Mosquitero ibérico | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paloma torcaz | 0,88 | 1,47 | 0,85 | 1,17 | 1,15 | 1,19 | 1,14 |
| Paloma zurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pardillo | 0,04 | 0,29 | 0,08 | 1,71 | 0,03 | 1,15 | 3,53 |
| Perdiz roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| Petirrojo | 6,65 | 10,27 | 6,88 | 4,9 | 4,8 | 4,61 | 7,05 |
| Pico picapinos | 0,07 | 0 | 0 | 0,08 | 0,1 | 0 | 0,11 |
| Pinzón real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinzón vulgar | 4,52 | 4,17 | 7,15 | 3,65 | 1,66 | 4,61 | 3,3 |
| Piquituerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pito negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pito real | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,11 |
| Ratonero común | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 0,11 |
| Reyezuelo listado | 0,55 | 0,63 | 0,93 | 0,57 | 1,42 | 1,22 | 1,21 |
| Ruiseñor bastardo | 0,22 | 0,17 | 0,35 | 0,31 | 0,24 | 0,32 | 0,08 |
| Tarabilla común | 1,4 | 3,28 | 1,86 | 2,19 | 1,52 | 0,97 | 1,55 |
| Tarabilla norteña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 |
| Torcecuello | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tórtola común | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| Tórtola turca | 0,81 | 1,18 | 0,19 | 0,26 | 0,1 | 0,11 | 0,64 |
| Trepador azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,11 | 0,15 |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| Colirrojo tizón | 0,2 | 0,71 | 0,44 | 0,47 | 0,3 | 0,45 | 0,68 |
| Collalba gris | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corneja | 3,08 | 3,09 | 3,76 | 2,22 | 2,03 | 2,74 | 2,63 |
| Cuervo | 0,59 | 0,08 | 0,07 | 0,26 | 0,2 | 0,22 | 0,15 |
| Curruca cabecinegra | 0,24 | 0,27 | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,41 | 0,61 |
| Curruca capirotada | 0,64 | 0,29 | 0,93 | 0,95 | 1,64 | 0,65 | 0,34 |
| Curruca rabilarga | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0 | 0,14 | 0,08 |
| Escribano cerillo | 1,17 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Escribano montesino | 0,04 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| Escribano palustre | 0 | 0 | 0,11 | 0,51 | 0,1 | 0,27 | 0,11 |
| Escribano soteño | 0,07 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0,02 | 0 |
| Esmerejón | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Estornino negro | 0,57 | 0,76 | 0,85 | 2,78 | 0,64 | 0,45 | 6,08 |
| Estornino pinto | 20,99 | 5,05 | 16,26 | 11,6 | 11 | 1,44 | 4,51 |
| Estornino indeterminado | 5,47 | 7,43 | 7,32 | 3,32 | 4,79 | 5,78 | 15,28 |
| Faisán | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
| Gavilán | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,08 |
| Gorrión común | 4,39 | 6,73 | 10,26 | 7,71 | 5,55 | 5,55 | 10,48 |
| Gorrión molinero | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,07 | 0,09 |
| Halcón peregrino | 0,04 | 0 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0 | 0 |
| Herrerillo capuchino | 0,4 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Herrerillo común | 0,57 | 0,95 | 1,08 | 1,01 | 1,27 | 0,74 | 0,62 |
| Jilguero | 6,41 | 4,46 | 4,87 | 5,21 | 5,9 | 4,97 | 5,84 |
| Lavandera blanca | 1,96 | 3,47 | 3,19 | 2,81 | 2,4 | 3,35 | 3,15 |
| Lavandera cascadeña | 0,18 | 0,13 | 0,53 | 0,34 | 0,17 | 0,36 | 0,19 |
| Lúgano | 2,77 | 1,56 | 2,42 | 1,68 | 0,91 | 0,74 | 0,23 |
| Milano real | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirlo común | 4,11 | 4,9 | 3,88 | 4,17 | 3,5 | 2,31 | 4,45 |
| Mirlo acuático | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| Mito | 0,61 | 1,01 | 0,58 | 1,34 | 1,56 | 1,17 | 0,34 |
| Mochuelo | 0 | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosquitero común | 0,59 | 1,45 | 1,41 | 2,11 | 2,52 | 1,21 | 1,57 |
| Mosquitero ibérico | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paloma torcaz | 2,75 | 1,18 | 1,96 | 1,71 | 2,61 | 1,69 | 1,69 |
| Paloma zurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Pardillo | 1,6 | 0,19 | 0,12 | 1,27 | 0,41 | 1,78 | 4,15 |
| Perdiz roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Petirrojo | 4,44 | 6,44 | 5,5 | 4,19 | 3,6 | 4,13 | 5,5 |
| Pico picapinos | 0,18 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,08 |
| Pinzón real | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinzón vulgar | 9,35 | 2,63 | 9,05 | 7,89 | 3,03 | 6,07 | 5,55 |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Piquituerto | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pito negro | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pito real | 0,13 | 0,1 | 0,19 | 0,13 | 0,2 | 0,29 | 0,34 |
| Ratonero común | 0,42 | 0,57 | 0,56 | 0,21 | 0,44 | 0,23 | 0,49 |
| Reyezuelo listado | 0,29 | 0,36 | 0,56 | 0,33 | 0,78 | 0,72 | 0,74 |
| Ruiseñor bastardo | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,24 | 0,3 | 0,22 | 0,15 |
| Tarabilla común | 1,05 | 2,29 | 1,89 | 1,98 | 1,45 | 1,42 | 2,52 |
| Tarabilla norteña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0 |
| Torcecuello | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tórtola común | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| Tórtola turca | 0,53 | 0,74 | 0,28 | 0,5 | 0,17 | 0,2 | 0,34 |
| Trepador azul | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,09 |
| Triguero | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urraca | 3,25 | 4,14 | 4,04 | 3,96 | 3,49 | 2,67 | 3,85 |
| Verdecillo | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,74 | 0,04 | 0,21 |
| Verderón | 0,66 | 0,93 | 0,74 | 1,03 | 0,22 | 1,31 | 0,8 |
| Zorzal alirrojo | 7,24 | 0,48 | 0,79 | 0,54 | 0,29 | 0,49 | 0,36 |
| Zorzal charlo | 0,22 | 0,02 | 0 | 0,07 | 0 | 0,02 | 0,08 |
| Zorzal común | 5,42 | 2 | 2,59 | 2,61 | 2,08 | 1,75 | 2,41 |
| Zorzal real | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorzal indeterminado | 2,39 | 0,34 | 0 | 0,03 | 0,35 | 0,07 | 0 |
| Paseriforme indeterminado | 0,88 | 4,86 | 3,88 | 2,14 | 1,27 | 2,11 | 1,9 |
| Total | 114,95 | 89,16 | 109,35 | 94,41 | 88,39 | 83,44 | 110,65 |

Porcentajes del número total:

| Especies | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acentor | 0,29 | 0,14 | 0,4 | 0,36 | 0,8 | 0,3 | 0,12 |
| Agateador común | 0,14 | 0,09 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,12 |
| Águila real | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilucho pálido | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaudón meridional | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Alondra | 1,58 | 1,39 | 1,53 | 0,6 | 1,78 | 4,02 | 2,18 |
| Arrendajo | 0,37 | 0,28 | 0,43 | 0,17 | 0,46 | 0,22 | 0,34 |
| Avión roquero | 0,03 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,09 | 0 |
| Azor | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisbita alpino | 0,08 | 0 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0 |
| Bisbita común | 5,89 | 10,81 | 7,48 | 10,08 | 14,47 | 18,77 | 11,62 |
| Bisbita de Richard | 0 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0,01 |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| Buitre leonado | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Buitrón | 0,53 | 2 | 0,69 | 0,68 | 1,13 | 0,69 | 0,75 |
| Camachuelo | 0,11 | 0,31 | 0,14 | 0,09 | 0,21 | 0,24 | 0,19 |
| Carbonero común | 1,49 | 3,21 | 2,13 | 2,18 | 1,8 | 1,66 | 1,22 |
| Carbonero garrapinos | 0,69 | 0,4 | 0,47 | 0,54 | 0,77 | 1,21 | 0,55 |
| Carbonero palustre | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cernícalo | 0,16 | 0,35 | 0,29 | 0,22 | 0,25 | 0,37 | 0,19 |
| Chochín | 1,88 | 2,27 | 1,6 | 2,06 | 2,47 | 1,9 | 2,35 |
| Cordorniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Chova piquirroja | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Colirrojo tizón | 0,18 | 0,8 | 0,4 | 0,49 | 0,34 | 0,54 | 0,62 |
| Collalba gris | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corneja | 2,68 | 3,47 | 3,43 | 2,35 | 2,3 | 3,28 | 2,38 |
| Cuervo | 0,51 | 0,09 | 0,06 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,14 |
| Curruca cabecinegra | 0,21 | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,5 | 0,55 |
| Curruca capirotada | 0,56 | 0,33 | 0,85 | 1,01 | 1,86 | 0,78 | 0,31 |
| Curruca rabilarga | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0 | 0,17 | 0,06 |
| Escribano cerillo | 1,02 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Escribano montesino | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| Escribano palustre | 0 | 0 | 0,1 | 0,54 | 0,11 | 0,32 | 0,1 |
| Escribano soteño | 0,06 | 0 | 0,05 | 0 | 0,11 | 0,02 | 0 |
| Esmerejón | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Estornino negro | 0,49 | 0,85 | 0,77 | 2,94 | 0,73 | 0,54 | 5,5 |
| Estornino pinto | 18,26 | 5,66 | 14,87 | 12,28 | 12,44 | 1,73 | 4,08 |
| Estornino indeterminado | 4,76 | 8,33 | 6,69 | 3,51 | 5,42 | 6,93 | 13,8 |
| Faisán | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,01 |
| Gavilán | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,06 |
| Gorrión común | 3,82 | 7,55 | 9,39 | 8,16 | 6,28 | 6,65 | 9,47 |
| Gorrión molinero | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| Halcón peregrino | 0,03 | 0 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 |
| Herrerillo capuchino | 0,35 | 0 | 0 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,01 |
| Herrerillo común | 0,49 | 1,06 | 0,98 | 1,07 | 1,44 | 0,88 | 0,56 |
| Jilguero | 5,58 | 5 | 4,45 | 5,52 | 6,68 | 5,96 | 5,28 |
| Lavandera blanca | 1,71 | 3,89 | 2,92 | 2,97 | 2,72 | 4,02 | 2,84 |
| Lavandera cascadeña | 0,16 | 0,14 | 0,48 | 0,36 | 0,19 | 0,43 | 0,17 |
| Lúgano | 2,41 | 1,74 | 2,21 | 1,78 | 1,03 | 0,88 | 0,21 |
| Milano real | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirlo común | 3,58 | 5,5 | 3,55 | 4,42 | 3,96 | 2,76 | 4,03 |
| Mirlo acuático | 0 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| Mito | 0,53 | 1,13 | 0,53 | 1,41 | 1,76 | 1,4 | 0,31 |
| Mochuelo | 0 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mosquitero común | 0,51 | 1,63 | 1,29 | 2,23 | 2,85 | 1,45 | 1,42 |
| Mosquitero ibérico | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paloma torcaz | 2,4 | 1,32 | 1,79 | 1,81 | 2,95 | 2,03 | 1,52 |
| Paloma zurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Pardillo | 1,39 | 0,21 | 0,11 | 1,34 | 0,46 | 2,14 | 3,75 |
| Perdiz roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Petirrojo | 3,87 | 7,22 | 5,03 | 4,43 | 4,08 | 4,94 | 4,97 |
| Pico picapinos | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,06 |
| Pinzón real | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinzón vulgar | 8,13 | 2,95 | 8,27 | 8,36 | 3,43 | 7,28 | 5,02 |
| Piquituerto | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pito negro | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pito real | 0,11 | 1,19 | 0,18 | 0,14 | 0,23 | 0,34 | 0,31 |
| Ratonero común | 0,37 | 0,64 | 0,52 | 0,23 | 0,5 | 0,28 | 0,44 |
| Reyezuelo listado | 0,26 | 0,4 | 0,52 | 0,35 | 0,88 | 0,86 | 0,67 |
| Ruiseñor bastardo | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 0,26 | 0,15 |
| Tarabilla común | 0,91 | 2,57 | 1,72 | 2,09 | 1,65 | 1,71 | 2,28 |
| Tarabilla norteaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,06 | 0 |
| Torcecuello | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tórtola común | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| Tórtola turca | 0,46 | 0,83 | 2 | 0,53 | 0,19 | 0,24 | 0,34 |
| Trepador azul | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,09 |
| Triguero | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urraca | 2,83 | 4,65 | 3,69 | 4,19 | 3,94 | 3,2 | 3,48 |
| Verdecillo | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,84 | 0,08 | 0,19 |
| Verderón | 0,57 | 1,04 | 0,68 | 1,09 | 0,25 | 1,58 | 0,72 |
| Zorzal alirrojo | 6,29 | 0,54 | 0,72 | 0,57 | 0,32 | 0,58 | 0,32 |
| Zorzal charlo | 0,19 | 0,02 | 0 | 0,07 | 0 | 0,02 | 0,06 |
| Zorzal común | 4,71 | 2,24 | 2,37 | 2,76 | 2,35 | 2,09 | 2,18 |
| Zorzal real | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorzal indeterminado | 2,08 | 0,38 | 0 | 0,03 | 0,4 | 0,09 | 0 |
| Paseriforme indeterminado | 0,77 | 5,45 | 3,55 | 2,26 | 1,44 | 2,52 | 1,71 |



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

