



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª



## Proyecto BB: invierno 2018-19

### Introducción

Hace más de veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 9 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada invernal de 2018-19.



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

### Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

### Resultados

Entre los días 16 de diciembre de 2018 y 21 de enero de 2019 recorrimos 80,48 kilómetros, a lo largo de 24 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 22 personas (ver listado más abajo). Se contaron 7119 ejemplares de 61 especies, relacionados en la siguiente tabla.





# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	9	0,22	16	0,2	0,22
Agateador común	14	0,35	17	0,21	0,24
Aguilucho lagunero	0	0	1	0,01	0,01
Aguilucho pálido	0	0	1	0,01	0,01
Alondra	7	0,17	33	0,4	0,46
Arrendajo	15	0,37	27	0,33	0,38
Avión roquero	0	0	1	0,01	0,01
Bisbita alpino	1	0,02	1	0,01	0,01
Bisbita común	195	4,84	755	9,38	10,6
Buitrón	28	0,7	46	0,57	0,65
Camachuelo	12	0,3	19	0,24	0,27
Carbonero común	64	1,59	94	1,17	1,32
Carbonero garrapinos	11	0,27	20	0,25	0,28
Carbonero palustre	2	0,05	2	0,02	0,03
Cernícalo	0	0	8	0,1	0,11
Chochín	125	3,11	170	2,11	2,39
Chova piquirroja	0	0	3	0,04	0,04
Colirrojo tizón	22	0,55	42	0,52	0,59
Corneja	58	1,44	292	3,63	4,1
Cuervo	1	0,02	18	0,22	0,25
Curruca cabecinegra	17	0,42	28	0,35	0,39
Curruca capirotada	24	0,6	43	0,53	0,6
Curruca rabilarga	1	0,02	4	0,05	0,06
Escribano montesino	0	0	1	0,01	0,01
Escribano palustre	4	0,1	4	0,05	0,06
Estornino negro	45	1,12	230	2,86	3,23
Estornino pinto	148	3,68	387	4,81	5,44
Estornino indeterminado	26	0,65	535	6,65	7,51
Faisán	2	0,05	3	0,04	0,04
Gavilán	1	0,02	6	0,07	0,08
Gorrión común	374	9,29	743	9,23	10,44
Gorrión molinero	6	0,15	31	0,38	0,43



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

Halcón peregrino	1	0,02	6	0,07	0,08
Herrerillo común	42	1,04	60	0,74	0,84
Jilguero	136	3,38	294	3,65	4,13
Lavandera blanca	60	1,49	170	2,11	2,39
Lavandera cascadeña	5	0,12	14	0,17	0,19
Lechuza	1	0,02	1	0,01	0,01
Lúgano	60	1,49	95	1,18	1,33
Mirlo común	203	5,04	327	4,06	4,59
Mirlo acuático	6	0,15	9	0,11	0,13
Mito	62	1,54	80	0,99	1,12
Mosquitero común	55	1,37	90	1,12	1,26
Paloma torcaz	31	0,77	252	3,13	3,54
Pardillo	32	0,79	54	0,67	0,76
Perdiz roja	0	0	1	0,01	0,01
Petirrojo	256	6,36	415	5,16	5,83
Pico picapinos	7	0,17	10	0,12	0,14
Pinzón vulgar	286	7,11	480	5,96	6,74
Pito real	2	0,05	8	0,1	0,11
Ratonero común	7	0,17	33	0,41	0,46
Reyezuelo listado	37	0,92	38	0,47	0,53
Ruiseñor bastardo	3	0,07	5	0,06	0,07
Tarabilla común	88	2,19	139	1,73	1,95
Tórtola turca	14	0,35	24	0,3	0,34
Trepador azul	4	0,1	7	0,09	0,1
Urraca	112	2,78	422	5,24	5,93
Verdecillo	3	0,07	4	0,05	0,06
Verderón	42	1,04	46	0,57	0,65
Zorzal alirrojo	6	0,15	18	0,22	0,25
Zorzal charlo	0	0	2	0,02	0,03
Zorzal común	97	2,41	185	2,3	2,6
Paseriforme indeterminado	88	2,19	250	3,11	3,51
<b>Total</b>	<b>2958</b>	<b>73,51</b>	<b>7119</b>	<b>88,46</b>	



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una menor proporción para la campiñas (37,5% del número de itinerarios y 37,28% de los km recorridos).

La Densidad media fue 73,51 aves/10 ha (recorrido 7,04 - 299), mientras que el IKA fue 88,46 aves/km (recorrido 11,8 - 314). El IKA medio obtenido en la campiña fue 143,35, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue mucho menor (49,21). De los valores anteriores, mayores de 100 aves/km estuvieron Cabu Peñes (314), Nieva (282), El Valle de Carreño (157) y Cabu Negru (147).



### Discusión

El número de itinerarios y participantes fue superior al de anteriores campañas, así como la cantidad de kilómetros recorridos. El porcentaje de campiña prospectada respecto a los pasados años fue menor en número de itinerarios y en cantidad de kilómetros.

Fue un invierno con valores generales un poco bajos para la densidad y para el IKA con respecto a las temporadas anteriores. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para paloma torcaz, pero la consideramos mala para alondra, carboneros común y garrapinos, cernícalo,





# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

estorninos, jilguero, lavandera blanca, mosquitero común, ruiseñor bastardo y zorzal alirrojo. Se registraron dos nuevas especies: aguilucho lagunero y lechuza común.

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.



### Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso), Piluca Álvarez Fidalgo (Fuso), Jairo Robla (Fuso), Jorge Rodríguez (Fuso), Ignacio Noval Fonseca (Fuso y Celles), Jorge Valella Robledo (Rodiella), Silvino Cordero Pando (Güeria), Susana Ruiz Franco (San Cristóbal), Mónica Valdés Menéndez (San Cristóbal, Bezanes), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Mercedes Fernández Álvarez (ruta del Agua), Andrés Díaz Estévez (senda río Madalena), Iván Díaz Pallarés (Senda Piles; autor de las fotos de este informe), Diego Álvarez Laó (Gaxín, La Piñera), Cristina Heres Pérez (Gaxín, La Piñera), Fran Baena García (Valdeflores, Cabu Vidíu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos, Arnáu, San Xuán), Susana Corbacho García (Bezanes), Nieves Ortega Olmedo (Bezanes), Jesús Sánchez Fuster (Bezanes), Alejandro Franco Leemhuis (Bezanes) y César Álvarez Laó (Bezanes, Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

### Itinerarios

- Cabu Vidú, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,5 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Arnáu-Arancés-El Villar, Castrillón, 5 km
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Salinas-San Xuán, Castrillón, 2,4 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- San Cristóbal, Avilés, 4 km
- El Caliero-Gaxín-Heros, Avilés, 2,78 km
- Senda río Madalena, Avilés, 2 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2,35 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Senda Piles, Xixón, 4,5 km
- Celles, Siero, 4 km.
- Senda Fusu, Uviéu, 7 km.
- Paseo Valdeflores, Uviéu, 2,5 km
- Rodiella, Uviéu, 4 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km
- Güeria, Ayer, 5 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,97 km.
- Bezanes-Las Brañas, Casu, 3,1 km



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

### Comparación con otros años

#### Densidad:

Especies	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Acentor	0,51	0,21	0,35	0,43	0,57	0,36	0,08	0,31	0,22
Agateador común	0,15	0,13	0	0,2	0,13	0,29	0,23	0,17	0,35
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,62	0,8	0,81	0,28	1,08	0,94	87	0,34	0,17
Arrendajo	0,26	0,21	0,23	0,2	0,34	0,25	0,23	0,17	0,37
Avión roquero	0,07	0	0,12	0	0	0,14	0	0	0
Azor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0,11	0	0,12	0,06	13,9	0	0	0	0,02
Bisbita común	8,41	9,85	6,81	7,44	0	12,5	10,9	8,05	4,84
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitrón	1,14	3,24	1,12	0,71	1,45	0,94	0,87	0,62	0,7
Camachuelo	0,15	0,54	0,12	0,11	0,37	0,32	0,19	0,73	0,3
Carbonero común	2,5	4,71	2,67	2,31	2,33	2,09	1,97	1,9	1,59
Carbonero garrapinos	0,84	0,54	0,62	0,37	1,22	1,37	0,49	0,52	0,27
Carbonero palustre	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05
Cernícalo	0,04	0	0,04	0,08	0,1	0	0,11	0,03	0
Chochín	2,28	2,86	2,82	2,88	3,15	1,87	3,83	3,46	3,11
Codorniz	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Colirrojo tizón	0,4	1,05	0,77	0,43	0,47	0,5	0,68	0,35	0,55
Collalba gris	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	1,36	1,43	1,59	0,6	0,34	1,22	0,57	0,86	1,44
Cuervo	0,11	0	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,03	0,02







# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Pardillo	0,04	0,29	0,08	1,71	0,03	1,15	3,53	0	0,79
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0
Petirrojo	6,65	10,3	6,88	4,9	4,8	4,61	7,05	6,57	6,36
Pico picapinos	0,07	0	0	0,08	0,1	0	0,11	0,28	0,17
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón real	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón vulgar	4,52	4,17	7,15	3,65	1,66	4,61	3,3	7,64	7,11
Piquituerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,07	0,08	0,12	0,06	0,03	0,11	0,11	0,17	0,05
Ratonero común	0,15	0,17	0,23	0,14	0,17	0,04	0,11	0,28	0,17
Reyezuelo listado	0,55	0,63	0,93	0,57	1,42	1,22	1,21	0,97	0,92
Ruiseñor bastardo	0,22	0,17	0,35	0,31	0,24	0,32	0,08	0,41	0,07
Tarabilla común	1,4	3,28	1,86	2,19	1,52	0,97	1,55	1,24	2,19
Tarabilla norteaña	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0
Torcecuello	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,81	1,18	0,19	0,26	0,1	0,11	0,64	0,14	0,35
Trepador azul	0	0	0	0	0,03	0,11	0,15	0,17	0,1
Triguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,35	3,7	2,17	3,82	2,33	1,73	2,69	2,56	2,78
Verdecillo	0,33	0,04	0,15	0	0,13	0,04	0	0,07	0,07
Verderón	0,84	1,81	1,04	0,51	0,1	0,11	0,57	0,14	1,04
Zorzal alirrojo	5,8	0,84	0,35	0,97	0,2	0,18	0,49	2,97	0,15
Zorzal charlo	0,22	0,04	0	0,11	0	0,04	0	0,03	0
Zorzal común	4,74	2,78	3,05	2,93	2,2	1,84	2,5	3,87	2,41
Zorzal real	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorzal indeterminado	0	0,34	0	0,03	0	0	0	0,21	0
Paseriforme indeterminado	1,65	6,01	2,67	2,85	0,54	1,19	1,9	2,28	2,19
<b>Total</b>	<b>85,1</b>	<b>109</b>	<b>81,1</b>	<b>83,7</b>	<b>78,1</b>	<b>69,2</b>	<b>81,9</b>	<b>92,9</b>	<b>73,5</b>



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

### IKA:

Especies	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Acentor	0,33	0,13	0,44	0,34	0,71	0,25	0,13	0,26	0,2
Agateador común	0,16	0,08	0	0,11	0,15	0,16	0,13	0,19	0,21
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01
Alcaudón meridional	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Alondra	1,82	1,24	1,67	0,57	1,57	3,35	2,41	0,85	0,4
Arrendajo	0,42	0,25	0,48	0,16	0,41	0,36	0,38	0,36	0,33
Avión roquero	0,04	0	0,05	0	0	0,07	0	0	0,01
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0
Bisbita alpino	0,09	0	0,07	0,03	0,03	0	0	0	0,01
Bisbita común	6,78	9,64	8,18	9,52	12,79	15,66	12,85	12,86	9,38
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0,01	0,03	0	0,02	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Buitrón	0,61	1,79	0,76	0,64	1	0,58	0,83	0,66	0,57
Camachuelo	0,13	0,27	0,16	0,08	0,19	0,2	0,21	0,48	0,24
Carbonero común	1,71	2,86	2,33	2,07	1,59	1,39	1,34	1,38	1,17
Carbonero garrapinos	0,79	0,36	0,51	0,51	0,68	1,01	0,61	0,43	0,25
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02
Cernícalo	0,18	0,32	0,32	0,21	0,22	0,31	0,21	0,26	0,1
Chochín	2,17	2,02	1,75	1,95	2,18	1,59	2,6	2,32	2,11
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,04
Codorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Colirrojo tizón	0,2	0,71	0,44	0,47	0,3	0,45	0,68	0,4	0,52
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	3,08	3,09	3,76	2,22	2,03	2,74	2,63	4,15	3,63
Cuervo	0,59	0,08	0,07	0,26	0,2	0,22	0,15	0,17	0,22
Curruca cabecinegra	0,24	0,27	0,41	0,36	0,34	0,41	0,61	0,97	0,35
Curruca capirotada	0,64	0,29	0,93	0,95	1,64	0,65	0,34	0,97	0,53
Curruca rabilarga	0,04	0,04	0,11	0,06	0	0,14	0,08	0,1	0,05
Escribano cerillo	1,17	0,08	0,03	0,01	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,04	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01
Escribano palustre	0	0	0,11	0,51	0,1	0,27	0,11	0,1	0,05



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Escribano soteño	0,07	0	0,05	0	0,1	0,02	0	0	0
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,57	0,76	0,85	2,78	0,64	0,45	6,08	3,72	2,86
Estornino pinto	20,99	5,05	16,26	11,6	11	1,44	4,51	9,37	4,81
Estornino indeterminado	5,47	7,43	7,32	3,32	4,79	5,78	15,28	3,66	6,65
Faisán	0	0	0	0,1	0,02	0,07	0,02	0,03	0,04
Gavilán	0,04	0,02	0,03	0,06	0,03	0,09	0,08	0,07	0,07
Gorrión común	4,39	6,73	10,26	7,71	5,55	5,55	10,48	9,18	9,23
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,1	0,07	0,09	0	0,38
Halcón peregrino	0,04	0	0,09	0,06	0,05	0	0	0,02	0,07
Herrerillo capuchino	0,4	0	0	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0
Herrerillo común	0,57	0,95	1,08	1,01	1,27	0,74	0,62	1,12	0,74
Jilguero	6,41	4,46	4,87	5,21	5,9	4,97	5,84	3,85	3,65
Lavandera blanca	1,96	3,47	3,19	2,81	2,4	3,35	3,15	4,08	2,11
Lavandera cascadeña	0,18	0,13	0,53	0,34	0,17	0,36	0,19	0,21	0,17
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Lúgano	2,77	1,56	2,42	1,68	0,91	0,74	0,23	2,52	1,18
Milano real	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirlo común	4,11	4,9	3,88	4,17	3,5	2,31	4,45	4,74	4,06
Mirlo acuático	0	0,04	0	0,04	0	0	0	0,03	0,11
Mito	0,61	1,01	0,58	1,34	1,56	1,17	0,34	1,21	0,99
Mochuelo	0	0,04	0,03	0	0	0	0	0	0
Mosquitero común	0,59	1,45	1,41	2,11	2,52	1,21	1,57	1,75	1,12
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,75	1,18	1,96	1,71	2,61	1,69	1,69	2,61	3,13
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Pardillo	1,6	0,19	0,12	1,27	0,41	1,78	4,15	0,47	0,67
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01
Petirrojo	4,44	6,44	5,5	4,19	3,6	4,13	5,5	5,44	5,16
Pico picapinos	0,18	0,04	0,02	0,08	0,12	0,04	0,08	0,21	0,12
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,05	0
Pinzón vulgar	9,35	2,63	9,05	7,89	3,03	6,07	5,55	8,47	5,96
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,13	0,1	0,19	0,13	0,2	0,29	0,34	0,43	0,1
Ratonero común	0,42	0,57	0,56	0,21	0,44	0,23	0,49	0,4	0,41
Reyezuelo listado	0,29	0,36	0,56	0,33	0,78	0,72	0,74	0,66	0,47



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

Ruiseñor bastardo	0,16	0,15	0,25	0,24	0,3	0,22	0,15	0,34	0,06
Tarabilla común	1,05	2,29	1,89	1,98	1,45	1,42	2,52	1,66	1,73
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,05	0	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,53	0,74	0,28	0,5	0,17	0,2	0,34	0,12	0,3
Trepador azul	0,04	0	0	0	0,02	0,05	0,09	0,1	0,09
Triguero	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0
Urraca	3,25	4,14	4,04	3,96	3,49	2,67	3,85	4,87	5,24
Verdecillo	0,16	0,06	0,07	0,04	0,74	0,04	0,21	0,05	0,05
Verderón	0,66	0,93	0,74	1,03	0,22	1,31	0,8	0,52	0,57
Zorzal alirrojo	7,24	0,48	0,79	0,54	0,29	0,49	0,36	5,7	0,22
Zorzal charlo	0,22	0,02	0	0,07	0	0,02	0,08	0,03	0,02
Zorzal común	5,42	2	2,59	2,61	2,08	1,75	2,41	4,51	2,3
Zorzal real	3,1	0	0	0	0	0	0	0,05	0
Zorzal indeterminado	2,39	0,34	0	0,03	0,35	0,07	0	0,55	0
Paseriforme indeterminado	0,88	4,86	3,88	2,14	1,27	2,11	1,9	4,27	3,11
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>89,16</b>	<b>109,4</b>	<b>94,41</b>	<b>88,39</b>	<b>83,44</b>	<b>110,7</b>	<b>114,2</b>	<b>88,46</b>

### Porcentajes del número total:

Especies	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Acentor	0,29	0,14	0,4	0,36	0,8	0,3	0,12	0,23	0,22
Agateador común	0,14	0,09	0	0,12	0,17	0,19	0,12	0,17	0,24
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01
Alcaudón meridional	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Alondra	1,58	1,39	1,53	0,6	1,78	4,02	2,18	0,74	0,46
Arrendajo	0,37	0,28	0,43	0,17	0,46	0,22	0,34	0,32	0,38
Avión roquero	0,03	0	0,05	0	0	0,09	0	0	0,01
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,01	0
Bisbita alpino	0,08	0	0,06	0,03	0,04	0	0	0	0,01
Bisbita común	5,89	10,8	7,48	10,1	14,5	18,8	11,6	11,3	10,6
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Bisbita de Richard	0	0,05	0	0,01	0,04	0	0,01	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Buitrón	0,53	2	0,69	0,68	1,13	0,69	0,75	0,58	0,65
Camachuelo	0,11	0,31	0,14	0,09	0,21	0,24	0,19	0,42	0,27
Carbonero común	1,49	3,21	2,13	2,18	1,8	1,66	1,22	1,21	1,32
Carbonero garrapinos	0,69	0,4	0,47	0,54	0,77	1,21	0,55	0,38	0,28
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03
Cernícalo	0,16	0,35	0,29	0,22	0,25	0,37	0,19	0,23	0,11
Chochín	1,88	2,27	1,6	2,06	2,47	1,9	2,35	2,03	2,39
Cordorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,04
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Colirrojo tizón	0,18	0,8	0,4	0,49	0,34	0,54	0,62	0,35	0,59
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	2,68	3,47	3,43	2,35	2,3	3,28	2,38	3,64	4,1
Cuervo	0,51	0,09	0,06	0,27	0,23	0,26	0,14	0,15	0,25
Curruca cabecinegra	0,21	0,31	0,37	0,37	0,38	0,5	0,55	0,85	0,39
Curruca capirotada	0,56	0,33	0,85	1,01	1,86	0,78	0,31	0,85	0,6
Curruca rabilarga	0,03	0,05	0,1	0,06	0	0,17	0,06	0,09	0,06
Escribano cerillo	1,02	0,09	0,03	0,01	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,03	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01
Escribano palustre	0	0	0,1	0,54	0,11	0,32	0,1	0,09	0,06
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Escribano soteño	0,06	0	0,05	0	0,11	0,02	0	0	0
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,49	0,85	0,77	2,94	0,73	0,54	5,5	3,26	3,23
Estornino pinto	18,3	5,66	14,9	12,3	12,4	1,73	4,08	8,21	5,44
Estornino indeterminado	4,76	8,33	6,69	3,51	5,42	6,93	13,8	3,21	7,51
Faisán	0	0	0	0,11	0,02	0,09	0,01	0,03	0,04
Gavilán	0,03	0,02	0,03	0,06	0,04	0,11	0,06	0,06	0,08
Gorrión común	3,82	7,55	9,39	8,16	6,28	6,65	9,47	8,04	10,4
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,11	0,09	0,09	0	0,43
Halcón peregrino	0,03	0	0,08	0,06	0,06	0	0	0,01	0,08
Herrerillo capuchino	0,35	0	0	0,07	0,08	0,09	0,01	0,01	0
Herrerillo común	0,49	1,06	0,98	1,07	1,44	0,88	0,56	0,98	0,84
Jilguero	5,58	5	4,45	5,52	6,68	5,96	5,28	3,38	4,13
Lavandera blanca	1,71	3,89	2,92	2,97	2,72	4,02	2,84	3,58	2,39
Lavandera cascadeña	0,16	0,14	0,48	0,36	0,19	0,43	0,17	0,18	0,19
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Lúgano	2,41	1,74	2,21	1,78	1,03	0,88	0,21	2,21	1,33
Milano real	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirlo común	3,58	5,5	3,55	4,42	3,96	2,76	4,03	4,15	4,59
Mirlo acuático	0	0,05	0	0,04	0	0	0	0,03	0,13





# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

Mito	0,53	1,13	0,53	1,41	1,76	1,4	0,31	1,06	1,12
Mochuelo	0	0,05	0,03	0	0	0	0	0	0
Mosquitero común	0,51	1,63	1,29	2,23	2,85	1,45	1,42	1,53	1,26
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,4	1,32	1,79	1,81	2,95	2,03	1,52	2,29	3,54
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Pardillo	1,39	0,21	0,11	1,34	0,46	2,14	3,75	0,41	0,76
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01
Petirrojo	3,87	7,22	5,03	4,43	4,08	4,94	4,97	4,77	5,83
Pico picapinos	0,16	0,05	0,02	0,09	0,13	0,04	0,06	0,18	0,14
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,01	0
Pinzón vulgar	8,13	2,95	8,27	8,36	3,43	7,28	5,02	7,42	6,74
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,11	1,19	0,18	0,14	0,23	0,34	0,31	0,38	0,11
Ratonero común	0,37	0,64	0,52	0,23	0,5	0,28	0,44	0,35	0,46
Reyezuelo listado	0,26	0,4	0,52	0,35	0,88	0,86	0,67	0,58	0,53
Ruiseñor bastardo	0,14	0,16	0,23	0,26	0,34	0,26	0,15	0,3	0,07
Tarabilla común	0,91	2,57	1,72	2,09	1,65	1,71	2,28	1,45	1,95
Tarabilla norteaña	0	0	0	0	0,02	0,06	0	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,46	0,83	2	0,53	0,19	0,24	0,34	0,11	0,34
Trepador azul	0,03	0	0	0	0,02	0,06	0,09	0,09	0,1
Triguero	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,83	4,65	3,69	4,19	3,94	3,2	3,48	4,27	5,93
Verdecillo	0,14	0,07	0,06	0,04	0,84	0,08	0,19	0,04	0,06
Verderón	0,57	1,04	0,68	1,09	0,25	1,58	0,72	0,45	0,65
Zorzal alirrojo	6,29	0,54	0,72	0,57	0,32	0,58	0,32	5	0,25
Zorzal charlo	0,19	0,02	0	0,07	0	0,02	0,06	0,03	0,03
Zorzal común	4,71	2,24	2,37	2,76	2,35	2,09	2,18	3,95	2,6
Zorzal real	2,7	0	0	0	0	0	0	0,04	0
Zorzal indeterminado	2,08	0,38	0	0,03	0,4	0,09	0	0,48	0
Paseriforme indeterminado	0,77	5,45	3,55	2,26	1,44	2,52	1,71	3,74	3,51