



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Proyecto BB: invierno 2019-20

Introducción

Hace más de veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de passeriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 10 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada invernal de 2019-20.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

Resultados

Entre los días 14 de diciembre de 2019 y 16 de enero de 2020 recorrimos 67,07 kilómetros, a lo largo de 23 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 14 personas (ver listado más abajo). Se contaron 8401 ejemplares de 56 especies, relacionados en la siguiente tabla.





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	5	0,15	10	0,15	0,12
Agateador común	7	0,21	10	0,15	0,12
Alcaudón meridional	0	0	1	0,01	0,01
Alondra	68	2,03	241	3,6	2,87
Arrendajo	7	0,21	12	0,18	0,14
Bisbita común	273	8,14	812	12,11	9,66
Bisbita costero	0	0	1	0,01	0,01
Bisbita de Richard	0	0	1	0,01	0,01
Buitrón	17	0,51	21	0,31	0,25
Camachuelo	21	0,63	22	0,33	0,26
Carbonero común	65	1,94	101	1,5	1,2
Carbonero garrapinos	16	0,48	27	0,4	0,32
Cernícalo	0	0	7	0,1	0,08
Chochín	121	3,61	149	2,22	1,77
Colirrojo tizón	27	0,8	47	0,7	0,56
Corneja	49	1,46	239	3,56	2,84
Cuervo	4	0,12	24	0,36	0,29
Curruca cabecinegra	12	0,36	18	0,27	0,21
Curruca capirotada	48	1,43	63	0,94	0,75
Curruca rabilarga	2	0,06	2	0,03	0,02
Escribano soteño	1	0,03	1	0,01	0,01
Estornino negro	32	0,95	232	3,46	2,76
Estornino pinto	117	3,49	505	7,53	6,01
Estornino indeterminado	40	1,19	1375	20,5	16,37
Faisán	0	0	4	0,06	0,05
Gavilán	0	0	3	0,04	0,04
Gorrión común	523	15,6	822	12,26	9,78
Halcón peregrino	1	0,03	3	0,04	0,04
Herrerillo capuchino	0	0	5	0,07	0,06
Herrerillo común	23	0,69	33	0,49	0,39
Jilguero	98	2,92	380	5,67	4,52



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Lavandera blanca	92	2,74	227	3,38	2,7
Lavandera cascadeña	9	0,27	16	0,24	0,19
Lúgano	57	1,7	70	1,04	0,83
Mirlo común	171	5,1	316	4,71	3,76
Mirlo acuático	1	0,03	1	0,01	0,01
Mito	46	1,37	53	0,79	0,63
Mochuelo	0	0	1	0,01	0,01
Mosquitero común	86	2,56	113	1,68	1,34
Paloma torcaz	50	1,49	199	2,97	2,37
Pardillo	0	0	15	0,22	0,18
Petirrojo	220	6,56	388	5,78	4,62
Pico picapinos	6	0,18	8	0,12	0,09
Pinzón vulgar	166	4,95	702	10,47	8,36
Pito real	3	0,09	14	0,21	0,17
Ratonero común	5	0,15	23	0,34	0,27
Reyezuelo listado	33	0,98	36	0,54	0,43
Ruiseñor bastardo	9	0,27	21	0,31	0,25
Tarabilla común	44	1,31	115	1,71	1,37
Tórtola turca	27	0,8	44	0,66	0,52
Trepador azul	7	0,21	9	0,13	0,12
Urraca	105	3,13	359	5,35	4,27
Verdecillo	4	0,12	7	0,1	0,08
Verderón	13	0,39	22	0,33	0,26
Zorzal alirrojo	14	0,42	51	0,76	0,61
Zorzal común	91	2,71	167	2,49	1,99
Paseriforme indeterminado	89	2,65	283	4,22	3,37
Total	2925	87,22	8401	125,26	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una mayor proporción para la campiñas (52% del número de itinerarios y 59,9% de los km recorridos).



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

La Densidad media fue 87,22 aves/10 ha (recorrido 9,56 - 231,65), mientras que el IKA fue 125,26 aves/km (recorrido 11,32 - 666,45). El IKA medio obtenido en la campaña fue 201,25, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (79,41). De los valores anteriores, mayores de 200 aves/km estuvieron Nieva (666), Cabu Negru (571), Oviñana/Cabu Vidíu (271), paseo de Valdeflores/Uviéu (208) y Pinullán/Pravia (206).

Discusión

El número de itinerarios fue similar al del pasado año (y superior al de anteriores campañas), pero menor el número participantes y la cantidad de kilómetros recorridos. El porcentaje de campaña prospectada fue mayor al del pasado año, pero similar respecto a años anteriores en número de itinerarios y en cantidad de kilómetros.

Fue un invierno con valores generales buenos para la densidad y los más altos para el IKA con respecto a las temporadas anteriores. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para alondra, estornino pinto, gorrión común, pinzón vulgar y urraca, pero la consideramos mala para acentor, arrendajo, buitrón, cernícalo, pardillo y verderón.

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.

Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso), Jairo Robla (Fuso), Ignacio Noval Fonseca (Fuso y Celles), Silvino Cordero Pando (Agüeria), Ignacio Blanco (Naveces), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Mónica Álvarez (ruta del Agua), Iván Díaz Pallarés (Senda Piles; autor de las fotos de este informe), Diego Álvarez Laó (Gaxín, La Piñera), Cristina Heres Pérez (Gaxín, La Piñera), Fran Baena García (picu Viu, Arnáu, Valdeflores, Cabu Vidíu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos, San Xuán), Fran Baena jr. (picu Viu), Jalo Conde (Bañugues-Viodo) y César Álvarez Laó (Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,62	0,8	0,81	0,28	1,08	0,94	87	0,34	0,17	2,03
Arrendajo	0,26	0,21	0,23	0,2	0,34	0,25	0,23	0,17	0,37	0,21
Avión roquero	0,07	0	0,12	0	0	0,14	0	0	0	0
Azor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0,11	0	0,12	0,06	13,9	0	0	0	0,02	0
Bisbita común	8,41	9,85	6,81	7,44	0	12,5	10,9	8,05	4,84	8,14
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitrón	1,14	3,24	1,12	0,71	1,45	0,94	0,87	0,62	0,7	0,51
Camachuelo	0,15	0,54	0,12	0,11	0,37	0,32	0,19	0,73	0,3	0,63
Carbonero común	2,5	4,71	2,67	2,31	2,33	2,09	1,97	1,9	1,59	1,94
Carbonero garrapinos	0,84	0,54	0,62	0,37	1,22	1,37	0,49	0,52	0,27	0,48
Carbonero palustre	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05	0
Cernícalo	0,04	0	0,04	0,08	0,1	0	0,11	0,03	0	0
Chochín	2,28	2,86	2,82	2,88	3,15	1,87	3,83	3,46	3,11	3,61
Codorniz	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Colirrojo tizón	0,4	1,05	0,77	0,43	0,47	0,5	0,68	0,35	0,55	0,8
Collalba gris	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	1,36	1,43	1,59	0,6	0,34	1,22	0,57	0,86	1,44	1,46
Cuervo	0,11	0	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,03	0,02	0,12
Curruca cabecinegra	0,37	0,29	0,58	0,37	0,44	0,47	0,64	0,73	0,42	0,36
Curruca capirotada	0,92	0,5	1,59	1,45	2,17	0,83	0,34	1,31	0,6	1,43
Curruca rabilarga	0	0,04	0,12	0,08	0	0,11	0,11	0,17	0,02	0,06
Escribano cerillo	0,15	0,17	0,08	0,03	0	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,07	0	0,08	0	0	0	0,19	0	0	0
Escribano palustre	0	0	0,19	0,74	0	0,25	0	0,21	0,1	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Escribano soteño	0,15	0	0,12	0	0	0,04	0	0	0	0,03
Esmerejón	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,15	0,25	0,08	0,74	0	0,07	0,45	1,52	1,12	0,95
Estornino pinto	8,12	8,33	3,25	7,21	7,28	0,94	2,08	7,09	3,68	3,49
Estornino indeterminado	0,04	0,93	0,58	0,57	0,03	0,22	0,19	0	0,65	1,19
Faisán	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0,05	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Gavilán	0,07	0,04	0	0,03	0,03	0,07	0,08	0,07	0,02	0
Gorrión común	6,13	10,1	10,8	10,1	6,94	8	13,6	12,1	9,29	15,6
Gorrión molinero	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0,15	0
Halcón peregrino	0	0	0,04	0,03	0	0	0	0,03	0,02	0,03
Herrerillo capuchino	0,37	0	0	0,14	0,13	0,14	0	0	0	0
Herrerillo común	1,14	1,68	1,51	1,37	1,89	1,26	1,02	1,31	1,04	0,69
Jilguero	0,77	6,82	2,47	4,64	4,4	4,32	3,9	3,15	3,38	2,92
Lavandera blanca	2,86	3,74	4,41	2,79	2,5	2,56	2,62	2,97	1,49	2,74
Lavandera cascadeña	0,29	0,17	0,58	0,54	0,3	0,61	0,26	0,14	0,12	0,27
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Lúgano	3,67	1,85	2,17	0,74	1,01	0,76	0,19	2,45	1,49	1,7
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirlo común	5,4	7,11	3,52	4,67	3,86	2,34	5,08	6,12	5,04	5,1
Mirlo acuático	0	0,08	0	0,14	0	0	0	0,07	0,15	0,03
Mito	0,95	1,43	0,46	1,68	2,23	1,95	0,49	1,42	1,54	1,37
Mochuelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Mosquitero común	1,1	2,65	2,05	3,22	2,54	1,69	2,43	1,94	1,37	2,56
Mosquitero ibérico	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	0,88	1,47	0,85	1,17	1,15	1,19	1,14	2,28	0,77	1,49
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0
Pardillo	0,04	0,29	0,08	1,71	0,03	1,15	3,53	0	0,79	0
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Petirrojo	6,65	10,3	6,88	4,9	4,8	4,61	7,05	6,57	6,36	6,56
Pico picapinos	0,07	0	0	0,08	0,1	0	0,11	0,28	0,17	0,18
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón vulgar	4,52	4,17	7,15	3,65	1,66	4,61	3,3	7,64	7,11	4,95
Piquituerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,07	0,08	0,12	0,06	0,03	0,11	0,11	0,17	0,05	0,09
Ratonero común	0,15	0,17	0,23	0,14	0,17	0,04	0,11	0,28	0,17	0,15
Reyezuelo listado	0,55	0,63	0,93	0,57	1,42	1,22	1,21	0,97	0,92	0,98
Ruiseñor bastardo	0,22	0,17	0,35	0,31	0,24	0,32	0,08	0,41	0,07	0,27
Tarabilla común	1,4	3,28	1,86	2,19	1,52	0,97	1,55	1,24	2,19	1,31



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Tarabilla norteña	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,81	1,18	0,19	0,26	0,1	0,11	0,64	0,14	0,35	0,8
Trepador azul	0	0	0	0	0,03	0,11	0,15	0,17	0,1	0,21
Triguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,35	3,7	2,17	3,82	2,33	1,73	2,69	2,56	2,78	3,13
Verdecillo	0,33	0,04	0,15	0	0,13	0,04	0	0,07	0,07	0,12
Verderón	0,84	1,81	1,04	0,51	0,1	0,11	0,57	0,14	1,04	0,39
Zorzal alirrojo	5,8	0,84	0,35	0,97	0,2	0,18	0,49	2,97	0,15	0,42
Zorzal charlo	0,22	0,04	0	0,11	0	0,04	0	0,03	0	0
Zorzal común	4,74	2,78	3,05	2,93	2,2	1,84	2,5	3,87	2,41	2,71
Zorzal real	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorzal indeterminado	0	0,34	0	0,03	0	0	0	0,21	0	0
Paseriforme indeterminado	1,65	6,01	2,67	2,85	0,54	1,19	1,9	2,28	2,19	2,65
Total	85,1	109	81,1	83,7	78,1	69,2	81,9	92,9	73,5	87,22

IKA:

Especies / Años	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Acentor	0,33	0,13	0,44	0,34	0,71	0,25	0,13	0,26	0,2	0,15
Agateador común	0,16	0,08	0	0,11	0,15	0,16	0,13	0,19	0,21	0,15
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0
Alcaudón meridional	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01
Alondra	1,82	1,24	1,67	0,57	1,57	3,35	2,41	0,85	0,4	3,6
Arrendajo	0,42	0,25	0,48	0,16	0,41	0,36	0,38	0,36	0,33	0,18
Avión roquero	0,04	0	0,05	0	0	0,07	0	0	0,01	0
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0	0
Bisbita alpino	0,09	0	0,07	0,03	0,03	0	0	0	0,01	0
Bisbita común	6,78	9,64	8,18	9,52	12,79	15,66	12,85	12,86	9,38	12,11
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0,01
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0,01	0,03	0	0,02	0	0	0,01
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Buitrón	0,61	1,79	0,76	0,64	1	0,58	0,83	0,66	0,57	0,31



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Camachuelo	0,13	0,27	0,16	0,08	0,19	0,2	0,21	0,48	0,24	0,33
Carbonero común	1,71	2,86	2,33	2,07	1,59	1,39	1,34	1,38	1,17	1,5
Carbonero garrapinos	0,79	0,36	0,51	0,51	0,68	1,01	0,61	0,43	0,25	0,4
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Cernícalo	0,18	0,32	0,32	0,21	0,22	0,31	0,21	0,26	0,1	0,1
Chochín	2,17	2,02	1,75	1,95	2,18	1,59	2,6	2,32	2,11	2,22
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,04	0
Codorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Colirrojo tizón	0,2	0,71	0,44	0,47	0,3	0,45	0,68	0,4	0,52	0,7
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	3,08	3,09	3,76	2,22	2,03	2,74	2,63	4,15	3,63	3,56
Cuervo	0,59	0,08	0,07	0,26	0,2	0,22	0,15	0,17	0,22	0,36
Curruca cabecinegra	0,24	0,27	0,41	0,36	0,34	0,41	0,61	0,97	0,35	0,27
Curruca capirotada	0,64	0,29	0,93	0,95	1,64	0,65	0,34	0,97	0,53	0,94
Curruca rabilarga	0,04	0,04	0,11	0,06	0	0,14	0,08	0,1	0,05	0,03
Escribano cerillo	1,17	0,08	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,04	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01	0
Escribano palustre	0	0	0,11	0,51	0,1	0,27	0,11	0,1	0,05	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Escribano soteño	0,07	0	0,05	0	0,1	0,02	0	0	0	0,01
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,57	0,76	0,85	2,78	0,64	0,45	6,08	3,72	2,86	3,46
Estornino pinto	20,99	5,05	16,26	11,6	11	1,44	4,51	9,37	4,81	7,53
Estornino indeterminado	5,47	7,43	7,32	3,32	4,79	5,78	15,28	3,66	6,65	20,5
Faisán	0	0	0	0,1	0,02	0,07	0,02	0,03	0,04	0,06
Gavilán	0,04	0,02	0,03	0,06	0,03	0,09	0,08	0,07	0,07	0,04
Gorrión común	4,39	6,73	10,26	7,71	5,55	5,55	10,48	9,18	9,23	12,26
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,1	0,07	0,09	0	0,38	0
Halcón peregrino	0,04	0	0,09	0,06	0,05	0	0	0,02	0,07	0,04
Herrerillo capuchino	0,4	0	0	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0	0,07
Herrerillo común	0,57	0,95	1,08	1,01	1,27	0,74	0,62	1,12	0,74	0,49
Jilguero	6,41	4,46	4,87	5,21	5,9	4,97	5,84	3,85	3,65	5,67
Lavandera blanca	1,96	3,47	3,19	2,81	2,4	3,35	3,15	4,08	2,11	3,38
Lavandera cascadeña	0,18	0,13	0,53	0,34	0,17	0,36	0,19	0,21	0,17	0,24
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Lúgano	2,77	1,56	2,42	1,68	0,91	0,74	0,23	2,52	1,18	1,04



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Milano real	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirlo común	4,11	4,9	3,88	4,17	3,5	2,31	4,45	4,74	4,06	4,71
Mirlo acuático	0	0,04	0	0,04	0	0	0	0,03	0,11	0,01
Mito	0,61	1,01	0,58	1,34	1,56	1,17	0,34	1,21	0,99	0,79
Mochuelo	0	0,04	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01
Mosquitero común	0,59	1,45	1,41	2,11	2,52	1,21	1,57	1,75	1,12	1,68
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,75	1,18	1,96	1,71	2,61	1,69	1,69	2,61	3,13	2,97
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Pardillo	1,6	0,19	0,12	1,27	0,41	1,78	4,15	0,47	0,67	0,22
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0
Petirrojo	4,44	6,44	5,5	4,19	3,6	4,13	5,5	5,44	5,16	5,78
Pico picapinos	0,18	0,04	0,02	0,08	0,12	0,04	0,08	0,21	0,12	0,12
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,05	0	0
Pinzón vulgar	9,35	2,63	9,05	7,89	3,03	6,07	5,55	8,47	5,96	10,47
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,13	0,1	0,19	0,13	0,2	0,29	0,34	0,43	0,1	0,21
Ratonero común	0,42	0,57	0,56	0,21	0,44	0,23	0,49	0,4	0,41	0,34
Reyezuelo listado	0,29	0,36	0,56	0,33	0,78	0,72	0,74	0,66	0,47	0,54
Ruiseñor bastardo	0,16	0,15	0,25	0,24	0,3	0,22	0,15	0,34	0,06	0,31
Tarabilla común	1,05	2,29	1,89	1,98	1,45	1,42	2,52	1,66	1,73	1,71
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,05	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,53	0,74	0,28	0,5	0,17	0,2	0,34	0,12	0,3	0,66
Trepador azul	0,04	0	0	0	0,02	0,05	0,09	0,1	0,09	0,13
Triguero	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	3,25	4,14	4,04	3,96	3,49	2,67	3,85	4,87	5,24	5,35
Verdecillo	0,16	0,06	0,07	0,04	0,74	0,04	0,21	0,05	0,05	0,1
Verderón	0,66	0,93	0,74	1,03	0,22	1,31	0,8	0,52	0,57	0,33
Zorzal alirrojo	7,24	0,48	0,79	0,54	0,29	0,49	0,36	5,7	0,22	0,76
Zorzal charlo	0,22	0,02	0	0,07	0	0,02	0,08	0,03	0,02	0
Zorzal común	5,42	2	2,59	2,61	2,08	1,75	2,41	4,51	2,3	2,49
Zorzal real	3,1	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Zorzal indeterminado	2,39	0,34	0	0,03	0,35	0,07	0	0,55	0	0
Paseriforme indeterminado	0,88	4,86	3,88	2,14	1,27	2,11	1,9	4,27	3,11	4,22
Total	115	89,16	109,4	94,41	88,39	83,44	110,7	114,2	88,46	125,26

Porcentajes del número total:

Especies / Años	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N
	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total
	2010-	2011-	2012-	2013-	2014-	2015-	2016-	2017-	2018-	2019-
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Acentor	0,29	0,14	0,4	0,36	0,8	0,3	0,12	0,23	0,22	0,12
Agateador común	0,14	0,09	0	0,12	0,17	0,19	0,12	0,17	0,24	0,12
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0
Alcaudón meridional	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01
Alondra	1,58	1,39	1,53	0,6	1,78	4,02	2,18	0,74	0,46	2,87
Arrendajo	0,37	0,28	0,43	0,17	0,46	0,22	0,34	0,32	0,38	0,14
Avión roquero	0,03	0	0,05	0	0	0,09	0	0	0,01	0
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,01	0	0
Bisbita alpino	0,08	0	0,06	0,03	0,04	0	0	0	0,01	0
Bisbita común	5,89	10,8	7,48	10,1	14,5	18,8	11,6	11,3	10,6	9,66
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01
Bisbita de Richard	0	0,05	0	0,01	0,04	0	0,01	0	0	0,01
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Buitrón	0,53	2	0,69	0,68	1,13	0,69	0,75	0,58	0,65	0,25
Camachuelo	0,11	0,31	0,14	0,09	0,21	0,24	0,19	0,42	0,27	0,26
Carbonero común	1,49	3,21	2,13	2,18	1,8	1,66	1,22	1,21	1,32	1,2
Carbonero garrapinos	0,69	0,4	0,47	0,54	0,77	1,21	0,55	0,38	0,28	0,32
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Cernícalo	0,16	0,35	0,29	0,22	0,25	0,37	0,19	0,23	0,11	0,08
Chochín	1,88	2,27	1,6	2,06	2,47	1,9	2,35	2,03	2,39	1,77
Cordorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,04	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Colirrojo tizón	0,18	0,8	0,4	0,49	0,34	0,54	0,62	0,35	0,59	0,56
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	2,68	3,47	3,43	2,35	2,3	3,28	2,38	3,64	4,1	2,84
Cuervo	0,51	0,09	0,06	0,27	0,23	0,26	0,14	0,15	0,25	0,29
Curruca cabecinegra	0,21	0,31	0,37	0,37	0,38	0,5	0,55	0,85	0,39	0,21
Curruca capirotada	0,56	0,33	0,85	1,01	1,86	0,78	0,31	0,85	0,6	0,75
Curruca rabilarga	0,03	0,05	0,1	0,06	0	0,17	0,06	0,09	0,06	0,02
Escribano cerillo	1,02	0,09	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,03	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01	0
Escribano palustre	0	0	0,1	0,54	0,11	0,32	0,1	0,09	0,06	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Escribano soteño	0,06	0	0,05	0	0,11	0,02	0	0	0	0,01
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,49	0,85	0,77	2,94	0,73	0,54	5,5	3,26	3,23	2,76
Estornino pinto	18,3	5,66	14,9	12,3	12,4	1,73	4,08	8,21	5,44	6,01
Estornino indeterminado	4,76	8,33	6,69	3,51	5,42	6,93	13,8	3,21	7,51	16,37
Faisán	0	0	0	0,11	0,02	0,09	0,01	0,03	0,04	0,05
Gavilán	0,03	0,02	0,03	0,06	0,04	0,11	0,06	0,06	0,08	0,04
Gorrión común	3,82	7,55	9,39	8,16	6,28	6,65	9,47	8,04	10,4	9,78
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,11	0,09	0,09	0	0,43	0
Halcón peregrino	0,03	0	0,08	0,06	0,06	0	0	0,01	0,08	0,04
Herrerillo capuchino	0,35	0	0	0,07	0,08	0,09	0,01	0,01	0	0,06
Herrerillo común	0,49	1,06	0,98	1,07	1,44	0,88	0,56	0,98	0,84	0,39
Jilguero	5,58	5	4,45	5,52	6,68	5,96	5,28	3,38	4,13	4,52
Lavandera blanca	1,71	3,89	2,92	2,97	2,72	4,02	2,84	3,58	2,39	2,7
Lavandera cascadeña	0,16	0,14	0,48	0,36	0,19	0,43	0,17	0,18	0,19	0,19
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Lúgano	2,41	1,74	2,21	1,78	1,03	0,88	0,21	2,21	1,33	0,83
Milano real	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirlo común	3,58	5,5	3,55	4,42	3,96	2,76	4,03	4,15	4,59	3,76
Mirlo acuático	0	0,05	0	0,04	0	0	0	0,03	0,13	0,01
Mito	0,53	1,13	0,53	1,41	1,76	1,4	0,31	1,06	1,12	0,63
Mochuelo	0	0,05	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01
Mosquitero común	0,51	1,63	1,29	2,23	2,85	1,45	1,42	1,53	1,26	1,34
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,4	1,32	1,79	1,81	2,95	2,03	1,52	2,29	3,54	2,37
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Pardillo	1,39	0,21	0,11	1,34	0,46	2,14	3,75	0,41	0,76	0,18
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0
Petirrojo	3,87	7,22	5,03	4,43	4,08	4,94	4,97	4,77	5,83	4,62
Pico picapinos	0,16	0,05	0,02	0,09	0,13	0,04	0,06	0,18	0,14	0,09
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,01	0	0
Pinzón vulgar	8,13	2,95	8,27	8,36	3,43	7,28	5,02	7,42	6,74	8,36
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,11	1,19	0,18	0,14	0,23	0,34	0,31	0,38	0,11	0,17
Ratonero común	0,37	0,64	0,52	0,23	0,5	0,28	0,44	0,35	0,46	0,27
Reyezuelo listado	0,26	0,4	0,52	0,35	0,88	0,86	0,67	0,58	0,53	0,43
Ruiseñor bastardo	0,14	0,16	0,23	0,26	0,34	0,26	0,15	0,3	0,07	0,25
Tarabilla común	0,91	2,57	1,72	2,09	1,65	1,71	2,28	1,45	1,95	1,37
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,06	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,46	0,83	2	0,53	0,19	0,24	0,34	0,11	0,34	0,52
Trepador azul	0,03	0	0	0	0,02	0,06	0,09	0,09	0,1	0,12
Triguero	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,83	4,65	3,69	4,19	3,94	3,2	3,48	4,27	5,93	4,27
Verdecillo	0,14	0,07	0,06	0,04	0,84	0,08	0,19	0,04	0,06	0,08
Verderón	0,57	1,04	0,68	1,09	0,25	1,58	0,72	0,45	0,65	0,26
Zorzal alirrojo	6,29	0,54	0,72	0,57	0,32	0,58	0,32	5	0,25	0,61
Zorzal charlo	0,19	0,02	0	0,07	0	0,02	0,06	0,03	0,03	0
Zorzal común	4,71	2,24	2,37	2,76	2,35	2,09	2,18	3,95	2,6	1,99
Zorzal real	2,7	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0
Zorzal indeterminado	2,08	0,38	0	0,03	0,4	0,09	0	0,48	0	0
Paseriforme indeterminado	0,77	5,45	3,55	2,26	1,44	2,52	1,71	3,74	3,51	3,37



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

