



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Proyecto BB: invierno 2020-21

Introducción

Hace más de veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de passeriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 11 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada invernal de 2020-21.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

Resultados

Entre los días 17 de diciembre de 2020 y 16 de enero de 2021 recorrimos 76,75 kilómetros, a lo largo de 22 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 12 personas (ver listado más abajo). Se contaron 7354 ejemplares de 63 especies, relacionados en la siguiente tabla.





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	13	0,34	15	0,19	0,2
Agateador común	12	0,31	17	0,22	0,23
Alcaudón meridional	0	0	1	0,01	0,01
Alondra	55	1,43	101	1,31	1,37
Arrendajo	8	0,21	20	0,26	0,27
Avión roquero	0	0	4	0,05	0,05
Azor	0	0	2	0,03	0,03
Bisbita común	179	4,66	834	10,87	11,34
Bisbita de Richard	0	0	2	0,03	0,03
Buitre leonado	2	0,05	42	0,55	0,57
Buitrón	16	0,42	19	0,25	0,26
Camachuelo	30	0,78	34	0,44	0,46
Carbonero común	55	1,43	91	1,19	1,24
Carbonero garrapinos	8	0,21	25	0,33	0,34
Cernícalo	1	0,03	10	0,13	0,14
Chochín	96	2,5	147	1,91	2
Chova piquirroja	2	0,05	3	0,04	0,04
Colirrojo tizón	24	0,62	52	0,68	0,71
Corneja	13	0,34	162	2,11	2,2
Cuervo	0	0	7	0,09	0,09
Curruca cabecinegra	14	0,36	32	0,42	0,43
Curruca capirotada	30	39,09	57	0,74	0,77
Curruca rabilarga	2	0,05	2	0,03	0,03
Escribano cerillo	0	0	7	0,09	0,09
Escribano soteño	6	0,16	6	0,08	0,08
Esmerejón	0	0	1	0,01	0,01
Estornino negro	23	0,6	287	3,74	3,9
Estornino pinto	42	1,09	282	3,67	3,83
Estornino indeterminado	4	0,1	815	10,62	11,08
Faisán	0	0	2	0,03	0,03
Gavilán	0	0	2	0,03	0,03
Gorrión común	462	12,04	841	10,96	11,44



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Halcón peregrino	0	0	1	0,01	0,01
Herrerillo capuchino	1	0,03	1	0,01	0,01
Herrerillo común	27	0,7	38	0,49	0,52
Jilguero	53	1,38	223	2,9	3,03
Lavandera blanca	86	2,24	198	2,58	2,69
Lavandera cascadeña	12	0,31	18	0,23	0,24
Lúgano	28	0,73	31	0,4	0,42
Milano real	0	0	1	0,01	0,01
Mirlo común	186	4,85	359	4,68	4,88
Mirlo acuático	6	0,16	6	0,08	0,08
Mito	33	0,86	43	0,56	0,58
Mochuelo	0	0	2	0,03	0,03
Mosquitero común	68	1,77	98	1,28	1,33
Paloma torcaz	82	2,14	269	3,5	3,66
Pardillo	2	0,05	7	0,09	0,09
Petirrojo	266	6,93	426	5,55	5,79
Pico picapinos	4	0,1	7	0,09	0,09
Pinzón vulgar	285	7,43	456	5,94	6,2
Pito real	3	0,08	15	0,19	0,2
Ratonero común	6	0,16	20	0,26	0,27
Reyezuelo listado	27	0,7	34	0,44	0,46
Ruiseñor bastardo	8	0,21	14	0,18	0,19
Tarabilla común	57	1,48	148	1,93	2,01
Tarabilla norteaña	0	0	1	0,01	0,01
Tórtola turca	8	0,21	18	0,23	0,24
Trepador azul	7	0,18	10	0,13	0,13
Urraca	61	1,59	317	4,13	4,31
Verdecillo	2	0,05	5	0,06	0,07
Verderón	30	0,78	66	0,86	0,9
Zorzal alirrojo	71	1,85	150	1,95	2,04
Zorzal charlo	0	0	1	0,01	0,01
Zorzal común	97	2,53	229	2,98	3,11
Paseriforme indeterminado	94	2,45	220	2,87	2,99
Total	2707	70,54	7354	95,82	



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una menor proporción para la campiñas (36,4% del número de itinerarios y 35,7% de los km recorridos).

La Densidad media fue 70,54 aves/10 ha (recorrido 6,27-180,64), mientras que el IKA fue 95,82 aves/km (recorrido 8,63-336,11). El IKA medio obtenido en la campiña fue 185,20, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (76,02). De los valores anteriores, mayores de 200 aves/km estuvieron El Valle de Carreño (336,11), Cabu Negru (259), Nieve (253,55) y Cabu Peñes (209,56).

Discusión

Los valores del número de itinerarios y de participantes fueron similares a los del pasado año, pero fue mayor la cantidad de kilómetros recorridos actualmente (oscila cada año). El porcentaje de campiña prospectada fue menor al del pasado año y va disminuyendo cada temporada.

Fue un invierno con los segundos valores más bajos para la densidad de los registrados estos años, mientras que el IKA estuvo en la media de otros años. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para zorzal alirrojo y camachuelo, pero la consideramos mala para ratonero, buitrón, carbonero común, cuervo, jilguero, lúgano y pardillo.

Con estos once años de censos ya tenemos una primera aproximación a lo que ocurre con las poblaciones de bastantes especies, pero para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Participantes

Juan Carlos Vázquez Rodríguez (Bufarán), Marián Álvarez Fidalgo (Fuso), Ignacio Noval Fonseca (Celles, Fuso), Silvino Cordero Pando (Agüeria), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Andrés Díaz Estévez (río Madalena), Iván Díaz Pallarés (senda Piles; autor de la foto de este informe), Diego Álvarez Laó (La Piñera), Cristina Heres Pérez (La Piñera), Ignacio Blanco Menéndez (Santa María del Mar), Fran Baena García (Valdeflores, Arnáu, L'Espartal, Cabu Vidíu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos), y César Álvarez Laó (Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Cabu Vidíu, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,5 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Santo Adriano-Santa María del Mar, Castrillón, 6,3 km.
- Arnáu-Las Chabolas-Arancés-Las Vallinas, Castrillón, 4 km.
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Salinas-San Xuán, Castrillón, 2,4 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Sierra Bufarán, Illas, 5,1 km.
- Senda del río Madalena, Avilés, 2 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Senda del Piles, Xixón, 4,5 km.
- Senda de Fuso, Uviéu, 7 km.
- Paseo Valdeflores, Uviéu, 2,5 km.
- Celles, Siero, 4 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km.
- Agüeria, Aller, 5 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,97 km.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Comparación con otros años

Densidad:

Especies / Años	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Acentor	0,51	0,21	0,35	0,43	0,57	0,36	0,08	0,31	0,22	0,15	0,34
Agateador común	0,15	0,13	0	0,2	0,13	0,29	0,23	0,17	0,35	0,21	0,31
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,62	0,8	0,81	0,28	1,08	0,94	87	0,34	0,17	2,03	1,43
Arrendajo	0,26	0,21	0,23	0,2	0,34	0,25	0,23	0,17	0,37	0,21	0,21
Avión roquero	0,07	0	0,12	0	0	0,14	0	0	0	0	0
Azor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0,11	0	0,12	0,06	13,9	0	0	0	0,02	0	0
Bisbita común	8,41	9,85	6,81	7,44	0	12,5	10,9	8,05	4,84	8,14	4,66
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Buitrón	1,14	3,24	1,12	0,71	1,45	0,94	0,87	0,62	0,7	0,51	0,42
Camachuelo	0,15	0,54	0,12	0,11	0,37	0,32	0,19	0,73	0,3	0,63	0,78
Carbonero común	2,5	4,71	2,67	2,31	2,33	2,09	1,97	1,9	1,59	1,94	1,43
Carbonero garrapinos	0,84	0,54	0,62	0,37	1,22	1,37	0,49	0,52	0,27	0,48	0,21
Carbonero palustre	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0
Cernícalo	0,04	0	0,04	0,08	0,1	0	0,11	0,03	0	0	0,03
Chochín	2,28	2,86	2,82	2,88	3,15	1,87	3,83	3,46	3,11	3,61	2,5
Codorniz	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Colirrojo tizón	0,4	1,05	0,77	0,43	0,47	0,5	0,68	0,35	0,55	0,8	0,62
Collalba gris	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	1,36	1,43	1,59	0,6	0,34	1,22	0,57	0,86	1,44	1,46	0,34
Cuervo	0,11	0	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,03	0,02	0,12	0
Curruca cabecinegra	0,37	0,29	0,58	0,37	0,44	0,47	0,64	0,73	0,42	0,36	0,36



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Curruca capirotada	0,92	0,5	1,59	1,45	2,17	0,83	0,34	1,31	0,6	1,43	39,1
Curruca rabilarga	0	0,04	0,12	0,08	0	0,11	0,11	0,17	0,02	0,06	0,05
Escribano cerillo	0,15	0,17	0,08	0,03	0	0	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,07	0	0,08	0	0	0	0,19	0	0	0	0
Escribano palustre	0	0	0,19	0,74	0	0,25	0	0,21	0,1	0	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Escribano soteño	0,15	0	0,12	0	0	0,04	0	0	0	0,03	0,16
Esmerejón	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,15	0,25	0,08	0,74	0	0,07	0,45	1,52	1,12	0,95	0,6
Estornino pinto	8,12	8,33	3,25	7,21	7,28	0,94	2,08	7,09	3,68	3,49	1,09
Estornino indeterminado	0,04	0,93	0,58	0,57	0,03	0,22	0,19	0	0,65	1,19	0,1
Faisán	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0,05	0	0
Gavilán	0,07	0,04	0	0,03	0,03	0,07	0,08	0,07	0,02	0	0
Gorrión común	6,13	10,1	10,8	10,1	6,94	8	13,6	12,1	9,29	15,6	12,04
Gorrión molinero	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0,15	0	0
Halcón peregrino	0	0	0,04	0,03	0	0	0	0,03	0,02	0,03	0
Herrerillo capuchino	0,37	0	0	0,14	0,13	0,14	0	0	0	0	0,03
Herrerillo común	1,14	1,68	1,51	1,37	1,89	1,26	1,02	1,31	1,04	0,69	0,7
Jilguero	0,77	6,82	2,47	4,64	4,4	4,32	3,9	3,15	3,38	2,92	1,38
Lavandera blanca	2,86	3,74	4,41	2,79	2,5	2,56	2,62	2,97	1,49	2,74	2,24
Lavandera cascadeña	0,29	0,17	0,58	0,54	0,3	0,61	0,26	0,14	0,12	0,27	0,31
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Lúgano	3,67	1,85	2,17	0,74	1,01	0,76	0,19	2,45	1,49	1,7	0,73
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirlo común	5,4	7,11	3,52	4,67	3,86	2,34	5,08	6,12	5,04	5,1	4,85
Mirlo acuático	0	0,08	0	0,14	0	0	0	0,07	0,15	0,03	0,16
Mito	0,95	1,43	0,46	1,68	2,23	1,95	0,49	1,42	1,54	1,37	0,86
Mochuelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Mosquitero común	1,1	2,65	2,05	3,22	2,54	1,69	2,43	1,94	1,37	2,56	1,77
Mosquitero ibérico	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	0,88	1,47	0,85	1,17	1,15	1,19	1,14	2,28	0,77	1,49	2,14
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0
Pardillo	0,04	0,29	0,08	1,71	0,03	1,15	3,53	0	0,79	0	0,05
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0
Petirrojo	6,65	10,3	6,88	4,9	4,8	4,61	7,05	6,57	6,36	6,56	6,93
Pico picapinos	0,07	0	0	0,08	0,1	0	0,11	0,28	0,17	0,18	0,1



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón vulgar	4,52	4,17	7,15	3,65	1,66	4,61	3,3	7,64	7,11	4,95	7,43
Piquituerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,07	0,08	0,12	0,06	0,03	0,11	0,11	0,17	0,05	0,09	0,08
Ratonero común	0,15	0,17	0,23	0,14	0,17	0,04	0,11	0,28	0,17	0,15	0,16
Reyezuelo listado	0,55	0,63	0,93	0,57	1,42	1,22	1,21	0,97	0,92	0,98	0,7
Ruiseñor bastardo	0,22	0,17	0,35	0,31	0,24	0,32	0,08	0,41	0,07	0,27	0,21
Tarabilla común	1,4	3,28	1,86	2,19	1,52	0,97	1,55	1,24	2,19	1,31	1,48
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,81	1,18	0,19	0,26	0,1	0,11	0,64	0,14	0,35	0,8	0,21
Trepador azul	0	0	0	0	0,03	0,11	0,15	0,17	0,1	0,21	0,18
Triguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,35	3,7	2,17	3,82	2,33	1,73	2,69	2,56	2,78	3,13	1,59
Verdecillo	0,33	0,04	0,15	0	0,13	0,04	0	0,07	0,07	0,12	0,05
Verderón	0,84	1,81	1,04	0,51	0,1	0,11	0,57	0,14	1,04	0,39	0,78
Zorzal alirrojo	5,8	0,84	0,35	0,97	0,2	0,18	0,49	2,97	0,15	0,42	1,85
Zorzal charlo	0,22	0,04	0	0,11	0	0,04	0	0,03	0	0	0
Zorzal común	4,74	2,78	3,05	2,93	2,2	1,84	2,5	3,87	2,41	2,71	2,53
Zorzal real	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorzal indeterminado	0	0,34	0	0,03	0	0	0	0,21	0	0	0
Paseriforme indeterminado	1,65	6,01	2,67	2,85	0,54	1,19	1,9	2,28	2,19	2,65	2,45
Total	85,1	109	81,1	83,7	78,1	69,2	81,9	92,9	73,5	87,2	70,5



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

IKA:

Especies / Años	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Acentor	0,33	0,13	0,44	0,34	0,71	0,25	0,13	0,26	0,2	0,15	0,19
Agateador común	0,16	0,08	0	0,11	0,15	0,16	0,13	0,19	0,21	0,15	0,22
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Alcaudón meridional	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01
Alondra	1,82	1,24	1,67	0,57	1,57	3,35	2,41	0,85	0,4	3,6	1,31
Arrendajo	0,42	0,25	0,48	0,16	0,41	0,36	0,38	0,36	0,33	0,18	0,26
Avión roquero	0,04	0	0,05	0	0	0,07	0	0	0,01	0	0,05
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0	0	0,03
Bisbita alpino	0,09	0	0,07	0,03	0,03	0	0	0	0,01	0	0
Bisbita común	6,78	9,64	8,18	9,52	12,8	15,7	12,9	12,9	9,38	12,1	10,9
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0,01	0
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0,01	0,03	0	0,02	0	0	0,01	0,03
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,55
Buitrón	0,61	1,79	0,76	0,64	1	0,58	0,83	0,66	0,57	0,31	0,25
Camachuelo	0,13	0,27	0,16	0,08	0,19	0,2	0,21	0,48	0,24	0,33	0,44
Carbonero común	1,71	2,86	2,33	2,07	1,59	1,39	1,34	1,38	1,17	1,5	1,19
Carbonero garrapinos	0,79	0,36	0,51	0,51	0,68	1,01	0,61	0,43	0,25	0,4	0,33
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Cernícalo	0,18	0,32	0,32	0,21	0,22	0,31	0,21	0,26	0,1	0,1	0,13
Chochín	2,17	2,02	1,75	1,95	2,18	1,59	2,6	2,32	2,11	2,22	1,91
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,04	0	0,04
Codorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Colirrojo tizón	0,2	0,71	0,44	0,47	0,3	0,45	0,68	0,4	0,52	0,7	0,68
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	3,08	3,09	3,76	2,22	2,03	2,74	2,63	4,15	3,63	3,56	2,11
Cuervo	0,59	0,08	0,07	0,26	0,2	0,22	0,15	0,17	0,22	0,36	0,09
Curruca cabecinegra	0,24	0,27	0,41	0,36	0,34	0,41	0,61	0,97	0,35	0,27	0,42
Curruca capirotada	0,64	0,29	0,93	0,95	1,64	0,65	0,34	0,97	0,53	0,94	0,74
Curruca rabilarga	0,04	0,04	0,11	0,06	0	0,14	0,08	0,1	0,05	0,03	0,03



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Escribano cerillo	1,17	0,08	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0	0,09
Escribano montesino	0,04	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01	0	0
Escribano palustre	0	0	0,11	0,51	0,1	0,27	0,11	0,1	0,05	0	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Escribano soteño	0,07	0	0,05	0	0,1	0,02	0	0	0	0,01	0,08
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01
Estornino negro	0,57	0,76	0,85	2,78	0,64	0,45	6,08	3,72	2,86	3,46	3,74
Estornino pinto	21	5,05	16,3	11,6	11	1,44	4,51	9,37	4,81	7,53	3,67
Estornino indeterminado	5,47	7,43	7,32	3,32	4,79	5,78	15,3	3,66	6,65	20,5	10,6
Faisán	0	0	0	0,1	0,02	0,07	0,02	0,03	0,04	0,06	0,03
Gavilán	0,04	0,02	0,03	0,06	0,03	0,09	0,08	0,07	0,07	0,04	0,03
Gorrión común	4,39	6,73	10,3	7,71	5,55	5,55	10,5	9,18	9,23	12,3	11
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,1	0,07	0,09	0	0,38	0	0
Halcón peregrino	0,04	0	0,09	0,06	0,05	0	0	0,02	0,07	0,04	0,01
Herrerillo capuchino	0,4	0	0	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0	0,07	0,01
Herrerillo común	0,57	0,95	1,08	1,01	1,27	0,74	0,62	1,12	0,74	0,49	0,49
Jilguero	6,41	4,46	4,87	5,21	5,9	4,97	5,84	3,85	3,65	5,67	2,9
Lavandera blanca	1,96	3,47	3,19	2,81	2,4	3,35	3,15	4,08	2,11	3,38	2,58
Lavandera cascadeña	0,18	0,13	0,53	0,34	0,17	0,36	0,19	0,21	0,17	0,24	0,23
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Lúgano	2,77	1,56	2,42	1,68	0,91	0,74	0,23	2,52	1,18	1,04	0,4
Milano real	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Mirlo común	4,11	4,9	3,88	4,17	3,5	2,31	4,45	4,74	4,06	4,71	4,68
Mirlo acuático	0	0,04	0	0,04	0	0	0	0,03	0,11	0,01	0,08
Mito	0,61	1,01	0,58	1,34	1,56	1,17	0,34	1,21	0,99	0,79	0,56
Mochuelo	0	0,04	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03
Mosquitero común	0,59	1,45	1,41	2,11	2,52	1,21	1,57	1,75	1,12	1,68	1,28
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,75	1,18	1,96	1,71	2,61	1,69	1,69	2,61	3,13	2,97	3,5
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Pardillo	1,6	0,19	0,12	1,27	0,41	1,78	4,15	0,47	0,67	0,22	0,09
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0	0
Petirrojo	4,44	6,44	5,5	4,19	3,6	4,13	5,5	5,44	5,16	5,78	5,55
Pico picapinos	0,18	0,04	0,02	0,08	0,12	0,04	0,08	0,21	0,12	0,12	0,09
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,05	0	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

Pinzón vulgar	9,35	2,63	9,05	7,89	3,03	6,07	5,55	8,47	5,96	10,5	5,94
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,13	0,1	0,19	0,13	0,2	0,29	0,34	0,43	0,1	0,21	0,19
Ratonero común	0,42	0,57	0,56	0,21	0,44	0,23	0,49	0,4	0,41	0,34	0,26
Reyezuelo listado	0,29	0,36	0,56	0,33	0,78	0,72	0,74	0,66	0,47	0,54	0,44
Ruiseñor bastardo	0,16	0,15	0,25	0,24	0,3	0,22	0,15	0,34	0,06	0,31	0,18
Tarabilla común	1,05	2,29	1,89	1,98	1,45	1,42	2,52	1,66	1,73	1,71	1,93
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,05	0	0	0	0	0,01
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,53	0,74	0,28	0,5	0,17	0,2	0,34	0,12	0,3	0,66	0,23
Trepador azul	0,04	0	0	0	0,02	0,05	0,09	0,1	0,09	0,13	0,13
Triguero	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	3,25	4,14	4,04	3,96	3,49	2,67	3,85	4,87	5,24	5,35	4,13
Verdecillo	0,16	0,06	0,07	0,04	0,74	0,04	0,21	0,05	0,05	0,1	0,06
Venderón	0,66	0,93	0,74	1,03	0,22	1,31	0,8	0,52	0,57	0,33	0,86
Zorzal alirrojo	7,24	0,48	0,79	0,54	0,29	0,49	0,36	5,7	0,22	0,76	1,95
Zorzal charlo	0,22	0,02	0	0,07	0	0,02	0,08	0,03	0,02	0	0,01
Zorzal común	5,42	2	2,59	2,61	2,08	1,75	2,41	4,51	2,3	2,49	2,98
Zorzal real	3,1	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0
Zorzal indeterminado	2,39	0,34	0	0,03	0,35	0,07	0	0,55	0	0	0
Paseriforme indeterminado	0,88	4,86	3,88	2,14	1,27	2,11	1,9	4,27	3,11	4,22	2,87
Total	115	89,2	109	94,4	88,4	83,4	111	114	88,5	125	95,8



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Porcentajes del número total:

Especies / Años	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N
	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total
	2010-	2011-	2012-	2013-	2014-	2015-	2016-	2017-	2018-	2019-	2020-
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Acentor	0,29	0,14	0,4	0,36	0,8	0,3	0,12	0,23	0,22	0,12	0,2
Agateador común	0,14	0,09	0	0,12	0,17	0,19	0,12	0,17	0,24	0,12	0,23
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Alcaudón meridional	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01
Alondra	1,58	1,39	1,53	0,6	1,78	4,02	2,18	0,74	0,46	2,87	1,37
Arrendajo	0,37	0,28	0,43	0,17	0,46	0,22	0,34	0,32	0,38	0,14	0,27
Avión roquero	0,03	0	0,05	0	0	0,09	0	0	0,01	0	0,05
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,01	0	0	0,03
Bisbita alpino	0,08	0	0,06	0,03	0,04	0	0	0	0,01	0	0
Bisbita común	5,89	10,8	7,48	10,1	14,5	18,8	11,6	11,3	10,6	9,66	11,3
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0
Bisbita de Richard	0	0,05	0	0,01	0,04	0	0,01	0	0	0,01	0,03
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,57
Buitrón	0,53	2	0,69	0,68	1,13	0,69	0,75	0,58	0,65	0,25	0,26
Camachuelo	0,11	0,31	0,14	0,09	0,21	0,24	0,19	0,42	0,27	0,26	0,46
Carbonero común	1,49	3,21	2,13	2,18	1,8	1,66	1,22	1,21	1,32	1,2	1,24
Carbonero garrapinos	0,69	0,4	0,47	0,54	0,77	1,21	0,55	0,38	0,28	0,32	0,34
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Cernícalo	0,16	0,35	0,29	0,22	0,25	0,37	0,19	0,23	0,11	0,08	0,14
Chochín	1,88	2,27	1,6	2,06	2,47	1,9	2,35	2,03	2,39	1,77	2
Cordorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,04	0	0,04
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0
Colirrojo tizón	0,18	0,8	0,4	0,49	0,34	0,54	0,62	0,35	0,59	0,56	0,71
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	2,68	3,47	3,43	2,35	2,3	3,28	2,38	3,64	4,1	2,84	2,2
Cuervo	0,51	0,09	0,06	0,27	0,23	0,26	0,14	0,15	0,25	0,29	0,09



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Curruca cabecinegra	0,21	0,31	0,37	0,37	0,38	0,5	0,55	0,85	0,39	0,21	0,43
Curruca capirotada	0,56	0,33	0,85	1,01	1,86	0,78	0,31	0,85	0,6	0,75	0,77
Curruca rabilarga	0,03	0,05	0,1	0,06	0	0,17	0,06	0,09	0,06	0,02	0,03
Escribano cerillo	1,02	0,09	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0	0,09
Escribano montesino	0,03	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01	0	0
Escribano palustre	0	0	0,1	0,54	0,11	0,32	0,1	0,09	0,06	0	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0
Escribano soteño	0,06	0	0,05	0	0,11	0,02	0	0	0	0,01	0,08
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01
Estornino negro	0,49	0,85	0,77	2,94	0,73	0,54	5,5	3,26	3,23	2,76	3,9
Estornino pinto	18,3	5,66	14,9	12,3	12,4	1,73	4,08	8,21	5,44	6,01	3,83
Estornino indeterminado	4,76	8,33	6,69	3,51	5,42	6,93	13,8	3,21	7,51	16,4	11,08
Faisán	0	0	0	0,11	0,02	0,09	0,01	0,03	0,04	0,05	0,03
Gavilán	0,03	0,02	0,03	0,06	0,04	0,11	0,06	0,06	0,08	0,04	0,03
Gorrión común	3,82	7,55	9,39	8,16	6,28	6,65	9,47	8,04	10,4	9,78	11,44
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,11	0,09	0,09	0	0,43	0	0
Halcón peregrino	0,03	0	0,08	0,06	0,06	0	0	0,01	0,08	0,04	0,01
Herrerillo capuchino	0,35	0	0	0,07	0,08	0,09	0,01	0,01	0	0,06	0,01
Herrerillo común	0,49	1,06	0,98	1,07	1,44	0,88	0,56	0,98	0,84	0,39	0,52
Jilguero	5,58	5	4,45	5,52	6,68	5,96	5,28	3,38	4,13	4,52	3,03
Lavandera blanca	1,71	3,89	2,92	2,97	2,72	4,02	2,84	3,58	2,39	2,7	2,69
Lavandera cascadeña	0,16	0,14	0,48	0,36	0,19	0,43	0,17	0,18	0,19	0,19	0,24
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Lúgano	2,41	1,74	2,21	1,78	1,03	0,88	0,21	2,21	1,33	0,83	0,42
Milano real	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Mirlo común	3,58	5,5	3,55	4,42	3,96	2,76	4,03	4,15	4,59	3,76	4,88
Mirlo acuático	0	0,05	0	0,04	0	0	0	0,03	0,13	0,01	0,08
Mito	0,53	1,13	0,53	1,41	1,76	1,4	0,31	1,06	1,12	0,63	0,58
Mochuelo	0	0,05	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03
Mosquitero común	0,51	1,63	1,29	2,23	2,85	1,45	1,42	1,53	1,26	1,34	1,33
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,4	1,32	1,79	1,81	2,95	2,03	1,52	2,29	3,54	2,37	3,66
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Pardillo	1,39	0,21	0,11	1,34	0,46	2,14	3,75	0,41	0,76	0,18	0,09
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0	0
Petirrojo	3,87	7,22	5,03	4,43	4,08	4,94	4,97	4,77	5,83	4,62	5,79
Pico picapinos	0,16	0,05	0,02	0,09	0,13	0,04	0,06	0,18	0,14	0,09	0,09
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,01	0	0	0
Pinzón vulgar	8,13	2,95	8,27	8,36	3,43	7,28	5,02	7,42	6,74	8,36	6,2
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,11	1,19	0,18	0,14	0,23	0,34	0,31	0,38	0,11	0,17	0,2
Ratonero común	0,37	0,64	0,52	0,23	0,5	0,28	0,44	0,35	0,46	0,27	0,27
Reyezuelo listado	0,26	0,4	0,52	0,35	0,88	0,86	0,67	0,58	0,53	0,43	0,46
Ruiseñor bastardo	0,14	0,16	0,23	0,26	0,34	0,26	0,15	0,3	0,07	0,25	0,19
Tarabilla común	0,91	2,57	1,72	2,09	1,65	1,71	2,28	1,45	1,95	1,37	2,01
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,06	0	0	0	0	0,01
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,46	0,83	2	0,53	0,19	0,24	0,34	0,11	0,34	0,52	0,24
Trepador azul	0,03	0	0	0	0,02	0,06	0,09	0,09	0,1	0,12	0,13
Triguero	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,83	4,65	3,69	4,19	3,94	3,2	3,48	4,27	5,93	4,27	4,31
Verdecillo	0,14	0,07	0,06	0,04	0,84	0,08	0,19	0,04	0,06	0,08	0,07
Verderón	0,57	1,04	0,68	1,09	0,25	1,58	0,72	0,45	0,65	0,26	0,9
Zorzal alirrojo	6,29	0,54	0,72	0,57	0,32	0,58	0,32	5	0,25	0,61	2,04
Zorzal charlo	0,19	0,02	0	0,07	0	0,02	0,06	0,03	0,03	0	0,01
Zorzal común	4,71	2,24	2,37	2,76	2,35	2,09	2,18	3,95	2,6	1,99	3,11
Zorzal real	2,7	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0
Zorzal indeterminado	2,08	0,38	0	0,03	0,4	0,09	0	0,48	0	0	0
Paseriforme indeterminado	0,77	5,45	3,55	2,26	1,44	2,52	1,71	3,74	3,51	3,37	2,99