



MAVEA
GRUPO NATURALISTA



Proyecto BB: invierno 22-23



MAVEA
GRUPO NATURALISTA

Introducción

Hace unos treinta años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.


Tras el inicio del proyecto hace 12 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada invernal de 2022-23.

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

Resultados

Entre los días 17 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023 recorrimos 65,06 kilómetros, a lo largo de 21 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 14 personas (ver listado más abajo). Se contaron 6796 ejemplares de 64 especies, relacionados en la siguiente tabla.



Mapa con los recorridos realizados en el invierno 2022-23.

Resultados del invierno 2022-23:

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	11	0,34	16	0,25	0,23
Agateador común	8	0,25	14	0,21	0,21
Águila calzada	0	0	1	0,01	0,01
Aguilucho lagunero	0	0	1	0,01	0,01
Alcaudón real	0	0	1	0,01	0,01
Alondra	7	0,21	47	0,72	0,69
Arrendajo	12	0,37	18	0,28	0,26
Avión roquero	0	0	2	0,03	0,03
Azor	0	0	1	0,01	0,01
Bisbita común	163	5,01	599	9,21	8,81
Buitre leonado	0	0	1	0,01	0,01
Buitrón	21	0,65	51	0,78	0,75
Camachuelo	11	0,34	11	0,17	0,16
Carbonero común	44	1,35	102	1,57	1,5

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Carbonero garrapinos	32	1,08	69	1,06	1,01
Carbonero palustre	1	0,03	1	0,01	0,01
Cernícalo	2	0,06	12	0,18	0,18
Chochín	104	3,20	170	2,61	2,5
Colirrojo tizón	7	0,21	32	0,49	0,47
Corneja	40	1,23	256	3,93	3,77
Cuervo	1	0,03	8	0,12	0,12
Curruca cabecinegra	16	0,49	32	0,49	0,47
Curruca capirotada	45	1,38	77	1,18	1,13
Curruca rabilarga	7	0,21	15	0,23	0,22
Escribano montesino	6	0,18	7	0,11	0,10
Escribano soteño	0	0	3	0,05	0,04
Esmerejón	0	0	1	0,01	0,01
Estornino negro	26	0,80	178	2,74	2,62
Estornino pinto	161	4,95	364	5,60	5,36
Estornino indeterminado	86	2,64	743	11,42	10,93
Faisán	1	0,03	2	0,03	0,03
Gavilán	0	0	1	0,01	0,01
Gorrión común	536	16,48	887	13,64	13,05
Halcón peregrino	0	0	1	0,01	0,01
Herrerillo capuchino	2	0,06	7	0,11	0,1
Herrerillo común	35	1,08	46	0,71	0,68
Jilguero	101	3,10	288	4,43	4,24
Lavandera blanca	52	1,60	133	2,04	1,96
Lavandera cascadeña	6	0,18	10	0,15	0,15
Lúgano	4	0,12	7	0,11	0,1
Milano real	0	0	1	0,01	0,01
Mirlo común	127	3,90	260	4,00	3,83
Mirlo acuático	9	0,28	14	0,21	0,21
Mito	33	1,01	41	0,63	0,6
Mochuelo	5	0,15	6	0,09	0,09
Mosquitero común	105	3,23	167	2,57	2,46
Paloma torcaz	26	0,80	172	2,64	2,53
Pardillo	1	0,03	108	1,66	1,59

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Petirrojo	230	7,07	350	5,38	5,15
Pico picapinos	15	0,46	27	0,41	0,4
Pinzón real	0	0	12	0,18	0,18
Pinzón vulgar	123	3,78	523	8,04	0,77
Pito real	1	0,03	10	0,15	0,15
Ratonero común	6	0,18	26	0,40	0,38
Reyezuelo listado	29	0,89	35	0,54	0,51
Ruiseñor bastardo	8	0,25	17	0,26	0,25
Tarabilla común	28	0,86	99	1,52	1,46
Tórtola turca	10	0,31	15	0,23	0,22
Trepador azul	13	0,40	15	0,23	0,22
Urraca	89	2,74	257	3,95	3,78
Verdecillo	1	0,03	9	0,14	0,13
Verderón	5	0,15	18	0,28	0,26
Zorzal alirrojo	28	0,86	43	0,66	0,63
Zorzal charlo	2	0,06	4	0,06	0,06
Zorzal común	35	1,08	94	1,44	1,38
Paseriforme indeterminado	122	3,75	258	3,97	3,8
Total	2600	79,93	6796	104,46	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una proporción para las campiñas del 28,57 % del número de itinerarios y el 24,10 % de los km recorridos.

La Densidad media fue 79,93 aves/10 ha (recorrido 6,27-277,42), mientras que el IKA fue 104.46 aves/km (recorrido 26,2-438,71). El IKA medio obtenido en la campiña fue 196,23, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (100,25). De los valores anteriores, mayores de 200 aves/km estuvieron Nieva-Gozón (438,71), Pinullán-Pravia (264,00) y Cabu Peñes-Gozón (262,15).



Discusión

Los valores del número de itinerarios y de kilómetros fueron similares a los de años anteriores. El porcentaje de campiña prospectada fue menor que en anteriores años y va disminuyendo anualmente.

Fue un invierno con un valor similar a la media tanto para la densidad de estos 13 años (media 83) como para el IKA (media 101). Entre las especies a destacar, la consideramos mala para lúgano, verderón y zorzal común, pero fue una buena temporada para carbonero garrapinos, curruca capirotada, gorrión común, mosquitero común y pico picapinos.

Con estos trece años de censos ya tenemos una primera aproximación a lo que ocurre con las poblaciones de bastantes especies, pero para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.

Participantes

Juan Carlos Vázquez Rodríguez (Bufarán), Marcos del Barrio (Bufarán), Silvino Cordero Pando (Agüeria), Diego Álvarez Laó (La Piñera, Soto del Rey), Cristina Heres Pérez (La Piñera, Soto del Rey), Nacho Noval Fonseca (Lavandera), Fran Baena García (Ouviñana, Valdeflores, Arnáu, L'Espartal, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos), Ángeles Huerta (Ouviñana), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Andrés Díaz Estévez (río Madalena), Mónica Álvarez Couceiro (embalse San Andrés), Cristina Rodríguez Rodríguez (embalse San Andrés, Cabu Peñes, valle de Carreño, Nieva, Güerna), Gaspar Sutil Juan (ría Avilés) y César Álvarez Laó (San Andrés, Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Oviñana, Cuideiru, 2,5 km.
- Pinullán, Pravia, 1,5 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Arnáu-Las Vallinas, Castrillón, 4 km
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Salinas-San Xuán, Castrillón, 2 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Sierra Bufarán, Illas, 5,1 km.
- Senda del río Madalena, Avilés, 2 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.



- Cabu Negru, Gozón, 2 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Embalse de San Andrés, Xixón, 2,2 km.
- Lavandera, Siero, 4 km.
- Paseo Valdeflores, Uviéu, 2,5 km.
- Embalse de Soto del Rey, Ribera de Arriba, 2,610 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km.
- Agüeria, Aller, 6,3 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,97 km.

Comparación con otros años

Densidad:

Especies / Años	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Acentor	0,51	0,21	0,35	0,43	0,57	0,36	0,08	0,31	0,22	0,15	0,34	0,41	0,34
Agateador común	0,15	0,13	0	0,2	0,13	0,29	0,23	0,17	0,35	0,21	0,31	0,13	0,25
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,62	0,8	0,81	0,28	1,08	0,94	87	0,34	0,17	2,03	1,43	0,26	0,21
Arrendajo	0,26	0,21	0,23	0,2	0,34	0,25	0,23	0,17	0,37	0,21	0,21	0,2	0,37
Avión roquero	0,07	0	0,12	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0,05	0
Azor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0,11	0	0,12	0,06	13,9	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Bisbita común	8,41	9,85	6,81	7,44	0	12,5	10,9	8,05	4,84	8,14	4,66	3,64	5,01
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0
Buitrón	1,14	3,24	1,12	0,71	1,45	0,94	0,87	0,62	0,7	0,51	0,42	0,51	0,65
Camachuelo	0,15	0,54	0,12	0,11	0,37	0,32	0,19	0,73	0,3	0,63	0,78	0,61	0,34
Carbonero común	2,5	4,71	2,67	2,31	2,33	2,09	1,97	1,9	1,59	1,94	1,43	1,69	1,35



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Carbonero garrapinos	0,84	0,54	0,62	0,37	1,22	1,37	0,49	0,52	0,27	0,48	0,21	0,38	1,08
Carbonero palustre	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0,03	0,03
Cernícalo	0,04	0	0,04	0,08	0,1	0	0,11	0,03	0	0	0,03	0	0,06
Chochín	2,28	2,86	2,82	2,88	3,15	1,87	3,83	3,46	3,11	3,61	2,5	2,97	3,20
Codorniz	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Colirrojo tizón	0,4	1,05	0,77	0,43	0,47	0,5	0,68	0,35	0,55	0,8	0,62	0,31	0,21
Collalba gris	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	1,36	1,43	1,59	0,6	0,34	1,22	0,57	0,86	1,44	1,46	0,34	1,84	1,23
Cuervo	0,11	0	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,03	0,02	0,12	0	0,03	0,03
Curruca cabecinegra	0,37	0,29	0,58	0,37	0,44	0,47	0,64	0,73	0,42	0,36	0,36	0,33	0,49
Curruca capirotada	0,92	0,5	1,59	1,45	2,17	0,83	0,34	1,31	0,6	1,43	39,1	1,28	1,38
Curruca rabilarga	0	0,04	0,12	0,08	0	0,11	0,11	0,17	0,02	0,06	0,05	0,05	0,21
Escribano cerillo	0,15	0,17	0,08	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,07	0	0,08	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0,05	0,18
Escribano palustre	0	0	0,19	0,74	0	0,25	0	0,21	0,1	0	0	0	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Escribano soteño	0,15	0	0,12	0	0	0,04	0	0	0	0,03	0,16	0	0
Esmerejón	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,15	0,25	0,08	0,74	0	0,07	0,45	1,52	1,12	0,95	0,6	1,41	0,8
Estornino pinto	8,12	8,33	3,25	7,21	7,28	0,94	2,08	7,09	3,68	3,49	1,09	9,23	4,95
Estornino indeterminado	0,04	0,93	0,58	0,57	0,03	0,22	0,19	0	0,65	1,19	0,1	0,18	2,64
Faisán	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0,05	0	0	0,05	0,03
Gavilán	0,07	0,04	0	0,03	0,03	0,07	0,08	0,07	0,02	0	0	0,03	0
Gorrión común	6,13	10,1	10,8	10,1	6,94	8	13,6	12,1	9,29	15,6	12,04	13,3	16,48
Gorrión molinero	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0
Halcón peregrino	0	0	0,04	0,03	0	0	0	0,03	0,02	0,03	0	0	0
Herrerillo capuchino	0,37	0	0	0,14	0,13	0,14	0	0	0	0	0,03	0	0,06
Herrerillo común	1,14	1,68	1,51	1,37	1,89	1,26	1,02	1,31	1,04	0,69	0,7	0,72	1,08
Jilguero	0,77	6,82	2,47	4,64	4,4	4,32	3,9	3,15	3,38	2,92	1,38	2,33	3,1
Lavandera blanca	2,86	3,74	4,41	2,79	2,5	2,56	2,62	2,97	1,49	2,74	2,24	1,69	1,6
Lavandera cascadeña	0,29	0,17	0,58	0,54	0,3	0,61	0,26	0,14	0,12	0,27	0,31	0,28	0,18
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Lúgano	3,67	1,85	2,17	0,74	1,01	0,76	0,19	2,45	1,49	1,7	0,73	2,51	0,12
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0
Mirlo común	5,4	7,11	3,52	4,67	3,86	2,34	5,08	6,12	5,04	5,1	4,85	5,05	3,90
Mirlo acuático	0	0,08	0	0,14	0	0	0	0,07	0,15	0,03	0,16	0,18	0,28
Mito	0,95	1,43	0,46	1,68	2,23	1,95	0,49	1,42	1,54	1,37	0,86	0,82	1,01
Mochuelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Mosquitero común	1,1	2,65	2,05	3,22	2,54	1,69	2,43	1,94	1,37	2,56	1,77	1,33	3,23
Mosquitero ibérico	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	0,88	1,47	0,85	1,17	1,15	1,19	1,14	2,28	0,77	1,49	2,14	1,05	0,80
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0
Pardillo	0,04	0,29	0,08	1,71	0,03	1,15	3,53	0	0,79	0	0,05	0,08	0,03
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Petirrojo	6,65	10,3	6,88	4,9	4,8	4,61	7,05	6,57	6,36	6,56	6,93	6,38	7,07
Pico picapinos	0,07	0	0	0,08	0,1	0	0,11	0,28	0,17	0,18	0,1	0,18	0,46
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Pinzón vulgar	4,52	4,17	7,15	3,65	1,66	4,61	3,3	7,64	7,11	4,95	7,43	3,66	3,78
Piquituerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,07	0,08	0,12	0,06	0,03	0,11	0,11	0,17	0,05	0,09	0,08	0,1	0,03
Ratonero común	0,15	0,17	0,23	0,14	0,17	0,04	0,11	0,28	0,17	0,15	0,16	0,13	0,18
Reyezuelo listado	0,55	0,63	0,93	0,57	1,42	1,22	1,21	0,97	0,92	0,98	0,7	0,74	0,89
Ruiseñor bastardo	0,22	0,17	0,35	0,31	0,24	0,32	0,08	0,41	0,07	0,27	0,21	0,1	0,25
Tarabilla común	1,4	3,28	1,86	2,19	1,52	0,97	1,55	1,24	2,19	1,31	1,48	1,59	0,86
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,81	1,18	0,19	0,26	0,1	0,11	0,64	0,14	0,35	0,8	0,21	0,59	0,31
Totovía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0
Trepador azul	0	0	0	0	0,03	0,11	0,15	0,17	0,1	0,21	0,18	0,26	0,4
Triguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,35	3,7	2,17	3,82	2,33	1,73	2,69	2,56	2,78	3,13	1,59	1,79	2,74

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Verdecillo	0,33	0,04	0,15	0	0,13	0,04	0	0,07	0,07	0,12	0,05	0,03	0,03
Verderón	0,84	1,81	1,04	0,51	0,1	0,11	0,57	0,14	1,04	0,39	0,78	0,18	0,15
Zorzal alirrojo	5,8	0,84	0,35	0,97	0,2	0,18	0,49	2,97	0,15	0,42	1,85	1,84	0,86
Zorzal charlo	0,22	0,04	0	0,11	0	0,04	0	0,03	0	0	0	0	0,06
Zorzal común	4,74	2,78	3,05	2,93	2,2	1,84	2,5	3,87	2,41	2,71	2,53	2	1,08
Zorzal real	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorzal indeterminado	0	0,34	0	0,03	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0
Paseriforme indeterminado	1,65	6,01	2,67	2,85	0,54	1,19	1,9	2,28	2,19	2,65	2,45	2,33	3,75
Total	85,1	109	81,1	83,7	78,1	69,2	81,9	92,9	73,5	87,2	70,5	77	79,93

IKA:

Especies / Años	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Acentor	0,33	0,13	0,44	0,34	0,71	0,25	0,13	0,26	0,2	0,15	0,19	0,23	0,25
Agateador común	0,16	0,08	0	0,11	0,15	0,16	0,13	0,19	0,21	0,15	0,22	0,09	0,21
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,01
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Alcaudón real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0,01
Alondra	1,82	1,24	1,67	0,57	1,57	3,35	2,41	0,85	0,4	3,6	1,31	0,55	0,72
Arrendajo	0,42	0,25	0,48	0,16	0,41	0,36	0,38	0,36	0,33	0,18	0,26	0,26	0,28
Avión roquero	0,04	0	0,05	0	0	0,07	0	0	0,01	0	0,05	0,10	0,03
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0	0	0,03	0	0,01
Bisbita alpino	0,09	0	0,07	0,03	0,03	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Bisbita común	6,78	9,64	8,18	9,52	12,8	15,7	12,9	12,9	9,38	12,1	10,9	5,86	9,21
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0,01	0	0	0
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0,01	0,03	0	0,02	0	0	0,01	0,03	0,01	0
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,55	0	0,01
Buitrón	0,61	1,79	0,76	0,64	1	0,58	0,83	0,66	0,57	0,31	0,25	0,60	0,78
Camachuelo	0,13	0,27	0,16	0,08	0,19	0,2	0,21	0,48	0,24	0,33	0,44	0,40	0,17
Carbonero común	1,71	2,86	2,33	2,07	1,59	1,39	1,34	1,38	1,17	1,5	1,19	1,27	1,57

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Carbonero garrapinos	0,79	0,36	0,51	0,51	0,68	1,01	0,61	0,43	0,25	0,4	0,33	0,44	1,06
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,03	0,01
Cernícalo	0,18	0,32	0,32	0,21	0,22	0,31	0,21	0,26	0,1	0,1	0,13	0,10	0,18
Chochín	2,17	2,02	1,75	1,95	2,18	1,59	2,6	2,32	2,11	2,22	1,91	2,41	2,61
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,04	0	0,04	0	0
Codorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Colirrojo tizón	0,2	0,71	0,44	0,47	0,3	0,45	0,68	0,4	0,52	0,7	0,68	0,54	0,49
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	3,08	3,09	3,76	2,22	2,03	2,74	2,63	4,15	3,63	3,56	2,11	3,14	3,93
Cuervo	0,59	0,08	0,07	0,26	0,2	0,22	0,15	0,17	0,22	0,36	0,09	0,05	0,12
Curruca cabecinegra	0,24	0,27	0,41	0,36	0,34	0,41	0,61	0,97	0,35	0,27	0,42	0,35	0,49
Curruca capirotada	0,64	0,29	0,93	0,95	1,64	0,65	0,34	0,97	0,53	0,94	0,74	1,02	1,18
Curruca rabilarga	0,04	0,04	0,11	0,06	0	0,14	0,08	0,1	0,05	0,03	0,03	0,08	0,23
Escribano cerillo	1,17	0,08	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0	0,09	0,01	0
Escribano montesino	0,04	0	0,03	0	0	0,09	0	0,01	0	0	0	0,03	0,11
Escribano palustre	0	0	0,11	0,51	0,1	0,27	0,11	0,1	0,05	0	0	0,03	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Escribano soteño	0,07	0	0,05	0	0,1	0,02	0	0	0	0,01	0,08	0	0,05
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01
Estornino negro	0,57	0,76	0,85	2,78	0,64	0,45	6,08	3,72	2,86	3,46	3,74	4,15	2,74
Estornino pinto	21	5,05	16,3	11,6	11	1,44	4,51	9,37	4,81	7,53	3,67	9,32	5,60
Estornino indeterminado	5,47	7,43	7,32	3,32	4,79	5,78	15,3	3,66	6,65	20,5	10,6	3,22	11,42
Faisán	0	0	0	0,1	0,02	0,07	0,02	0,03	0,04	0,06	0,03	0,03	0,03
Gavilán	0,04	0,02	0,03	0,06	0,03	0,09	0,08	0,07	0,07	0,04	0,03	0,01	0,01
Gorrión común	4,39	6,73	10,3	7,71	5,55	5,55	10,5	9,18	9,23	12,3	11	10,07	13,64
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,1	0,07	0,09	0	0,38	0	0	0	0
Halcón peregrino	0,04	0	0,09	0,06	0,05	0	0	0,02	0,07	0,04	0,01	0,01	0,01
Herrerillo capuchino	0,4	0	0	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0	0,07	0,01	0	0,11
Herrerillo común	0,57	0,95	1,08	1,01	1,27	0,74	0,62	1,12	0,74	0,49	0,49	0,52	0,71
Jilguero	6,41	4,46	4,87	5,21	5,9	4,97	5,84	3,85	3,65	5,67	2,9	4,41	4,43
Lavandera blanca	1,96	3,47	3,19	2,81	2,4	3,35	3,15	4,08	2,11	3,38	2,58	2,64	2,04
Lavandera cascadeña	0,18	0,13	0,53	0,34	0,17	0,36	0,19	0,21	0,17	0,24	0,23	0,24	0,15
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Lúgano	2,77	1,56	2,42	1,68	0,91	0,74	0,23	2,52	1,18	1,04	0,4	2,18	0,11

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Milano real	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,01
Mirlo común	4,11	4,9	3,88	4,17	3,5	2,31	4,45	4,74	4,06	4,71	4,68	4,11	4
Mirlo acuático	0	0,04	0	0,04	0	0	0	0,03	0,11	0,01	0,08	0,11	0,21
Mito	0,61	1,01	0,58	1,34	1,56	1,17	0,34	1,21	0,99	0,79	0,56	0,60	0,63
Mochuelo	0	0,04	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,04	0,09
Mosquitero común	0,59	1,45	1,41	2,11	2,52	1,21	1,57	1,75	1,12	1,68	1,28	0,95	2,57
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,75	1,18	1,96	1,71	2,61	1,69	1,69	2,61	3,13	2,97	3,5	1,54	2,64
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Pardillo	1,6	0,19	0,12	1,27	0,41	1,78	4,15	0,47	0,67	0,22	0,09	0,08	1,66
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0
Petirrojo	4,44	6,44	5,5	4,19	3,6	4,13	5,5	5,44	5,16	5,78	5,55	5,27	5,38
Pico picapinos	0,18	0,04	0,02	0,08	0,12	0,04	0,08	0,21	0,12	0,12	0,09	0,19	0,41
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0,19	0,18
Pinzón vulgar	9,35	2,63	9,05	7,89	3,03	6,07	5,55	8,47	5,96	10,5	5,94	5,59	8,04
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,13	0,1	0,19	0,13	0,2	0,29	0,34	0,43	0,1	0,21	0,19	0,22	0,15
Ratonero común	0,42	0,57	0,56	0,21	0,44	0,23	0,49	0,4	0,41	0,34	0,26	0,42	0,40
Reyezuelo listado	0,29	0,36	0,56	0,33	0,78	0,72	0,74	0,66	0,47	0,54	0,44	0,42	0,54
Ruiseñor bastardo	0,16	0,15	0,25	0,24	0,3	0,22	0,15	0,34	0,06	0,31	0,18	0,14	0,26
Tarabilla común	1,05	2,29	1,89	1,98	1,45	1,42	2,52	1,66	1,73	1,71	1,93	1,64	1,52
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,05	0	0	0	0	0,01	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,53	0,74	0,28	0,5	0,17	0,2	0,34	0,12	0,3	0,66	0,23	0,55	0,23
Totovía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Trepador azul	0,04	0	0	0	0,02	0,05	0,09	0,1	0,09	0,13	0,13	0,18	0,23
Triguero	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	3,25	4,14	4,04	3,96	3,49	2,67	3,85	4,87	5,24	5,35	4,13	3,06	3,95

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Verdecillo	0,16	0,06	0,07	0,04	0,74	0,04	0,21	0,05	0,05	0,1	0,06	0,10	0,14
Verderón	0,66	0,93	0,74	1,03	0,22	1,31	0,8	0,52	0,57	0,33	0,86	0,51	0,28
Zorzal alirrojo	7,24	0,48	0,79	0,54	0,29	0,49	0,36	5,7	0,22	0,76	1,95	2,01	0,66
Zorzal charlo	0,22	0,02	0	0,07	0	0,02	0,08	0,03	0,02	0	0,01	0	0,06
Zorzal común	5,42	2	2,59	2,61	2,08	1,75	2,41	4,51	2,3	2,49	2,98	2,09	1,44
Zorzal real	3,1	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0
Zorzal indeterminado	2,39	0,34	0	0,03	0,35	0,07	0	0,55	0	0	0	0	0
Paseriforme indeterminado	0,88	4,86	3,88	2,14	1,27	2,11	1,9	4,27	3,11	4,22	2,87	3,48	3,97
Total	115	89,2	109	94,4	88,4	83,4	111	114	88,5	125	95,8	87,95	104,46

Porcentajes del número total:

Especies / Años	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N
	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total
	2010-	2011-	2012-	2013-	2014-	2015-	2016-	2017-	2018-	2019-	2020-	2021-	2022-
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Acentor	0,29	0,14	0,4	0,36	0,8	0,3	0,12	0,23	0,22	0,12	0,2	0,26	0,23
Agateador común	0,14	0,09	0	0,12	0,17	0,19	0,12	0,17	0,24	0,12	0,23	0,1	0,21
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,01
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Alcaudón real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0,01
Alondra	1,58	1,39	1,53	0,6	1,78	4,02	2,18	0,74	0,46	2,87	1,37	0,63	0,69
Arrendajo	0,37	0,28	0,43	0,17	0,46	0,22	0,34	0,32	0,38	0,14	0,27	0,29	0,26
Avión roquero	0,03	0	0,05	0	0	0,09	0	0	0,01	0	0,05	0,12	0,03
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,01	0	0	0,03	0	0,01
Bisbita alpino	0,08	0	0,06	0,03	0,04	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Bisbita común	5,89	10,8	7,48	10,1	14,5	18,77	11,6	11,3	10,6	9,66	11,3	6,66	8,81
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0	0
Bisbita de Richard	0	0,05	0	0,01	0,04	0	0,01	0	0	0,01	0,03	0,01	0
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,57	0	0,01
Buitrón	0,53	2	0,69	0,68	1,13	0,69	0,75	0,58	0,65	0,25	0,26	0,68	0,75
Camachuelo	0,11	0,31	0,14	0,09	0,21	0,24	0,19	0,42	0,27	0,26	0,46	0,45	0,16

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Carbonero común	1,49	3,21	2,13	2,18	1,8	1,66	1,22	1,21	1,32	1,2	1,24	1,44	1,5
Carbonero garrapinos	0,69	0,4	0,47	0,54	0,77	1,21	0,55	0,38	0,28	0,32	0,34	0,49	1,01
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0,03	0,01
Cernícalo	0,16	0,35	0,29	0,22	0,25	0,37	0,19	0,23	0,11	0,08	0,14	0,12	0,18
Chochín	1,88	2,27	1,6	2,06	2,47	1,9	2,35	2,03	2,39	1,77	2	2,74	2,5
Cordorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,04	0	0,04	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Colirrojo tizón	0,18	0,8	0,4	0,49	0,34	0,54	0,62	0,35	0,59	0,56	0,71	0,61	0,47
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	2,68	3,47	3,43	2,35	2,3	3,28	2,38	3,64	4,1	2,84	2,2	3,57	3,77
Cuervo	0,51	0,09	0,06	0,27	0,23	0,26	0,14	0,15	0,25	0,29	0,09	0,06	0,12
Curruca cabecinegra	0,21	0,31	0,37	0,37	0,38	0,5	0,55	0,85	0,39	0,21	0,43	0,39	0,47
Curruca capirotada	0,56	0,33	0,85	1,01	1,86	0,78	0,31	0,85	0,6	0,75	0,77	1,16	1,13
Curruca rabilarga	0,03	0,05	0,1	0,06	0	0,17	0,06	0,09	0,06	0,02	0,03	0,09	0,22
Escribano cerillo	1,02	0,09	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0	0,09	0,01	0
Escribano montesino	0,03	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01	0	0	0,03	0,10
Escribano palustre	0	0	0,1	0,54	0,11	0,32	0,1	0,09	0,06	0	0	0,03	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Escribano soteño	0,06	0	0,05	0	0,11	0,02	0	0	0	0,01	0,08	0	0,04
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01
Estornino negro	0,49	0,85	0,77	2,94	0,73	0,54	5,5	3,26	3,23	2,76	3,9	4,72	2,62
Estornino pinto	18,26	5,66	14,9	12,3	12,4	1,73	4,08	8,21	5,44	6,01	3,83	10,6	5,36
Estornino indeterminado	4,76	8,33	6,69	3,51	5,42	6,93	13,8	3,21	7,51	16,4	11,08	3,67	10,93
Faisán	0	0	0	0,11	0,02	0,09	0,01	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03
Gavilán	0,03	0,02	0,03	0,06	0,04	0,11	0,06	0,06	0,08	0,04	0,03	0,01	0,01
Gorrión común	3,82	7,55	9,39	8,16	6,28	6,65	9,47	8,04	10,4	9,78	11,44	11,5	13,05
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,11	0,09	0,09	0	0,43	0	0	0	0
Halcón peregrino	0,03	0	0,08	0,06	0,06	0	0	0,01	0,08	0,04	0,01	0,01	0,01
Herrerillo capuchino	0,35	0	0	0,07	0,08	0,09	0,01	0,01	0	0,06	0,01	0	0,1
Herrerillo común	0,49	1,06	0,98	1,07	1,44	0,88	0,56	0,98	0,84	0,39	0,52	0,6	0,68
Jilguero	5,58	5	4,45	5,52	6,68	5,96	5,28	3,38	4,13	4,52	3,03	5,01	4,24
Lavandera blanca	1,71	3,89	2,92	2,97	2,72	4,02	2,84	3,58	2,39	2,7	2,69	3	1,96
Lavandera cascadeña	0,16	0,14	0,48	0,36	0,19	0,43	0,17	0,18	0,19	0,19	0,24	0,28	0,15
Lechuga común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Lúgano	2,41	1,74	2,21	1,78	1,03	0,88	0,21	2,21	1,33	0,83	0,42	2,48	0,1
Milano real	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,01
Mirlo común	3,58	5,5	3,55	4,42	3,96	2,76	4,03	4,15	4,59	3,76	4,88	4,68	3,83
Mirlo acuático	0	0,05	0	0,04	0	0	0	0,03	0,13	0,01	0,08	0,13	0,21
Mito	0,53	1,13	0,53	1,41	1,76	1,4	0,31	1,06	1,12	0,63	0,58	0,68	0,6
Mochuelo	0	0,05	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,04	0,09
Mosquitero común	0,51	1,63	1,29	2,23	2,85	1,45	1,42	1,53	1,26	1,34	1,33	1,08	2,46
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,4	1,32	1,79	1,81	2,95	2,03	1,52	2,29	3,54	2,37	3,66	1,75	2,53
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Pardillo	1,39	0,21	0,11	1,34	0,46	2,14	3,75	0,41	0,76	0,18	0,09	0,09	1,59
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0
Petirrojo	3,87	7,22	5,03	4,43	4,08	4,94	4,97	4,77	5,83	4,62	5,79	5,99	5,15
Pico picapinos	0,16	0,05	0,02	0,09	0,13	0,04	0,06	0,18	0,14	0,09	0,09	0,22	0,4
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,22	0,18
Pinzón vulgar	8,13	2,95	8,27	8,36	3,43	7,28	5,02	7,42	6,74	8,36	6,2	6,35	0,77
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,11	1,19	0,18	0,14	0,23	0,34	0,31	0,38	0,11	0,17	0,2	0,25	0,15
Ratonero común	0,37	0,64	0,52	0,23	0,5	0,28	0,44	0,35	0,46	0,27	0,27	0,48	0,38
Reyezuelo listado	0,26	0,4	0,52	0,35	0,88	0,86	0,67	0,58	0,53	0,43	0,46	0,48	0,51
Ruiseñor bastardo	0,14	0,16	0,23	0,26	0,34	0,26	0,15	0,3	0,07	0,25	0,19	0,16	0,25
Tarabilla común	0,91	2,57	1,72	2,09	1,65	1,71	2,28	1,45	1,95	1,37	2,01	1,86	1,46
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,06	0	0	0	0	0,01	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,46	0,83	2	0,53	0,19	0,24	0,34	0,11	0,34	0,52	0,24	0,62	0,22
Totavía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Trepador azul	0,03	0	0	0	0,02	0,06	0,09	0,09	0,1	0,12	0,13	0,2	0,22
Triguero	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,83	4,65	3,69	4,19	3,94	3,2	3,48	4,27	5,93	4,27	4,31	3,48	3,78

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Verdecillo	0,14	0,07	0,06	0,04	0,84	0,08	0,19	0,04	0,06	0,08	0,07	0,12	0,13
Verderón	0,57	1,04	0,68	1,09	0,25	1,58	0,72	0,45	0,65	0,26	0,9	0,58	0,26
Zorzal alirrojo	6,29	0,54	0,72	0,57	0,32	0,58	0,32	5	0,25	0,61	2,04	2,29	0,63
Zorzal charlo	0,19	0,02	0	0,07	0	0,02	0,06	0,03	0,03	0	0,01	0	0,06
Zorzal común	4,71	2,24	2,37	2,76	2,35	2,09	2,18	3,95	2,6	1,99	3,11	2,37	1,38
Zorzal real	2,7	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0
Zorzal indeterminado	2,08	0,38	0	0,03	0,4	0,09	0	0,48	0	0	0	0	0
Paseriforme indeterminado	0,77	5,45	3,55	2,26	1,44	2,52	1,71	3,74	3,51	3,37	2,99	3,96	3,8

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**