



**MAVEA**  
GRUPO NATURALISTA



**Proyecto BB: invierno 2025-26**

---

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección  
1ª

Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025



### Introducción

Hace unos treinta años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de passeriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.


Tras el inicio del proyecto hace 15 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada invernal de 2025-26.

### Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

### Resultados

Entre los días 15 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026 recorrimos 60,49 kilómetros, a lo largo de 24 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 12 personas (ver listado más abajo). Se contaron 7027 ejemplares de 63 especies, relacionados en la siguiente tabla.



Mapa con los recorridos realizados en el invierno 2025-26.



Resultados del invierno 2025-26:

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	9	0,3	13	0,21	0,18
Agateador común	5	0,16	15	0,25	0,21
Alondra	11	0,36	164	2,71	2,33
Arrendajo	6	0,2	15	0,25	0,21
Avión roquero	22	0,73	47	0,78	0,67
Azor	1	0,03	1	0,02	0,01
Bisbita alpino	4	0,13	4	0,07	0,06
Bisbita común	123	4,07	504	8,33	7,17
Bisbita costero	1	0,03	1	0,02	0,01
Buitre leonado	1	0,03	9	0,15	0,13
Buitrón	33	1,09	53	0,88	0,75
Camachuelo	23	0,76	27	0,45	0,38
Carbonero común	77	2,55	135	2,23	1,92
Carbonero garrapinos	25	0,83	41	0,68	0,58
Carbonero palustre	2	0,07	3	0,05	0,04
Cernícalo	2	0,07	13	0,21	0,18
Chochín	94	3,11	163	2,69	2,32
Chova piquirroja	0	0	84	1,39	1,19
Colirrojo tizón	30	0,99	46	0,76	0,65
Corneja	38	1,26	223	3,69	3,17
Cuervo	2	0,07	13	0,21	0,18
Curruca cabecinegra	19	0,63	39	0,64	0,55
Curruca capirotada	92	3,04	152	2,51	2,16
Curruca rabilarga	4	0,13	5	0,08	0,07
Escribano montesino	1	0,03	1	0,02	0,01
Estornino negro	12	0,4	180	2,98	2,56
Estornino pinto	112	3,7	230	3,8	3,27
Estornino indeterminado	1	0,03	137	2,26	1,95
Faisán	1	0,03	12	0,2	0,17
Gavilán	2	0,07	3	0,05	0,04
Gorrión común	477	15,77	783	12,94	11,14
Halcón peregrino	0	0	1	0,02	0,01
Herrerillo capuchino	11	0,36	13	0,21	0,18
Herrerillo común	28	0,93	49	0,81	0,7
Jilguero	120	3,97	462	7,64	6,57



# MAVEA

---

## GRUPO NATURALISTA

Lavandera blanca	81	2,68	200	3,31	2,85
Lavandera cascadeña	7	0,23	16	0,26	0,23
Lúgano	9	0,3	15	0,25	0,21
Milano negro	0	0	1	0,02	0,01
Milano real	0	0	5	0,08	0,07
Mirlo común	132	4,36	264	4,36	3,76
Mirlo acuático	3	0,1	5	0,08	0,07
Mito	32	1,06	70	1,16	0,1
Mochuelo	0	0	1	0,02	0,01
Mosquitero común	96	3,17	156	2,58	2,22
Paloma torcaz	37	1,22	192	3,17	2,73
Pardillo	24	0,79	115	1,9	1,64
Perdiz roja	0	0	5	0,08	0,07
Petirrojo	285	9,42	517	8,55	7,36
Pico picapinos	1	0,03	16	0,26	0,23
Pinzón vulgar	191	6,31	852	14,08	12,12
Pito real	4	0,13	23	0,38	0,33
Ratonero común	4	0,13	22	0,36	0,31
Reyezuelo listado	33	2,18	35	0,58	0,5
Reyezuelo sencillo	4	0,13	7	0,11	0,1
Ruiseñor bastardo	10	0,33	19	0,31	0,27
Tarabilla común	43	1,42	95	1,57	1,35
Tórtola turca	4	0,13	8	0,13	0,11
Trepador azul	4	0,13	9	0,15	0,13
Urraca	73	2,41	283	4,68	4,03
Verderón	4	0,13	14	0,23	0,2
Zorzal alirrojo	21	0,69	79	1,31	1,12
Zorzal charlo	0	0	8	0,13	0,11
Zorzal común	67	2,21	149	2,46	2,12
Paseriforme indeterminado	81	2,68	205	3,39	2,92
<b>Total</b>	<b>2639</b>	<b>87,25</b>	<b>7027</b>	<b>116,17</b>	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una proporción para las campiñas del 50 % del número de itinerarios y el 54,29 % de los km recorridos.

La Densidad media fue 87,25 aves/10 ha (recorrido 1,71-229,12), mientras que el IKA fue 116,17 aves/km (recorrido 1,43-340,64). El IKA medio obtenido en la campiña fue 149,56, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue muy inferior (85,94). De los valores anteriores, mayores de 200 aves/km estuvieron Nieva-Gozón (340,64), Pinullán-Pravia (290,0), Cabu Negro-Gozón (259,0), Valdeflores-Uvéu (205,60) y Cabu Peñes-Gozón (201,99).



### Discusión

Los valores del número de itinerarios, kilómetros y participantes fueron normales. El porcentaje de campiña prospectada fue más alto que en los últimos años.

Fue un invierno con valores superiores a la media de los 15 años anteriores, tanto para la densidad (87,25 frente a la media 80,63) como para el IKA (116,17 frente a la media 102,34). Entre las especies a destacar, la consideramos mala para estornino pinto y lúgano, pero fue una buena temporada para alondra, avión roquero, carbonero común, curruca cabecinegra, curruca capirotada, faisán, gorrión común, herrerillo capuchino, petirrojo y pinzón vulgar.

Con estos dieciséis años de censos ya tenemos una primera aproximación a lo que ocurre con las poblaciones de bastantes especies, pero para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para mejorar la interpretación de tendencias poblacionales.

### Participantes

Juan Carlos Vázquez Rodríguez (Valvaler, Bufarán), Nacho Noval Fonseca (Celles), Silvino Cordero Pando (Cotobello), Manuel Fernández Pajuelo (Cotobello), Diego Álvarez Laó (El Caliero, La Piñera, Soto del Rey), Cristina Heres Pérez (El Caliero, La Piñera, Soto del Rey), Bárbara Reguera Alonso (Tuñón), Fran Baena García (Ouviñana, Valdeflores, Pinullán, El Planu de Bayas, Arnáu, Pinos Altos, L'Espartal), Andrés Díaz Estévez (ruta del Agua, río Madalena), Mónica Álvarez Couceiro (Cabu Peñes), Cristina Rodríguez Rodríguez (San Andrés, valle de Carreño), y César Álvarez Laó (San Andrés, Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

### Itinerarios

- Alto Valvaler, Ibias, 3,5 km.
- Oviñana, Cuideiru, 2,5 km.
- Pinullán, Pravia, 1,5 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Pinos Altos, Castrillón, 2,5 km.
- Arnáu-Arancés, Castrillón, 4 km.
- L'Espartal, Castrillón, 2 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 5,1 km.
- Sierra Bufarán, Illas, 5,05 km.
- Senda del río Madalena, Avilés, 2 km.
- El Caliero-Heros, Avilés, 3,06 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.



- Cabu Negru, Gozón, 2 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Embalse de San Andrés, Xixón, 2,2 km.
- Celles, Siero, 4 km.
- Paseo Valdeflores, Uviéu, 2,5 km.
- Embalse de Soto del Rey, Ribera de Arriba, 2,61 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km.
- Tuñón, Santo Adriano, 2,79 km.
- Cotobeyo, Ayer, 3,0 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,98 km.

## Comparación con otros años

### Densidad:

Especies / Años	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Acentor	0,51	0,21	0,35	0,43	0,57	0,36	0,08	0,31	0,22	0,15	0,34	0,41	0,34	0,14	0	0,3
Agateador común	0,15	0,13	0	0,2	0,13	0,29	0,23	0,17	0,35	0,21	0,31	0,13	0,25	0,35	0,26	0,16
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,62	0,8	0,81	0,28	1,08	0,94	87	0,34	0,17	2,03	1,43	0,26	0,21	0,08	0,52	0,36
Arrendajo	0,26	0,21	0,23	0,2	0,34	0,25	0,23	0,17	0,37	0,21	0,21	0,2	0,37	0,3	0,09	0,2
Avión roquero	0,07	0	0,12	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0,05	0	0,03	0	0,73
Azor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0,03
Bisbita alpino	0,11	0	0,12	0,06	13,94	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0,16	0	0,13
Bisbita común	8,41	9,85	6,81	7,44	0	12,47	10,92	8,05	4,84	8,14	4,66	3,64	5,01	5,7	2,4	4,07
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0,11	0	0,03
Buitrón	1,14	3,24	1,12	0,71	1,45	0,94	0,87	0,62	0,7	0,51	0,42	0,51	0,65	1,42	0,87	1,09
Camachuelo	0,15	0,54	0,12	0,11	0,37	0,32	0,19	0,73	0,3	0,63	0,78	0,61	0,34	0,35	0,93	0,76
Carbonero común	2,5	4,71	2,67	2,31	2,33	2,09	1,97	1,9	1,59	1,94	1,43	1,69	1,35	2,43	1,56	2,55
Carbonero garrapinos	0,84	0,54	0,62	0,37	1,22	1,37	0,49	0,52	0,27	0,48	0,21	0,38	1,08	0,57	0,4	0,83
Carbonero palustre	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0,03	0,03	0	0	0,07
Cernícalo	0,04	0	0,04	0,08	0,1	0	0,11	0,03	0	0	0,03	0	0,06	0,05	0,06	0,07
Chochín	2,28	2,86	2,82	2,88	3,15	1,87	3,83	3,46	3,11	3,61	2,5	2,97	3,20	2,51	2,17	3,11
Codorniz	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# MAVEA

## GRUPO NATURALISTA

Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Colirrojo tizón	0,4	1,05	0,77	0,43	0,47	0,5	0,68	0,35	0,55	0,8	0,62	0,31	0,21	0,27	0,43	0,99
Collalba gris	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	1,36	1,43	1,59	0,6	0,34	1,22	0,57	0,86	1,44	1,46	0,34	1,84	1,23	1,61	1,04	1,26
Cuervo	0,11	0	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,03	0,02	0,12	0	0,03	0,03	0	0,12	0,07
Curruca cabecinegra	0,37	0,29	0,58	0,37	0,44	0,47	0,64	0,73	0,42	0,36	0,36	0,33	0,49	0,74	0,46	0,63
Curruca capirotada	0,92	0,5	1,59	1,45	2,17	0,83	0,34	1,31	0,6	1,43	39,09	1,28	1,38	1,39	1,5	3,04
Curruca rabilarga	0	0,04	0,12	0,08	0	0,11	0,11	0,17	0,02	0,06	0,05	0,05	0,21	0,14	0,17	0,13
Escribano cerillo	0,15	0,17	0,08	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0
Escribano montesino	0,07	0	0,08	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0,05	0,18	0	0,03	0,03
Escribano palustre	0	0	0,19	0,74	0	0,25	0	0,21	0,1	0	0	0	0	0	0	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Escribano soteño	0,15	0	0,12	0	0	0,04	0	0	0	0,03	0,16	0	0	0,3	0	0
Esmerejón	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornino negro	0,15	0,25	0,08	0,74	0	0,07	0,45	1,52	1,12	0,95	0,6	1,41	0,8	2,48	0,35	0,4
Estornino pinto	8,12	8,33	3,25	7,21	7,28	0,94	2,08	7,09	3,68	3,49	1,09	9,23	4,95	10	5,59	3,7
Estornino indeterminado	0,04	0,93	0,58	0,57	0,03	0,22	0,19	0	0,65	1,19	0,1	0,18	2,64	0	0,52	0,03
Faisán	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0,05	0	0	0,05	0,03	0	0,03	0,03
Gavilán	0,07	0,04	0	0,03	0,03	0,07	0,08	0,07	0,02	0	0	0,03	0	0,08	0,03	0,07
Gorrión común	6,13	10,14	10,79	10,06	6,94	8	13,61	12,1	9,29	15,6	12,04	13,25	16,48	12,70	11,87	15,77
Gorrión molinero	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0
Halcón peregrino	0	0	0,04	0,03	0	0	0	0,03	0,02	0,03	0	0	0	0	0	0
Herrerillo capuchino	0,37	0	0	0,14	0,13	0,14	0	0	0	0	0,03	0	0,06	0,08	0,32	0,36
Herrerillo común	1,14	1,68	1,51	1,37	1,89	1,26	1,02	1,31	1,04	0,69	0,7	0,72	1,08	0,74	0,61	0,93
Jilguero	0,77	6,82	2,47	4,64	4,4	4,32	3,9	3,15	3,38	2,92	1,38	2,33	3,1	2,18	1,94	3,97
Lavandera blanca	2,86	3,74	4,41	2,79	2,5	2,56	2,62	2,97	1,49	2,74	2,24	1,69	1,6	2,23	2,55	2,68
Lavandera cascadeña	0,29	0,17	0,58	0,54	0,3	0,61	0,26	0,14	0,12	0,27	0,31	0,28	0,18	0,22	0,14	0,23
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Lúgano	3,67	1,85	2,17	0,74	1,01	0,76	0,19	2,45	1,49	1,7	0,73	2,51	0,12	1,69	0,49	0,3
Milano negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0,05	0	0
Mirlo común	5,4	7,11	3,52	4,67	3,86	2,34	5,08	6,12	5,04	5,1	4,85	5,05	3,90	3,27	3,3	4,36
Mirlo acuático	0	0,08	0	0,14	0	0	0	0,07	0,15	0,03	0,16	0,18	0,28	0,08	0,06	0,1
Mito	0,95	1,43	0,46	1,68	2,23	1,95	0,49	1,42	1,54	1,37	0,86	0,82	1,01	1,31	0,87	1,06
Mochuelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,06	0
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosquitero común	1,1	2,65	2,05	3,22	2,54	1,69	2,43	1,94	1,37	2,56	1,77	1,33	3,23	1,66	2,17	3,17
Mosquitero ibérico	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	0,88	1,47	0,85	1,17	1,15	1,19	1,14	2,28	0,77	1,49	2,14	1,05	0,80	0,57	1,01	1,22
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Pardillo	0,04	0,29	0,08	1,71	0,03	1,15	3,53	0	0,79	0	0,05	0,08	0,03	0,05	0,46	0,79
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección 1ª

**Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025**



# MAVEA

## GRUPO NATURALISTA

Petirrojo	6,65	10,27	6,88	4,9	4,8	4,61	7,05	6,57	6,36	6,56	6,93	6,38	7,07	7,12	6,48	9,42
Pico picapinos	0,07	0	0	0,08	0,1	0	0,11	0,28	0,17	0,18	0,1	0,18	0,46	0,19	0,12	0,03
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinzón real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0
Pinzón vulgar	4,52	4,17	7,15	3,65	1,66	4,61	3,3	7,64	7,11	4,95	7,43	3,66	3,78	6,3	3,65	6,31
Piquituerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,07	0,08	0,12	0,06	0,03	0,11	0,11	0,17	0,05	0,09	0,08	0,1	0,03	0,05	0,06	0,13
Ratonero común	0,15	0,17	0,23	0,14	0,17	0,04	0,11	0,28	0,17	0,15	0,16	0,13	0,18	0,24	0,14	0,13
Reyezuelo listado	0,55	0,63	0,93	0,57	1,42	1,22	1,21	0,97	0,92	0,98	0,7	0,74	0,89	0,82	0,87	2,18
Reyezuelo sensillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13
Ruiseñor bastardo	0,22	0,17	0,35	0,31	0,24	0,32	0,08	0,41	0,07	0,27	0,21	0,1	0,25	0,27	0,29	0,33
Tarabilla común	1,4	3,28	1,86	2,19	1,52	0,97	1,55	1,24	2,19	1,31	1,48	1,59	0,86	1,28	0,87	1,42
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,81	1,18	0,19	0,26	0,1	0,11	0,64	0,14	0,35	0,8	0,21	0,59	0,31	0,03	0,72	0,13
Totavía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0,03	0,11	0,15	0,17	0,1	0,21	0,18	0,26	0,4	0,24	0,2	0,13
Triguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urraca	2,35	3,7	2,17	3,82	2,33	1,73	2,69	2,56	2,78	3,13	1,59	1,79	2,74	2,92	2,63	2,41
Verdecillo	0,33	0,04	0,15	0	0,13	0,04	0	0,07	0,07	0,12	0,05	0,03	0,03	0	0	0
Verderón	0,84	1,81	1,04	0,51	0,1	0,11	0,57	0,14	1,04	0,39	0,78	0,18	0,15	0,08	0,09	0,13
Zorzal alirrojo	5,8	0,84	0,35	0,97	0,2	0,18	0,49	2,97	0,15	0,42	1,85	1,84	0,86	0,46	0,46	0,69
Zorzal charlo	0,22	0,04	0	0,11	0	0,04	0	0,03	0	0	0	0	0,06	0	0	0
Zorzal común	4,74	2,78	3,05	2,93	2,2	1,84	2,5	3,87	2,41	2,71	2,53	2	1,08	0,98	1,13	2,21
Zorzal real	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorzal indeterminado	0	0,34	0	0,03	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Paseriforme indeterminado	1,65	6,35	2,67	2,88	0,54	1,19	1,9	2,49	2,19	2,65	2,45	2,33	3,75	2,07	1,97	2,68
<b>Total</b>	<b>85,14</b>	<b>109,3</b>	<b>81,07</b>	<b>83,72</b>	<b>78,1</b>	<b>69,2</b>	<b>81,93</b>	<b>92,86</b>	<b>73,51</b>	<b>87,2</b>	<b>70,5</b>	<b>77,01</b>	<b>79,93</b>	<b>81,22</b>	<b>65,26</b>	<b>87,25</b>

### IKA:

Especies / Años	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Acentor	0,33	0,13	0,44	0,34	0,71	0,25	0,13	0,26	0,2	0,15	0,19	0,23	0,25	0,20	0,09	0,21
Agateador común	0,16	0,08	0	0,11	0,15	0,16	0,13	0,19	0,21	0,15	0,22	0,09	0,21	0,29	0,29	0,25
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0,01	0

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
 Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección 1ª

**Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025**



# MAVEA

## GRUPO NATURALISTA

Alondra	1,82	1,24	1,67	0,57	1,57	3,35	2,41	0,85	0,4	3,6	1,31	0,55	0,72	1,36	1,09	2,71
Arrendajo	0,42	0,25	0,48	0,16	0,41	0,36	0,38	0,36	0,33	0,18	0,26	0,26	0,28	0,27	0,13	0,25
Avión roquero	0,04	0	0,05	0	0	0,07	0	0	0,01	0	0,05	0,10	0,03	0,01	0	0,78
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0	0	0,03	0	0,01	0,01	0	0,02
Bisbita alpino	0,09	0	0,07	0,03	0,03	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0,08	0,06	0,07
Bisbita común	6,78	9,64	8,18	9,52	12,8	15,7	12,9	12,9	9,38	12,1	10,9	5,86	9,21	8,81	4,96	8,33
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0,01	0	0	0	0	0	0,02
Bisbita de Richard	0	0,04	0	0,01	0,03	0	0,02	0	0	0,01	0,03	0,01	0	0,03	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,55	0	0,01	1,39	0,35	0,15
Buitrón	0,61	1,79	0,76	0,64	1	0,58	0,83	0,66	0,57	0,31	0,25	0,60	0,78	1,2	0,91	0,88
Camachuelo	0,13	0,27	0,16	0,08	0,19	0,2	0,21	0,48	0,24	0,33	0,44	0,40	0,17	0,23	0,71	0,45
Carbonero común	1,71	2,86	2,33	2,07	1,59	1,39	1,34	1,38	1,17	1,5	1,19	1,27	1,57	1,8	1,19	2,23
Carbonero garrapinos	0,79	0,36	0,51	0,51	0,68	1,01	0,61	0,43	0,25	0,4	0,33	0,44	1,06	0,5	0,55	0,68
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,03	0,01	0	0	0,05
Cernícalo	0,18	0,32	0,32	0,21	0,22	0,31	0,21	0,26	0,1	0,1	0,13	0,10	0,18	0,19	0,17	0,21
Chochín	2,17	2,02	1,75	1,95	2,18	1,59	2,6	2,32	2,11	2,22	1,91	2,41	2,61	1,96	1,59	2,69
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,04	0	0,04	0	0	0	1,01	1,39
Codorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Colirrojo tizón	0,2	0,71	0,44	0,47	0,3	0,45	0,68	0,4	0,52	0,7	0,68	0,54	0,49	0,39	0,46	0,76
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	3,08	3,09	3,76	2,22	2,03	2,74	2,63	4,15	3,63	3,56	2,11	3,14	3,93	3,71	3,24	3,69
Cuervo	0,59	0,08	0,07	0,26	0,2	0,22	0,15	0,17	0,22	0,36	0,09	0,05	0,12	0,09	0,14	0,21
Curruca cabecinegra	0,24	0,27	0,41	0,36	0,34	0,41	0,61	0,97	0,35	0,27	0,42	0,35	0,49	0,83	0,38	0,64
Curruca capirotada	0,64	0,29	0,93	0,95	1,64	0,65	0,34	0,97	0,53	0,94	0,74	1,02	1,18	1,25	1,46	2,51
Curruca rabilarga	0,04	0,04	0,11	0,06	0	0,14	0,08	0,1	0,05	0,03	0,03	0,08	0,23	0,19	0,16	0,08
Escribano cerillo	1,17	0,08	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0	0,09	0,01	0	0,03	0	0
Escribano montesino	0,04	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01	0	0	0,03	0,11	0	0,01	0,02
Escribano palustre	0	0	0,11	0,51	0,1	0,27	0,11	0,1	0,05	0	0	0,03	0	0	0	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Escribano soteño	0,07	0	0,05	0	0,1	0,02	0	0	0	0,01	0,08	0	0,05	0,15	0	0
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0	0
Estornino negro	0,57	0,76	0,85	2,78	0,64	0,45	6,08	3,72	2,86	3,46	3,74	4,15	2,74	3,86	1,75	2,98
Estornino pinto	21	5,05	16,3	11,6	11	1,44	4,51	9,37	4,81	7,53	3,67	9,32	5,60	11,45	5,56	3,8
Estornino indeterminado	5,47	7,43	7,32	3,32	4,79	5,78	15,3	3,66	6,65	20,5	10,6	3,22	11,42	67,01	5,31	2,26
Faisán	0	0	0	0,1	0,02	0,07	0,02	0,03	0,04	0,06	0,03	0,03	0,03	0,04	0,01	0,2
Gavilán	0,04	0,02	0,03	0,06	0,03	0,09	0,08	0,07	0,07	0,04	0,03	0,01	0,01	0,05	0,04	0,05
Gorrión común	4,39	6,73	10,3	7,71	5,55	5,55	10,5	9,18	9,23	12,3	11	10,07	13,6	11,37	8,71	12,94
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,1	0,07	0,09	0	0,38	0	0	0	0	0,07	0	0
Halcón peregrino	0,04	0	0,09	0,06	0,05	0	0	0,02	0,07	0,04	0,01	0,01	0,01	0,03	0,07	0,02
Herrerillo capuchino	0,4	0	0	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0	0,07	0,01	0	0,11	0,05	0,17	0,21
Herrerillo común	0,57	0,95	1,08	1,01	1,27	0,74	0,62	1,12	0,74	0,49	0,49	0,52	0,71	0,46	0,46	0,81

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
**Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección 1ª**

**Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025**



# MAVEA

## GRUPO NATURALISTA

Jilguero	6,41	4,46	4,87	5,21	5,9	4,97	5,84	3,85	3,65	5,67	2,9	4,41	4,43	7,61	5,95	7,64
Lavandera blanca	1,96	3,47	3,19	2,81	2,4	3,35	3,15	4,08	2,11	3,38	2,58	2,64	2,04	2,22	2,59	3,31
Lavandera cascadeña	0,18	0,13	0,53	0,34	0,17	0,36	0,19	0,21	0,17	0,24	0,23	0,24	0,15	0,18	0,19	0,26
Lechuzca común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Lúgano	2,77	1,56	2,42	1,68	0,91	0,74	0,23	2,52	1,18	1,04	0,4	2,18	0,11	1,58	0,25	0,25
Milano negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Milano real	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,01	0,04	0,07	0,08
Mirlo común	4,11	4,9	3,88	4,17	3,5	2,31	4,45	4,74	4,06	4,71	4,68	4,11	4	3,20	3,07	4,36
Mirlo acuático	0	0,04	0	0,04	0	0	0	0,03	0,11	0,01	0,08	0,11	0,21	0,05	0,09	0,08
Mito	0,61	1,01	0,58	1,34	1,56	1,17	0,34	1,21	0,99	0,79	0,56	0,60	0,63	0,97	0,52	1,16
Mochuelo	0	0,04	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,04	0,09	0	0,03	0,02
Mosquitero común	0,59	1,45	1,41	2,11	2,52	1,21	1,57	1,75	1,12	1,68	1,28	0,95	2,57	1,66	1,69	2,58
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,75	1,18	1,96	1,71	2,61	1,69	1,69	2,61	3,13	2,97	3,5	1,54	2,64	3,48	2,88	3,17
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Pardillo	1,6	0,19	0,12	1,27	0,41	1,78	4,15	0,47	0,67	0,22	0,09	0,08	1,66	0,59	0,61	1,9
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,08
Petirrojo	4,44	6,44	5,5	4,19	3,6	4,13	5,5	5,44	5,16	5,78	5,55	5,27	5,38	5,42	5,08	8,55
Pico picapinos	0,18	0,04	0,02	0,08	0,12	0,04	0,08	0,21	0,12	0,12	0,09	0,19	0,41	0,19	0,13	0,26
Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0,19	0,18	0	0,01	0
Pinzón vulgar	9,35	2,63	9,05	7,89	3,03	6,07	5,55	8,47	5,96	10,5	5,94	5,59	8,04	10,85	5,23	14,08
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,13	0,1	0,19	0,13	0,2	0,29	0,34	0,43	0,1	0,21	0,19	0,22	0,15	0,31	0,25	0,38
Ratonero común	0,42	0,57	0,56	0,21	0,44	0,23	0,49	0,4	0,41	0,34	0,26	0,42	0,40	0,52	0,49	0,36
Reyezuelo listado	0,29	0,36	0,56	0,33	0,78	0,72	0,74	0,66	0,47	0,54	0,44	0,42	0,54	0,41	0,64	0,58
Reyezuelo sensillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
Ruiseñor bastardo	0,16	0,15	0,25	0,24	0,3	0,22	0,15	0,34	0,06	0,31	0,18	0,14	0,26	0,23	0,40	0,31
Tarabilla común	1,05	2,29	1,89	1,98	1,45	1,42	2,52	1,66	1,73	1,71	1,93	1,64	1,52	1,70	0,88	1,57
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,05	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,53	0,74	0,28	0,5	0,17	0,2	0,34	0,12	0,3	0,66	0,23	0,55	0,23	0,01	0,42	0,13
Totavía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0
Trepador azul	0,04	0	0	0	0,02	0,05	0,09	0,1	0,09	0,13	0,13	0,18	0,23	0,18	0,13	0,15
Triguero	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0
Urraca	3,25	4,14	4,04	3,96	3,49	2,67	3,85	4,87	5,24	5,35	4,13	3,06	3,95	4,59	3,49	4,68

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección 1ª

**Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025**



# MAVEA

## GRUPO NATURALISTA

Verdecillo	0,16	0,06	0,07	0,04	0,74	0,04	0,21	0,05	0,05	0,1	0,06	0,10	0,14	0,01	0,04	0
Verderón	0,66	0,93	0,74	1,03	0,22	1,31	0,8	0,52	0,57	0,33	0,86	0,51	0,28	0,16	0,27	0,23
Zorzal alirrojo	7,24	0,48	0,79	0,54	0,29	0,49	0,36	5,7	0,22	0,76	1,95	2,01	0,66	0,41	0,40	1,31
Zorzal charlo	0,22	0,02	0	0,07	0	0,02	0,08	0,03	0,02	0	0,01	0	0,06	0,01	0,06	0,13
Zorzal común	5,42	2	2,59	2,61	2,08	1,75	2,41	4,51	2,3	2,49	2,98	2,09	1,44	1,13	0,93	2,46
Zorzal real	3,1	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Paseriforme indeterminado	3,27	5,2	3,88	2,17	1,62	2,18	1,9	4,82	3,11	4,22	2,87	3,48	3,97	3,73	4,11	3,39
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>89,2</b>	<b>109</b>	<b>94,4</b>	<b>88,4</b>	<b>83,4</b>	<b>111</b>	<b>114</b>	<b>88,5</b>	<b>125</b>	<b>95,8</b>	<b>87,95</b>	<b>104</b>	<b>169,34</b>	<b>82,21</b>	<b>116,17</b>

### Porcentajes del número total:

Especies / Años	% N total 2010-11	% N total 2011-12	% N total 2012-13	% N total 2013-14	% N total 2014-15	% N total 2015-16	% N total 2016-17	% N total 2017-18	% N total 2018-19	% N total 2019-20	% N total 2020-21	% N total 2021-22	% N total 2022-23	% N total 2023-24	% N total 2024-25	% N total 2025-26
Acentor	0,29	0,14	0,4	0,36	0,8	0,3	0,12	0,23	0,22	0,12	0,2	0,26	0,23	0,12	0,11	0,18
Agateador común	0,14	0,09	0	0,12	0,17	0,19	0,12	0,17	0,24	0,12	0,23	0,1	0,21	0,17	0,35	0,21
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0
Águila real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón real	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0,02	0
Alondra	1,58	1,39	1,53	0,6	1,78	4,02	2,18	0,74	0,46	2,87	1,37	0,63	0,69	0,8	1,32	2,33
Arrendajo	0,37	0,28	0,43	0,17	0,46	0,22	0,34	0,32	0,38	0,14	0,27	0,29	0,26	0,16	0,16	0,21
Avión roquero	0,03	0	0,05	0	0	0,09	0	0	0,01	0	0,05	0,12	0,03	0,01	0	0,67
Azor	0	0	0,02	0	0	0	0	0,01	0	0	0,03	0	0,01	0,01	0	0,01
Bisbita alpino	0,08	0	0,06	0,03	0,04	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0,05	0,07	0,06
Bisbita común	5,89	10,81	7,48	10,08	14,47	18,77	11,62	11,27	10,6	9,66	11,34	6,66	8,81	5,2	6,04	7,17
Bisbita costero	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01
Bisbita de Richard	0	0,05	0	0,01	0,04	0	0,01	0	0	0,01	0,03	0,01	0	0,02	0	0
Buitre leonado	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,57	0	0,01	0,82	0,42	0,13
Buitrón	0,53	2	0,69	0,68	1,13	0,69	0,75	0,58	0,65	0,25	0,26	0,68	0,75	0,71	1,11	0,75
Camachuelo	0,11	0,31	0,14	0,09	0,21	0,24	0,19	0,42	0,27	0,26	0,46	0,45	0,16	0,14	0,86	0,38
Carbonero común	1,49	3,21	2,13	2,18	1,8	1,66	1,22	1,21	1,32	1,2	1,24	1,44	1,5	1,06	1,44	1,92
Carbonero garrapinos	0,69	0,4	0,47	0,54	0,77	1,21	0,55	0,38	0,28	0,32	0,34	0,49	1,01	0,27	0,67	0,58
Carbonero palustre	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0,03	0,01	0	0	0,04
Cernícalo	0,16	0,35	0,29	0,22	0,25	0,37	0,19	0,23	0,11	0,08	0,14	0,12	0,18	0,11	0,21	0,18
Chochín	1,88	2,27	1,6	2,06	2,47	1,9	2,35	2,03	2,39	1,77	2	2,74	2,5	1,16	1,94	2,32
Cordorniz	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chova piquirroja	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,04	0	0,04	0	0	0	1,23	1,19
Cogujada común	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
 Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección 1ª

**Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025**



# MAVEA

## GRUPO NATURALISTA

Colirrojo tizón	0,18	0,8	0,4	0,49	0,34	0,54	0,62	0,35	0,59	0,56	0,71	0,61	0,47	0,23	0,56	0,65
Collalba gris	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corneja	2,68	3,47	3,43	2,35	2,3	3,28	2,38	3,64	4,1	2,84	2,2	3,57	3,77	2,19	3,94	3,17
Cuervo	0,51	0,09	0,06	0,27	0,23	0,26	0,14	0,15	0,25	0,29	0,09	0,06	0,12	0,06	0,18	0,18
Curruca cabecinegra	0,21	0,31	0,37	0,37	0,38	0,5	0,55	0,85	0,39	0,21	0,43	0,39	0,47	0,49	0,46	0,55
Curruca capirotada	0,56	0,33	0,85	1,01	1,86	0,78	0,31	0,85	0,6	0,75	0,77	1,16	1,13	0,74	1,78	2,16
Curruca rabilarga	0,03	0,05	0,1	0,06	0	0,17	0,06	0,09	0,06	0,02	0,03	0,09	0,22	0,11	0,19	0,07
Escribano cerillo	1,02	0,09	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0	0,09	0,01	0	0,02	0	0
Escribano montesino	0,03	0	0,03	0	0	0	0,09	0	0,01	0	0	0,03	0,10	0	0,02	0,01
Escribano palustre	0	0	0,1	0,54	0,11	0,32	0,1	0,09	0,06	0	0	0,03	0	0	0	0
Escribano pigmeo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Escribano soteño	0,06	0	0,05	0	0,11	0,02	0	0	0	0,01	0,08	0	0,04	0,09	0	0
Esmerejón	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0	0
Estornino negro	0,49	0,85	0,77	2,94	0,73	0,54	5,5	3,26	3,23	2,76	3,9	4,72	2,62	2,28	2,13	2,56
Estornino pinto	18,26	5,66	14,87	12,28	12,44	1,73	4,08	8,21	5,44	6,01	3,83	10,59	5,36	6,76	6,76	3,27
Estornino indeterminado	4,76	8,33	6,69	3,51	5,42	6,93	13,8	3,21	7,51	16,37	11,08	3,67	10,93	39,57	6,46	1,95
Faisán	0	0	0	0,11	0,02	0,09	0,01	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,17
Gavilán	0,03	0,02	0,03	0,06	0,04	0,11	0,06	0,06	0,08	0,04	0,03	0,01	0,01	0,03	0,05	0,04
Gorrión común	3,82	7,55	9,39	8,16	6,28	6,65	9,47	8,04	10,44	9,78	11,44	11,45	13,05	6,71	10,6	11,14
Gorrión molinero	0	0	0	0,01	0,11	0,09	0,09	0	0,43	0	0	0	0	0,04	0	0
Halcón peregrino	0,03	0	0,08	0,06	0,06	0	0	0,01	0,08	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02	0,09	0,01
Herrerillo capuchino	0,35	0	0	0,07	0,08	0,09	0,01	0,01	0	0,06	0,01	0	0,1	0,03	0,21	0,18
Herrerillo común	0,49	1,06	0,98	1,07	1,44	0,88	0,56	0,98	0,84	0,39	0,52	0,6	0,68	0,27	0,56	0,7
Jilguero	5,58	5	4,45	5,52	6,68	5,96	5,28	3,38	4,13	4,52	3,03	5,01	4,24	4,49	7,24	6,57
Lavandera blanca	1,71	3,89	2,92	2,97	2,72	4,02	2,84	3,58	2,39	2,7	2,69	3	1,96	1,31	3,15	2,85
Lavandera cascadeña	0,16	0,14	0,48	0,36	0,19	0,43	0,17	0,18	0,19	0,19	0,24	0,28	0,15	0,1	0,23	0,23
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Lúgano	2,41	1,74	2,21	1,78	1,03	0,88	0,21	2,21	1,33	0,83	0,42	2,48	0,1	0,93	0,3	0,21
Milano negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Milano real	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,01	0,04	0,09	0,07
Mirlo común	3,58	5,5	3,55	4,42	3,96	2,76	4,03	4,15	4,59	3,76	4,88	4,68	3,83	1,89	3,73	3,76
Mirlo acuático	0	0,05	0	0,04	0	0	0	0,03	0,13	0,01	0,08	0,13	0,21	0,05	0,11	0,07
Mito	0,53	1,13	0,53	1,41	1,76	1,4	0,31	1,06	1,12	0,63	0,58	0,68	0,6	0,57	0,63	0,1
Mochuelo	0	0,05	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,04	0,09	0	0,03	0,01
Mosquitero común	0,51	1,63	1,29	2,23	2,85	1,45	1,42	1,53	1,26	1,34	1,33	1,08	2,46	0,98	2,06	2,22
Mosquitero bilistado	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosquitero ibérico	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloma torcaz	2,4	1,32	1,79	1,81	2,95	2,03	1,52	2,29	3,54	2,37	3,66	1,75	2,53	2,05	3,5	2,73
Paloma zurita	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Pardillo	1,39	0,21	0,11	1,34	0,46	2,14	3,75	0,41	0,76	0,18	0,09	0,09	1,59	0,35	0,74	1,64
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,07
Petirrojo	3,87	7,22	5,03	4,43	4,08	4,94	4,97	4,77	5,83	4,62	5,79	5,99	5,15	3,2	6,18	7,36
Pico picapinos	0,16	0,05	0,02	0,09	0,13	0,04	0,06	0,18	0,14	0,09	0,09	0,22	0,4	0,11	0,16	0,23

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección 1ª

**Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025**



# MAVEA

## GRUPO NATURALISTA

Picogordo	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Pinzón real	0	0	0,03	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,22	0,18	0	0,02	0
Pinzón vulgar	8,13	2,95	8,27	8,36	3,43	7,28	5,02	7,42	6,74	8,36	6,2	6,35	0,77	6,41	6,36	12,12
Piquituerto	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito negro	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0,11	1,19	0,18	0,14	0,23	0,34	0,31	0,38	0,11	0,17	0,2	0,25	0,15	0,18	0,3	0,33
Ratonero común	0,37	0,64	0,52	0,23	0,5	0,28	0,44	0,35	0,46	0,27	0,27	0,48	0,38	0,31	0,6	0,31
Reyezuelo listado	0,26	0,4	0,52	0,35	0,88	0,86	0,67	0,58	0,53	0,43	0,46	0,48	0,51	0,24	0,77	0,5
Reyezuelo sencillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
Ruiseñor bastardo	0,14	0,16	0,23	0,26	0,34	0,26	0,15	0,3	0,07	0,25	0,19	0,16	0,25	0,14	0,49	0,27
Tarabilla común	0,91	2,57	1,72	2,09	1,65	1,71	2,28	1,45	1,95	1,37	2,01	1,86	1,46	1,01	1,07	1,35
Tarabilla norteña	0	0	0	0	0,02	0,06	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,46	0,83	2	0,53	0,19	0,24	0,34	0,11	0,34	0,52	0,24	0,62	0,22	0,01	0,51	0,11
Totavía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0
Trepador azul	0,03	0	0	0	0,02	0,06	0,09	0,09	0,1	0,12	0,13	0,2	0,22	0,1	0,16	0,13
Triguero	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0
Urraca	2,83	4,65	3,69	4,19	3,94	3,2	3,48	4,27	5,93	4,27	4,31	3,48	3,78	2,71	4,24	4,03
Verdecillo	0,14	0,07	0,06	0,04	0,84	0,08	0,19	0,04	0,06	0,08	0,07	0,12	0,13	0,01	0,05	0
Verderón	0,57	1,04	0,68	1,09	0,25	1,58	0,72	0,45	0,65	0,26	0,9	0,58	0,26	0,1	0,33	0,2
Zorzal alirrojo	6,29	0,54	0,72	0,57	0,32	0,58	0,32	5	0,25	0,61	2,04	2,29	0,63	0,24	0,49	1,12
Zorzal charlo	0,19	0,02	0	0,07	0	0,02	0,06	0,03	0,03	0	0,01	0	0,06	0,01	0,07	0,11
Zorzal común	4,71	2,24	2,37	2,76	2,35	2,09	2,18	3,95	2,6	1,99	3,11	2,37	1,38	0,67	1,13	2,12
Zorzal real	2,7	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Paseriforme indeterminado	2,85	5,83	3,55	2,29	1,84	2,61	1,71	4,22	3,51	3,37	2,99	3,96	3,8	2,2	5	2,92

**GRUPO NATURALISTA MAVEA** CIF: G33352717 [www.mavea.org](http://www.mavea.org)  
**CONTACTO:** secretaría: [info@mavea.org](mailto:info@mavea.org) actividades: [coordinacion@mavea.org](mailto:coordinacion@mavea.org)  
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 13289, Sección 1ª

**Declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior del 27/06/2025**