



M A V E A

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Proyecto BB: primavera 2014





M A V E A

GRUPUD'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Introducción

Hace veinte años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace cuatro temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la primavera de 2014.

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

Resultados

Entre los días 20 de mayo y 20 de junio de 2014 recorrimos 45,32 kilómetros, a lo largo de 13 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 7 personas (ver listado más abajo). Se contaron 2782 ejemplares de 65 especies, relacionados en la siguiente tabla.




M A V E A

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	20	0.88	33	0.73	1.19
Agateador común	3	0.13	4	0.09	0.14
Alaudón dorsirrojo	3	0.13	6	0.13	0.22
Alimoche	0	0	1	0.02	0.04
Alondra	4	0.18	14	0.31	0.5
Arrendajo	10	0.44	23	0.51	0.83
Avión común	16	0.71	32	0.71	1.15
Avión roquero	3	0.13	3	0.07	0.11
Azor	1	0.04	1	0.02	0.04
Bisbita arbóreo	1	0.04	9	0.2	0.32
Buitre leonado	0	0	6	0.13	0.22
Buitrón	34	1.5	95	2.1	3.41
Buscarla pintoja	1	0.04	7	0.15	0.25
Camachuelo	7	0.31	8	0.18	0.29
Carbonero común	31	1.37	46	1.01	1.65
Carricero común	1	0.04	1	0.02	0.04
Cernícalo	0	0	4	0.09	0.14
Chochín	94	4.15	187	4.13	6.72
Chova piquirroja	0	0	1	0.02	0.04
Codorniz	1	0.04	3	0.07	0.11
Colirrojo real	1	0.04	2	0.04	0.07

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Colirrojo tizón	12	0.53	13	0.29	0.47
Corneja	12	0.53	66	1.46	2.37
Cuco	0	0	1	0.02	0.04
Cuervo	0	0	2	0.04	0.07
Curruca cabecinegra	10	0.44	15	0.33	0.54
Curruca capirotada	94	4.15	163	3.6	5.86
Curruca mosquitera	2	0.09	4	0.09	0.14
Curruca rabilarga	2	0.09	3	0.07	0.11
Escribano montesino	3	0.13	3	0.07	0.11
Escribano soteño	3	0.13	4	0.09	0.14
Estornino negro	9	0.4	27	0.6	0.97
Faisán	2	0.09	3	0.07	0.11
Golondrina	44	1.94	83	1.83	2.98
Gorrión común	327	14.43	487	10.74	17.5
Halcón peregrino	1	0.04	5	0.11	0.18
Herrerillo común	9	0.4	10	0.22	0.36
Jilguero	96	4.24	145	3.2	5.21
Lavandera blanca	31	1.37	51	1.12	1.83
Lavandera boyera	6	0.26	18	0.4	0.65
Lavandera cascadeña	2	0.09	2	0.04	0.07
Milano negro	2	0.09	6	0.13	0.21
Mirlo común	98	4.32	188	4.15	6.76
Mito	2	0.09	2	0.04	0.07
Mochuelo	0	0	2	0.04	0.07
Mosquitero común	0	0	1	0.02	0.04
Mosquitero ibérico	22	0.97	40	0.88	1.44
Oropéndola	1	0.04	5	0.11	0.18
Paloma torcaz	13	0.57	61	1.34	2.19
Pardillo	19	0.84	72	1.59	2.59
Petirrojo	86	3.79	131	2.89	4.71
Pinzón vulgar	0	0	4	0.09	0.14
Pito real	0	0	8	0.18	0.29
Ratonero común	3	0.13	20	0.44	0.72
Reyezuelo listado	4	0.18	11	0.24	0.39

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLOXÍA**


Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Ruiseñor bastardo	5	0.22	7	0.15	0.25
Tarabilla común	69	3.04	111	2.45	3.99
Tórtola turca	7	0.31	32	0.71	1.15
Triguero	16	0.71	22	0.48	0.79
Urraca	44	1.94	123	2.71	4.42
Vencejo	30	1.32	134	2.96	4.82
Verdecillo	23	1.01	38	0.84	1.37
Verderón	39	1.72	62	1.37	2.23
Zarcero común	11	0.48	21	0.46	0.75
Zorzal común	14	0.62	32	0.71	1.15
Paseriforme indeterminado	29	1.28	58	0.64	2.08
Total	1433	63.24	2782	31.62	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, bosques, dunas y zonas suburbanas, con mayor proporción para la campiña (76,9 % del número de itinerarios y 76,8 % de los km recorridos).

La Densidad total fue 63,2 aves/10 ha. (recorrido 30 - 134), mientras que el IKA fue 31,6 aves/km (recorrido 29,3 - 116). El IKA medio obtenido en la campiña fue 68,8, siendo inferior para el conjunto del resto de hábitats (43,7). De los valores anteriores, más de 100 aves/km sólo se superó en Celles (134), y mayor de 100 aves/10 ha. sólo se superó en Nieva (116).





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Discusión

El número de itinerarios, kilómetros y participantes fue menor al de anteriores temporadas: el número de individuos fue menor, el IKA claramente inferior, pero el valor de densidad fue similar.

Entre las especies a destacar respecto al año anterior, hubo más buitrones (el invierno 2013-14 no fue severo), chochines, currucas capirotadas y pardillos. De nuevo disminuyó el número de aves indeterminadas, y también bajó el número de carboneros comunes, cernícalos, estorninos, herrerillos, tarabillas, vencejos y verdecillos.

Observando las tendencias a lo largo de estos cuatro años de censos (ver siguientes tablas), parece que disminuyen los bisbitas arbóreos y alcaudones dorsirrojos, pero aumentan los acentores y mosquiteros ibéricos.

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.

Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso; autora de varias fotos de este informe), Nacho Noval Fonseca (Fuso, Celles), Jorge Valella Robledo (ruta

**MAVEA****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA****Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistro d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Los Molinos), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Iván Díaz Pallarés (Somió-Providencia; autor de varias fotos de este informe), Fran Baena García (L'Espartal) y César Álvarez Laó (ría Avilés, Gaxín, Cabu Negru, valle de Carreño, Cabu Peñes, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Dunas de L'Espartal, Castrillón, 2,4 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Gaxín, Avilés, 2,77 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Ruta Los Molinos: 3 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2,35 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Somió-La Providencia, Xixón, 3,8 km.
- Senda Fuso, Uviedo, 7 km.
- Lavandera, Celles, Siero, 4 km.
- Valle del Güerna, Llena, 3,22 km.

Comparación con otros años

Densidades:

Especies	2011	2012	2013	2014
Acentor	0.27	0.67	0.63	0.88
Agateador común	0.22	0.27	0.32	0.13
Alaudón dorsirrojo	0.35	0.4	0.13	0.13
Alcotán	0.04	0	0	0
Alondra	0.27	0.27	0.22	0.18
Arrendajo	0.18	0.94	0.5	0.44
Avión común	0.27	0.47	0.63	0.71
Avión roquero	0.18	0.07	0.16	0.13
Azor	0	0	0	0.04

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Bisbita arbóreo	0.89	0.47	0.22	0.04
Buitrón	1.33	2.75	0.69	1.5
Buscarla pintoja	1.07	0	0	0.04
Camachuelo	0.22	0.67	0.22	0.31
Carbonero común	3.11	2.48	2.53	1.37
Carbonero garrapinos	0.09	0.07	0.22	0
Carricero común	0	0	0.03	0.04
Cernícalo	0.04	0.07	0.09	0
Chochín	4.04	4.22	3.12	4.15
Codorniz	0.09	0.07	0	0.04
Colirrojo real	0	0.13	0	0.04
Colirrojo tizón	0.18	0.4	0.32	0.53
Collalba gris	0	0	0.09	0
Corneja	1.02	0.27	0.35	0.53
Cuco	0	0	0.03	0
Curruca cabecinegra	0.53	0	0.47	0.44
Curruca capirotada	2.04	3.62	2.56	4.15
Curruca mosquitera	0.27	0.2	0.09	0.09
Curruca rabilarga	0.09	0.2	0.28	0.09
Curruca zarcera	0	0	0.03	0
Escribano cerillo	0	0	0.19	0
Escribano montesino	0.04	0.07	0	0.13
Escribano soteño	0	0.07	0.06	0.13
Estornino negro	0.31	2.08	3.38	0.4
Estornino indeterminado	0	0	0.19	0
Faisán	0	0.74	0.09	0.09
Gavilán	0	0.07	0	0
Golondrina	0.13	2.01	1.45	1.94
Gorrión común	10.27	11.59	11.11	14.43
Halcón peregrino	0	0	0	0.04
Herrerillo común	0.75	0.54	1.2	0.4
Jilguero	6.13	3.42	4.2	4.24
Lavandera blanca	1.42	1.54	0.73	1.37
Lavandera boyera	0.67	0.8	0.41	0.26

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Lavandera cascadeña	0.04	0.07	0.03	0.09
Milano negro	0	0.07	0.19	0.09
Milano real	0	0	0.06	0
Mirlo común	0	7.77	4.67	4.32
Mirlo acuático	3.38	0.07	0.09	0
Mito	0	1.34	0.19	0.09
Mosquitero común	0.62	1	0.13	0
Mosquitero ibérico	0.04	0.4	0.79	0.97
Mosquitero musical	0.04	0	0	0
Oropéndola	0	0.2	0	0.04
Paloma torcaz	0.35	1.27	0.5	0.57
Papamoscas cerrojillo	0	0	0.03	0
Papamoscas gris	0.13	0.2	0.03	0
Pardillo	1.69	3.82	0.41	0.84
Petirrojo	4.53	4.89	3.57	3.79
Pico picapinos	0.04	0.27	0.13	0
Pinzón vulgar	0.04	0.2	0	0
Pito real	0	0.4	0.03	0
Ratonero común	0.22	0.07	0.25	0.13
Reyezuelo listado	0.31	0.47	0.5	0.18
Ruiseñor bastardo	0	0.2	0.38	0.22
Tarabilla común	2.09	3.89	1.8	3.04
Tarabilla norteña	0	0	0.09	0
Tórtola turca	0.04	0.13	0.38	0.31
Triguero	0.35	0.87	0.16	0.71
Urraca	1.91	4.76	2.02	1.94
Vencejo	0.98	2.21	0.69	1.32
Verdecillo	0.35	0.67	0.88	1.01
Verderón	1.11	2.55	0.79	1.72
Zarcero común	0.35	1.14	0.47	0.48
Zorzal común	0.35	1.74	0.25	0.62
Paseriforme indeterminado	5.42	2.28	2.59	1.28
Total	63.38	84.56	59.04	63.24

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA****Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

IKAs:

Especies	2011	2012	2013	2014
Abejero	0.04	0	0.02	0
Acentor	0.31	0.6	0.66	0.73
Agateador común	0.11	0.2	0.2	0.09
Águila culebrera	0	0	0.02	0
Alcaudón dorsirrojo	0.47	0.37	0.17	0.13
Alcotán	0.04	0	0	0
Alimoche	0	0.03	0.02	0.02
Alondra	0.53	0,54	0.33	0.31
Arrendajo	0.27	0.74	0.35	0.51
Avión común	0.58	0.33	0.82	0.71
Avión roquero	0.09	0.1	0.08	0.07
Azor	0	0	0	0.02
Bisbita arbóreo	0.55	0.6	0.38	0.2
Buitre leonado	0.02	0	0.05	0.13
Buitrón	1.44	2.98	1.33	2.1
Buscarla pintoja	1.07	0.07	0.05	0.15
Camachuelo	0.27	0.43	0.14	0.18
Carbonero común	2.04	1.57	2.34	1.01
Carbonero garrapinos	0.07	0.13	0.13	0
Carbonero palustre	0.02	0	0	0
Carricero común	0	0	0.06	0.02
Cernícalo	0.2	0.33	0.27	0.09
Chochín	3.6	4.52	2.46	4.13
Chova piquirroja	0	0	0	0.02
Codorniz	0.04	0.13	0.02	0.07
Colirrojo real	0	0.13	0.02	0.04
Colirrojo tizón	0.13	0.37	0.22	0.29
Collalba gris	0	0	0.04	0
Corneja	1.93	1.71	1.81	1.46

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLoxÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Cuco	0.04	0.1	0.06	0.02
Cuervo	0.04	0.07	0.17	0.04
Curruca cabecinegra	0.44	0.43	0.32	0.33
Curruca capirotada	2.4	3,65	2.22	3.6
Curruca mosquitera	0.27	0.1	0.11	0.09
Curruca rabilarga	0.04	0.13	0.16	0.07
Curruca zarcera	0.02	0	0.03	0
Escribano cerillo	0	0	0.09	0
Escribano montesino	0.04	0.03	0	0.07
Escribano soteño	0	0.03	0.03	0.09
Estornino negro	1.33	3.72	2.84	0.6
Estornino indeterminado	0	0	0.65	0
Faisán	0	0.37	0.04	0.07
Gavilán	0	0.03	0	0
Golondrina	1.71	2.48	2.15	1.83
Gorrión común	9.42	10.62	9.6	10.74
Halcón peregrino	0.07	0	0.08	0.11
Herrerillo capuchino	0	0	0.03	0
Herrerillo común	0.69	0.67	0.9	0.22
Jilguero	5.67	3.92	3.88	3.2
Lavandera blanca	0.87	0.94	0.8	1.12
Lavandera boyera	0.67	0.94	0.5	0.4
Lavandera cascadeña	0.02	0.07	0.03	0.04
Milano negro	0.13	0.2	0.17	0.13
Milano real	0	0	0.03	0
Mirlo común	0	6.67	4.09	4.15
Mirlo acuático	3.36	0.03	0.13	0
Mito	0.18	0.97	0.16	0.04
Mochuelo	0	0	0	0.04
Mosquitero común	0.38	0.67	0.06	0.02
Mosquitero ibérico	0.09	0.37	0.58	0.88
Mosquitero musical	0.02	0	0	0
Oropéndola	0.07	0.17	0.02	0.11
Paloma torcaz	0.8	1.51	1.21	1.34

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Papamoscas cerrojillo	0	0	0.02	0
Papamoscas gris	0.07	0.13	0.02	0
Pardillo	1.44	3.62	0.84	1.59
Petirrojo	3.11	3.55	3.2	2.89
Pico picapinos	0.11	0.23	0.14	0
Pinzón vulgar	0.07	0.33	0.06	0.09
Pito real	0.02	0.4	0.25	0.18
Ratonero común	0.58	0.54	0.43	0.44
Reyezuelo listado	0.18	0.27	0.32	0.24
Ruiseñor bastardo	0.04	0.17	0.2	0.15
Tarabilla común	2.16	3.12	1.45	2.45
Tarabilla norteña	0	0	0.08	0
Torcecuello	0	0	0.03	0
Tórtola común	0	0	0.06	0
Tórtola turca	0.42	0.47	0.28	0.71
Triguero	0.51	1.71	0.24	0.48
Urraca	2.89	4.96	2.76	2.71
Vencejo	1.96	2.38	1.74	2.96
Verdecillo	0.35	0.87	1.39	0.84
Verderón	0.89	1.88	1.17	1.37
Zarcero común	0.31	0.74	0.32	0.46
Zorzal charlo	0.04	0	0	0
Zorzal común	0.47	1.14	0.63	0.71
Paseriforme indeterminado	4.04	2.34	2.98	0.64
Total	62.6	83.65	61.97	31.62

Porcentajes del número total:

Especies	2011	2012	2013	2014
Abejero	0,07	0	0,02	0
Acentor	0,5	0,72	1,07	1,19
Agateador común	0,18	0,24	0,33	0,14

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLoxía**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Águila culebrera	0	0	0,02	0
Alcaudón dorsirrojo	0,74	0,44	0,28	0,22
Alcotán	0,07	0	0	0
Alimoche	0	0,04	0,02	0,04
Alondra	0,85	0,64	0,53	0,5
Arrendajo	0,43	0,88	0,56	0,83
Avión común	0,92	0,4	1,32	1.15
Avión roquero	0,14	0,12	0,13	0,11
Azor	0	0	0	0,04
Bisbita arbóreo	0,89	0,72	0,61	0,32
Buitre leonado	0,03	0	0,08	0,22
Buitrón	2,31	3,56	2,14	3.41
Buscarla pintoja	1,7	0,08	0,08	0,25
Camachuelo	0,42	0,52	0,23	0,29
Carbonero común	3,27	1,88	3,77	1.65
Carbonero garrapinos	0,11	0,16	0,2	0
Carbonero palustre	0,03	0	0	0
Carricero común	0	0	0,1	0,04
Cernícalo	0,32	0,4	0,43	0,14
Chochín	5,75	5,41	3,97	6.72
Chova piquirroja	0	0	0	0,04
Codorniz	0,07	0,16	0,02	0,11
Colirrojo real	0	0,16	0,02	0,07
Colirrojo tizón	0,21	0,44	0,36	0,47
Collalba gris	0	0	0,08	0
Corneja	3,09	2,04	2,93	2.37
Cuco	0,07	0,12	0,1	0,04
Cuervo	0,07	0,08	0,28	0,07
Curruca cabecinegra	0,71	0,52	0,51	0,54
Curruca capirotada	3,83	4,36	3,59	5.86
Curruca mosquitera	0,43	0,12	0,18	0,14
Curruca rabilarga	0,07	0,16	0,25	0,11
Curruca zarcera	0,03	0	0,05	0
Escribano cerillo	0	0	0,15	0

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLoxía**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Escribano montesino	0,07	0,04	0	0.11
Escribano soteña	0	0,04	0,05	0.14
Estornino negro	2,13	4,44	4,58	0.97
Estornino indeterminado	0	0	1,04	0
Faisán	0	0,44	0,08	0.11
Gavilán	0	0,04	0	0
Golondrina	2,73	2,96	3,46	2.98
Gorrión común	15,05	12,69	15,49	17.5
Halcón peregrino	0,11	0	0,13	0.18
Herrerillo capuchino	0	0	0,05	0
Herrerillo común	1,1	0,8	1,45	0.36
Jilguero	9,05	4,69	6,27	5.21
Lavandera blanca	1,38	1,12	1,3	1.83
Lavandera boyera	1,06	1,12	0,81	0.65
Lavandera cascadeña	0,03	0,08	0,05	0.07
Milano negro	0,21	0,24	0,28	0.21
Mirlo real	0	0	0,05	0
Mirlo común	0	7,97	6,6	6.76
Mirlo acuático	5,36	0,04	0,2	0
Mito	0,28	1,16	0,25	0.07
Mochuelo	0	0	0	0.07
Mosquitero común	0,6	0,8	0,1	0.04
Mosquitero ibérico	0,14	0,44	0,94	1.44
Mosquitero musical	0,03	0	0	0
Oropéndola	0,11	0,2	0,02	0.18
Paloma torcaz	1,28	1,8	1,96	2.19
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0
Papamoscas gris	0,11	0,16	0,02	0
Pardillo	2,31	4,32	1,35	2.59
Petirrojo	4,97	4,24	5,17	4.71
Pico picapinos	0,18	0,28	0,23	0
Pinzón vulgar	0,11	0,4	0,1	0.14
Pito real	0,03	0,48	0,41	0.29
Ratonero común	0,92	0,64	0,69	0.72

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA****Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Reyezuelo listado	0,28	0,32	0,51	0.39
Ruiseñor bastardo	0,07	0,2	0,33	0.25
Tarabilla común	3,44	3,72	2,34	3.99
Tarabilla norteña	0	0	0,13	0
Torcecuello	0	0	0,05	0
Tórtola común	0	0	0,1	0
Tórtola turca	0,67	0,56	0,46	1.15
Triguero	0,82	2,04	0,38	0.79
Urraca	4,61	5,93	4,46	4.42
Vencejo	3,12	2,84	2,8	4.82
Verdecillo	0,57	1,04	2,24	1.37
Verderón	1,42	2,24	1,88	2.23
Zarcero común	0,5	0,88	0,51	0.75
Zorzal charlo	0,07	0	0	0
Zorzal común	0,74	1,36	1,02	1.15
Paseriforme indeterminado	6,46	2,8	4,81	2.08



M A V E A

GRUPUD'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





M A V E A

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

