



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Proyecto BB: primavera 2016

Introducción

Hace unos veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 6 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada primaveral de 2016.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro). En sólo uno de los itinerarios no se anotaron las aves en las bandas de densidad.

Resultados

Entre los días 16 de mayo y el 19 de junio de 2016 recorrimos 53,34 kilómetros, a lo largo de 18 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 11 personas (ver listado más abajo). Se contaron 3612 ejemplares de 68 especies, relacionados en la siguiente tabla.





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Especies	Densidad		IKA		% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Abejero	0	0	1	0,02	0,03
Acentor	24	0,9	47	0,88	1,3
Agateador común	8	0,3	9	0,17	0,25
Alcaudón dorsirrojo	2	0,07	9	0,17	0,25
Alondra	6	0,22	31	0,58	0,86
Arrendajo	6	0,22	9	0,17	0,25
Avión común	30	1,12	54	1,01	1,49
Avión roquero	11	0,41	12	0,22	0,33
Avión zapador	0	0	3	0,06	0,08
Bisbita arbóreo	7	0,26	24	0,45	0,66
Buitre leonado	0	0	1	0,02	0,03
Buitrón	59	2,21	137	2,57	3,79
Camachuelo	7	0,26	7	0,13	0,19
Carbonero común	31	1,16	46	0,86	1,27
Carbonero garrapinos	5	0,19	20	0,37	0,55
Cernícalo	1	0,04	7	0,13	0,19
Chochín	101	3,79	178	3,34	4,93
Chova piquirroja	0	0	1	0,02	0,03
Colirrojo tizón	13	0,49	31	0,58	0,86
Corneja	5	0,19	96	1,8	2,66
Cuco	0	0	4	0,07	0,11
Cuervo	2	0,07	13	0,24	0,36
Curruca cabecinegra	14	0,52	27	0,51	0,75
Curruca capiroxada	64	2,4	112	2,1	3,1
Curruca mosquitera	1	0,04	3	0,06	0,08
Curruca rabilarga	7	0,26	11	0,21	0,3
Escribano montesino	2	0,07	4	0,07	0,11
Estornino negro	24	0,9	119	2,23	3,29
Estornino indeterminado	1	0,04	1	0,02	0,03
Faisán	0	0	5	0,09	0,14
Gavilán	1	0,04	3	0,06	0,08



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Golondrina común	79	2,96	133	2,49	3,68
Gorrión común	285	10,69	517	9,69	14,31
Gorrión molinero	7	0,26	25	0,47	0,69
Halcón peregrino	0	0	8	0,15	0,22
Herrerillo común	17	0,64	18	0,34	0,5
Jilguero	130	4,87	248	4,65	6,87
Lavandera blanca	26	0,97	41	0,77	1,13
Lavandera boyera	12	0,45	42	0,79	1,16
Lavandera cascadeña	1	0,04	3	0,03	0,08
Milano negro	2	0,07	12	0,22	0,33
Mirlo común	104	3,9	209	3,92	5,79
Mito	9	0,34	11	0,21	0,3
Mochuelo	0	0	1	0,02	0,03
Mosquitero común	3	0,11	4	0,07	0,11
Mosquitero ibérico	25	0,94	40	0,75	1,11
Oropéndola	2	0,07	7	0,13	0,19
Paloma torcaz	17	0,64	72	1,35	1,99
Papamoscas gris	2	0,07	2	0,04	0,05
Pardillo	57	2,14	143	2,68	3,96
Petirrojo	92	3,45	135	2,53	3,74
Pico picapinos	1	0,04	2	0,04	0,05
Pinzón vulgar	4	0,15	12	0,22	0,33
Pito negro	0	0	1	0,02	0,03
Pito real	2	0,07	13	0,24	0,36
Ratonero común	5	0,19	15	0,28	0,41
Reyezuelo listado	24	0,9	32	0,6	0,89
Ruiseñor bastardo	6	0,22	17	0,32	0,47
Tarabilla común	52	1,95	130	2,44	3,6
Torcecuello	0	0	1	0,02	0,03
Tórtola turca	12	0,45	20	0,37	0,55
Trepador azul	0	0	1	0,02	0,03
Triguero	5	0,19	16	0,3	0,44
Urraca	62	2,32	138	2,59	3,82
Vencejo	50	1,87	158	2,96	4,37



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Verdecillo	28	1,05	76	1,42	2,1
Verderón	25	0,94	47	0,88	1,3
Zarcero común	20	0,75	36	0,67	1
Zorzal común	20	0,75	51	0,96	1,41
Paseriforme indeterminado	77	2,89	150	2,81	4,15
Total	1695	63,51	3612	67,72	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con mayor proporción para la campiñas (50 % del número de itinerarios y 60 % de los km recorridos).

La Densidad media fue 63,51 aves/10 ha (recorrido 14,0 - 140,38), mientras que el IKA fue 67,72 aves/km (recorrido 20,5 - 194,81). El IKA medio obtenido en la campiña fue 84,91, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (62,09). De los valores anteriores, mayor de 200 aves/km sólo estuvo Cabu Vidíu (224,5, con hábitat de campiña y pueblo); entre 200 y 100 aves/km sólo estuvo Pinullán (194,81, en hábitat con huertas, pastizal y bosque de ribera); con algo menos de 100 aves/km estuvieron el Valle de Carreño, Nieva y Gaxín.

Discusión

El número de itinerarios y participantes fue mayor al de la anterior primavera, incluyendo la cantidad de kilómetros recorridos. El porcentaje de campiña prospectada fue menor al del pasado año.

Fue una primavera con mayores valores generales para la densidad e IKA respecto a las temporadas anteriores, con valores en la media de los obtenidos en otras campañas. Entre las especies a destacar respecto a años anteriores, se registró por primera vez avión zapador, gorrión molinero, pito negro y trepador azul. Fue una buena temporada para avión común, avión roquero, buitrón, carbonero garrapinos, colirrojo tizón, curruca rabilarga, jilguero, lavandera boyera, pardillo, pinzón, reyezuelo listado, ruiseñor bastardo, vencejo, verdecillo y zarcero, pero mala arrendajo, buscarla pintoja, carbonero común y triguero.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.

Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso), Ignacio Noval Fonseca (Fuso y Celles), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Iván Díaz Pallarés (Somió y Campa Torres, autor de las fotos de este informe), Fran Baena García (Cabu Vidíu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pulide, Pinos Altos, Salinas-San Xuán), Diego J. Álvarez Laó (El Caliero-Gaxín-Heros), Cristina Heres Pérez (El Caliero-Gaxín-Heros), Xuán Fernández García (El Musel), Daniel López Velasco (El Musel), Ricardo García Iglesias (Nieva) y César Álvarez Laó (El Musel, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Cabu Vidíu, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,35 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Pulide, Castrillón, 2 km.
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Salinas-San Xuán, Castrillón, 2,4 km.
- Ría de Avilés, 4,9 km.
- El Caliero-Gaxín-Heros, Avilés, 2,65 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2,35 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Campa Torres, Xixón, 2 km.
- El Musel, Xixón, 1,3 km.
- Somió, Xixón, 3,8 km.
- Celles, Siero, 4 km.
- Senda Fuso, Uviedo, 7 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,225 km.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Comparación con otros años

Densidad:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Especies						
Abejero	0	0	0	0	0	0
Acentor	0.27	0.67	0.63	0.88	1,02	0,9
Agateador común	0.22	0.27	0.32	0.13	0,51	0,3
Águila calzada	0	0	0	0	0	0
Águila culebrera	0	0	0	0	0	0
Alcaudón dorsirrojo	0.35	0.4	0.13	0.13	0,21	0,07
Alcotán	0.04	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0	0	0	0	0
Alondra	0.27	0.27	0.22	0.18	0,17	0,22
Arrendajo	0.18	0.94	0.5	0.44	0,17	0,22
Avión común	0.27	0.47	0.63	0.71	0,13	1,12
Avión roquero	0.18	0.07	0.16	0.13	0,21	0,41
Avión zapador	0	0	0	0.03	0	0
Azor	0	0	0	0.04	0	0
Bisbita arbóreo	0.89	0.47	0.22	0.04	0,17	0,26
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0
Buitrón	1.33	2.75	0.69	1.5	1,15	2,21
Buscarla pintoja	1.07	0	0	0.04	0	0
Camachuelo	0.22	0.67	0.22	0.31	0,21	0,26
Carbonero común	3.11	2.48	2.53	1.37	1,44	1,16
Carbonero garrapinos	0.09	0.07	0.22	0	0,04	0,19
Carbonero palustre	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0.03	0.04	0,04	0
Cernícalo	0.04	0.07	0.09	0	0,08	0,04
Chochín	4.04	4.22	3.12	4.15	4,34	3,79
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0
Codorniz	0.09	0.07	0	0.04	0	0
Colirrojo real	0	0.13	0	0.04	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Colirrojo tizón	0.18	0.4	0.32	0.53	0,21	0,49
Collalba gris	0	0	0.09	0	0,04	0
Corneja	1.02	0.27	0.35	0.53	0,4	0,19
Cuco	0	0	0.03	0	0	0
Cuervo	0	0	0	0	0	0,07
Curruca cabecinegra	0.53	0	0.47	0.44	0,51	0,52
Curruca capirotada	2.04	3.62	2.56	4.15	3,23	2,4
Curruca mosquitera	0.27	0.2	0.09	0.09	0,08	0,04
Curruca rabilarga	0.09	0.2	0.28	0.09	0,21	0,26
Curruca zarcera	0	0	0.03	0	0	0
Escribano cerillo	0	0	0.19	0	0	0
Escribano montesino	0.04	0.07	0	0.13	0,04	0,07
Escribano soteño	0	0.07	0.06	0.13	0	0
Estornino negro	0.31	2.08	3.38	0.4	0,81	0,9
Estornino indeterminado	0	0	0.19	0	0,21	0,04
Faisán	0	0.74	0.09	0.09	0,13	0
Gavilán	0	0.07	0	0	0	0,04
Golondrina común	0.13	2.01	1.45	1.94	4,63	2,96
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,17	0
Gorrión común	10.27	11.59	11.11	14.43	9,27	10,69
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,26
Halcón peregrino	0	0	0	0.04	0	0
Herrerillo capuchino	0	0	0	0	0	0
Herrerillo común	0.75	0.54	1.2	0.4	0,42	0,64
Jilguero	6.13	3.42	4.2	4.24	3,23	4,87
Lavandera blanca	1.42	1.54	0.73	1.37	1,02	0,97
Lavandera boyera	0.67	0.8	0.41	0.26	0,42	0,45
Lavandera cascadeña	0.04	0.07	0.03	0.09	0,13	0,04
Milano negro	0	0.07	0.19	0.09	0,04	0,07
Mirlo común	3.38	7.77	4.67	4.32	3,78	3,9
Mirlo acuático	0	0.07	0.09	0	0,04	0
Mito	0	1.34	0.19	0.09	0,25	0,34
Mochuelo	0	0	0	0	0	0
Mosquitero común	0.62	1	0.13	0	0	0,11



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Mosquitero ibérico	0.04	0.4	0.79	0.97	0,64	0,94
Mosquitero musical	0.04	0	0	0	0	0
Oropéndola	0	0.2	0	0.04	0,04	0,07
Paloma torcaz	0.35	1.27	0.5	0.57	0,93	0,64
Papamoscas cerrojillo	0	0	0.03	0	0	0
Papamoscas gris	0.13	0.2	0.03	0	0	0,07
Pardillo	1.69	3.82	0.41	0.84	1,49	2,14
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0
Petirrojo	4.53	4.89	3.57	3.79	4,04	3,45
Pico picapinos	0.04	0.27	0.13	0	0,13	0,04
Pinzón vulgar	0.04	0.2	0	0	0,08	0,15
Pito negro	0	0	0	0	0	0
Pito real	0	0.4	0.03	0	0,17	0,07
Ratonero común	0.22	0.07	0.25	0.13	0,13	0,19
Reyezuelo listado	0.31	0.47	0.5	0.18	0,51	0,9
Ruiseñor bastardo	0	0.2	0.38	0.22	0,08	0,22
Tarabilla común	2.09	3.89	1.8	3.04	2,42	1,95
Tarabilla nortea	0	0	0.09	0	0	0
Torcecuello	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0.04	0.13	0.38	0.31	0,3	0,45
Totovía	0	0	0	0	0,08	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0
Triguero	0.35	0.87	0.16	0.71	0,81	0,19
Urraca	1.91	4.76	2.02	1.94	1,49	2,32
Vencejo	0.98	2.21	0.69	1.32	0,59	1,87
Verdecillo	0.35	0.67	0.88	1.01	0,93	1,05
Verderón	1.11	2.55	0.79	1.72	0,47	0,94
Zarcero común	0.35	1.14	0.47	0.48	0,34	0,75
Zorzal charlo	0	0	0	0	0	0
Zorzal común	0.35	1.74	0.25	0.62	0,72	0,75
Paseriforme indeterminado	5.42	2.28	2.59	1.28	2,3	2,89
Total	63,38	84,56	59,04	63,24	57,95	63,51



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

IKA:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Especies						
Abejero	0.04	0	0.02	0	0,02	0,02
Acentor	0.31	0.6	0.66	0.73	1,06	0,88
Agateador común	0.11	0.2	0.2	0.09	0,36	0,17
Águila calzada	0	0	0	0	0,04	0
Águila culebrera	0	0	0.02	0	0	0
Alcaudón dorsirrojo	0.47	0.37	0.17	0.13	0,3	0,17
Alcotán	0.04	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0.03	0.02	0.02	0,02	0
Alondra	0.53	0,54	0.33	0.31	0,64	0,58
Arrendajo	0.27	0.74	0.35	0.51	0,3	0,17
Avión común	0.58	0.33	0.82	0.71	0,3	1,01
Avión roquero	0.09	0.1	0.08	0.07	0,17	0,22
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,06
Azor	0	0	0	0.02	0	0
Bisbita arbóreo	0.55	0.6	0.38	0.2	0,36	0,45
Buitre leonado	0.02	0	0.05	0.13	0,04	0,02
Buitrón	1.44	2.98	1.33	2.1	1,72	2,57
Buscarla pintoja	1.07	0.07	0.05	0.15	0,04	0
Camachuelo	0.27	0.43	0.14	0.18	0,11	0,13
Carbonero común	2.04	1.57	2.34	1.01	1,21	0,86
Carbonero garrapinos	0.07	0.13	0.13	0	0,17	0,37
Carbonero palustre	0.02	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0.06	0.02	0,02	0
Cernícalo	0.2	0.33	0.27	0.09	0,17	0,13
Chochín	3.6	4.52	2.46	4.13	4,19	3,34
Chova piquirroja	0	0	0	0.02	0,02	0,02
Codorniz	0.04	0.13	0.02	0.07	0,04	0
Colirrojo real	0	0.13	0.02	0.04	0	0
Colirrojo tizón	0.13	0.37	0.22	0.29	0,34	0,58



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Collalba gris	0	0	0.04	0	0,02	0
Corneja	1.93	1.71	1.81	1.46	1,27	1,8
Cuco	0.04	0.1	0.06	0.02	0	0,07
Cuervo	0.04	0.07	0.17	0.04	0,3	0,24
Curruca cabecinegra	0.44	0.43	0.32	0.33	0,47	0,51
Curruca capirotada	2.4	3,65	2.22	3.6	2,83	2,1
Curruca mosquitera	0.27	0.1	0.11	0.09	0,08	0,06
Curruca rabilarga	0.04	0.13	0.16	0.07	0,13	0,21
Curruca zarcera	0.02	0	0.03	0	0,04	0
Escribano cerillo	0	0	0.09	0	0	0
Escribano montesino	0.04	0.03	0	0.07	0,04	0,07
Escribano soteño	0	0.03	0.03	0.09	0,02	0
Estornino negro	1.33	3.72	2.84	0.6	1,32	2,23
Estornino indeterminado	0	0	0.65	0	0,51	0,02
Faisán	0	0.37	0.04	0.07	0,15	0,09
Gavilán	0	0.03	0	0	0	0,06
Golondrina común	1.71	2.48	2.15	1.83	4,34	2,49
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,08	0
Gorrión común	9.42	10.62	9.6	10.74	7,25	9,69
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,47
Halcón peregrino	0.07	0	0.08	0.11	0,08	0,15
Herrerillo capuchino	0	0	0.03	0	0	0
Herrerillo común	0.69	0.67	0.9	0.22	0,3	0,34
Jilguero	5.67	3.92	3.88	3.2	3,55	4,65
Lavandera blanca	0.87	0.94	0.8	1.12	0,83	0,77
Lavandera boyera	0.67	0.94	0.5	0.4	0,4	0,79
Lavandera cascadeña	0.02	0.07	0.03	0.04	0,06	0,03
Milano negro	0.13	0.2	0.17	0.13	0,19	0,22
Mirlo común	3.36	6.67	4.09	4.15	4,19	3,92
Mirlo acuático	0	0.03	0.13	0	0,02	0
Mito	0.18	0.97	0.16	0.04	0,19	0,21
Mochuelo	0	0	0	0.04	0	0,02
Mosquitero común	0.38	0.67	0.06	0.02	0	0,07
Mosquitero ibérico	0.09	0.37	0.58	0.88	0,79	0,75



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Mosquitero musical	0.02	0	0	0	0	0
Oropéndola	0.07	0.17	0.02	0.11	0,04	0,13
Paloma torcaz	0.8	1.51	1.21	1.34	1,93	1,35
Papamoscas cerrojillo	0	0	0.02	0	0	0
Papamoscas gris	0.07	0.13	0.02	0	0	0,04
Pardillo	1.44	3.62	0.84	1.59	2,1	2,68
Perdiz roja	0	0	0	0	0,02	0
Petirrojo	3.11	3,55	3.2	2.89	3,02	2,53
Pico picapinos	0.11	0.23	0.14	0	0,08	0,04
Pinzón vulgar	0.07	0.33	0.06	0.09	0,04	0,22
Pito negro	0	0	0	0	0	0,02
Pito real	0.02	0.4	0.25	0.18	0,23	0,24
Ratonero común	0.58	0.54	0.43	0.44	0,3	0,28
Reyezuelo listado	0.18	0.27	0.32	0.24	0,36	0,6
Ruiseñor bastardo	0.04	0.17	0.2	0.15	0,17	0,32
Tarabilla común	2.16	3.12	1.45	2.45	2	2,44
Tarabilla norteña	0	0	0.08	0	0	0
Torcecuello	0	0	0.03	0	0	0,02
Tórtola común	0	0	0.06	0	0	0
Tórtola turca	0.42	0.47	0.28	0.71	0,28	0,37
Totovía	0	0	0	0	0,06	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,02
Triguero	0.51	1.71	0.24	0.48	1,08	0,3
Urraca	2.89	4.96	2.76	2.71	2,49	2,59
Vencejo	1.96	2.38	1.74	2.96	2,17	2,96
Verdecillo	0.35	0.87	1.39	0.84	1,04	1,42
Verderón	0.89	1.88	1.17	1.37	0,7	0,88
Zarcero común	0.31	0.74	0.32	0.46	0,4	0,67
Zorzal charlo	0.04	0	0	0	0	0
Zorzal común	0.47	1.14	0.63	0.71	0,83	0,96
Paseriforme indeterminado	4.04	2.34	2.98	0.64	2	2,81
Total	62,6	83,65	61,97	31,62	62,48	67,72



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Porcentajes del número total:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	% N	% N	% N	% N	% N	% N
Especies	total	total	total	total	total	total
Abejero	0,07	0	0,02	0	0,03	0,03
Acentor	0,5	0,72	1,07	1,19	1,7	1,3
Agateador común	0,18	0,24	0,33	0,14	0,58	0,25
Águila calzada	0	0	0	0	0,07	0
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0
Alcaudón dorsirrojo	0,74	0,44	0,28	0,22	0,48	0,25
Alcotán	0,07	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0,04	0,02	0,04	0,03	0
Alondra	0,85	0,64	0,53	0,5	1,02	0,86
Arrendajo	0,43	0,88	0,56	0,83	0,48	0,25
Avión común	0,92	0,4	1,32	1,15	0,48	1,49
Avión roquero	0,14	0,12	0,13	0,11	0,27	0,33
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,08
Azor	0	0	0	0,04	0	0
Bisbita arbóreo	0,89	0,72	0,61	0,32	0,58	0,66
Buitre leonado	0,03	0	0,08	0,22	0,07	0,03
Buitrón	2,31	3,56	2,14	3,41	2,75	3,79
Buscarla pintoja	1,7	0,08	0,08	0,25	0,07	0
Camachuelo	0,42	0,52	0,23	0,29	0,17	0,19
Carbonero común	3,27	1,88	3,77	1,65	1,94	1,27
Carbonero garrapinos	0,11	0,16	0,2	0	0,27	0,55
Carbonero palustre	0,03	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,1	0,04	0,03	0
Cernícalo	0,32	0,4	0,43	0,14	0,27	0,19
Chochín	5,75	5,41	3,97	6,72	6,7	4,93
Chova piquirroja	0	0	0	0,04	0,03	0,03
Codorniz	0,07	0,16	0,02	0,11	0,07	0
Colirrojo real	0	0,16	0,02	0,07	0	0
Colirrojo tizón	0,21	0,44	0,36	0,47	0,54	0,86



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Collalba gris	0	0	0,08	0	0,03	0
Corneja	3,09	2,04	2,93	2,37	2,04	2,66
Cuco	0,07	0,12	0,1	0,04	0	0,11
Cuervo	0,07	0,08	0,28	0,07	0,48	0,36
Curruca cabecinegra	0,71	0,52	0,51	0,54	0,75	0,75
Curruca capirotada	3,83	4,36	3,59	5,86	4,52	3,1
Curruca mosquitera	0,43	0,12	0,18	0,14	0,14	0,08
Curruca rabilarga	0,07	0,16	0,25	0,11	0,2	0,3
Curruca zarcera	0,03	0	0,05	0	0,07	0
Escribano cerillo	0	0	0,15	0	0	0
Escribano montesino	0,07	0,04	0	0,11	0,07	0,11
Escribano soteño	0	0,04	0,05	0,14	0,03	0
Estornino negro	2,13	4,44	4,58	0,97	2,11	3,29
Estornino indeterminado	0	0	1,04	0	0,82	0,03
Faisán	0	0,44	0,08	0,11	0,24	0,14
Gavilán	0	0,04	0	0	0	0,08
Golondrina común	2,73	2,96	3,46	2,98	6,94	3,68
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,14	0
Gorrión común	15,05	12,69	15,49	17,5	11,6	14,31
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,69
Halcón peregrino	0,11	0	0,13	0,18	0,14	0,22
Herrerillo capuchino	0	0	0,05	0	0	0
Herrerillo común	1,1	0,8	1,45	0,36	0,48	0,5
Jilguero	9,05	4,69	6,27	5,21	5,68	6,87
Lavandera blanca	1,38	1,12	1,3	1,83	1,33	1,13
Lavandera boyera	1,06	1,12	0,81	0,65	0,65	1,16
Lavandera cascadeña	0,03	0,08	0,05	0,07	0,1	0,08
Milano negro	0,21	0,24	0,28	0,21	0,31	0,33
Mirlo común	0	7,97	6,6	6,76	6,7	5,79
Mirlo acuático	5,36	0,04	0,2	0	0,03	0
Mito	0,28	1,16	0,25	0,07	0,31	0,3
Mochuelo	0	0	0	0,07	0	0,03
Mosquitero común	0,6	0,8	0,1	0,04	0	0,11
Mosquitero ibérico	0,14	0,44	0,94	1,44	1,26	1,11



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Mosquitero musical	0,03	0	0	0	0	0
Oropéndola	0,11	0,2	0,02	0,18	0,07	0,19
Paloma torcaz	1,28	1,8	1,96	2,19	3,1	1,99
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0
Papamoscas gris	0,11	0,16	0,02	0	0	0,05
Pardillo	2,31	4,32	1,35	2,59	3,37	3,96
Perdiz roja	0	0	0	0	0,03	0
Petirrojo	4,97	4,24	5,17	4,71	4,83	3,74
Pico picapinos	0,18	0,28	0,23	0	0,14	0,05
Pinzón vulgar	0,11	0,4	0,1	0,14	0,07	0,33
Pito negro	0	0	0	0	0	0,36
Pito real	0,03	0,48	0,41	0,29	0,37	0,03
Ratonero común	0,92	0,64	0,69	0,72	0,48	0,41
Reyezuelo listado	0,28	0,32	0,51	0,39	0,58	0,89
Ruiseñor bastardo	0,07	0,2	0,33	0,25	0,27	0,47
Tarabilla común	3,44	3,72	2,34	3,99	3,2	3,6
Tarabilla norteña	0	0	0,13	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,05	0	0	0,03
Tórtola común	0	0	0,1	0	0	0
Tórtola turca	0,67	0,56	0,46	1,15	0,44	0,55
Totovía	0	0	0	0	0,1	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,03
Triguero	0,82	2,04	0,38	0,79	1,73	0,44
Urraca	4,61	5,93	4,46	4,42	3,98	3,82
Vencejo	3,12	2,84	2,8	4,82	3,47	4,37
Verdecillo	0,57	1,04	2,24	1,37	1,67	2,1
Verderón	1,42	2,24	1,88	2,23	1,12	1,3
Zarcero común	0,5	0,88	0,51	0,75	0,65	1
Zorzal charlo	0,07	0	0	0	0	0
Zorzal común	0,74	1,36	1,02	1,15	1,33	1,41
Paseriforme indeterminado	6,46	2,8	4,81	2,08	3,2	4,15



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

