



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Proyecto BB: primavera 2017

Introducción

Hace unos veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 7 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada primavernal de 2017.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro). En sólo uno de los itinerarios no se anotaron las aves en las bandas de densidad.

Resultados

Entre los días 23 de mayo y 20 de junio de 2017 recorrimos 55,85 kilómetros, a lo largo de 19 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 12 personas (ver listado más abajo). Se contaron 4189 ejemplares de 73 especies, relacionados en la siguiente tabla.





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Abejero	0	0	2	0,04	0,05
Acentor	25	0,93	65	1,16	1,55
Agateador común	9	0,33	12	0,21	0,29
Águila calzada	1	0,04	1	0,02	0,02
Alcaudón dorsirrojo	8	0,3	15	0,27	0,36
Alcaudón meridional	0	0	1	0,02	0,02
Alimoche	0	0	1	0,02	0,02
Alondra	4	0,15	30	0,54	0,72
Arrendajo	7	0,26	14	0,25	0,33
Avión común	24	0,89	39	0,7	0,93
Avión roquero	10	0,37	12	0,21	0,29
Avión zapador	0	0	4	0,07	0,09
Azor	0	0	1	0,02	0,02
Bisbita arbóreo	5	0,19	19	0,34	0,45
Buitre leonado	0	0	2	0,04	0,05
Buitrón	75	2,78	182	3,26	4,34
Buscarla pintoja	0	0	4	0,07	0,09
Camachuelo	12	0,45	14	0,25	0,33
Carbonero común	39	1,45	68	1,22	1,62
Carbonero garrapinos	0	0	5	0,09	0,12
Cernícalo	0	0	7	0,12	0,17
Chochín	115	4,27	201	3,6	4,8
Codorniz	0	0	3	0,05	0,07
Colirrojo tizón	15	0,56	36	0,64	0,86
Corneja	9	0,33	90	1,61	2,15
Cuervo	1	0,04	10	0,18	0,24
Curruca cabecinegra	27	1	41	0,73	0,98
Curruca capirotada	75	2,78	131	2,35	3,13
Curruca mosquitera	1	0,04	3	0,05	0,07
Curruca rabilarga	7	0,26	8	0,14	0,19



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

Curruca zarcera	0	0	1	0,02	0,02
Escribano montesino	4	0,15	4	0,07	0,09
Estornino negro	18	0,67	68	1,22	1,62
Estornino indeterminado	1	0,04	40	0,72	0,95
Faisán	2	0,07	7	0,12	0,17
Gavilán	0	0	1	0,02	0,02
Golondrina común	76	2,82	204	3,65	4,87
Gorrión común	279	10,36	613	10,98	14,63
Gorrión molinero	0	0	13	0,23	0,31
Halcón peregrino	4	0,15	5	0,09	0,12
Herrerillo común	10	0,37	14	0,25	0,33
Jilguero	112	4,16	253	4,53	6,04
Lavandera blanca	27	1	59	1,06	1,41
Lavandera boyera	39	1,45	91	1,63	2,17
Lavandera cascadeña	1	0,04	2	0,04	0,05
Lechuza común	0	0	1	0,02	0,02
Milano negro	0	0	26	0,46	0,62
Mirlo común	133	4,94	247	4,42	5,9
Mito	13	0,48	20	0,36	0,48
Mochuelo	0	0	1	0,02	0,02
Mosquitero común	2	0,07	2	0,04	0,05
Mosquitero ibérico	16	0,59	42	0,75	1
Oropéndola	0	0	13	0,23	0,31
Paloma torcaz	21	0,78	76	1,36	1,81
Papamoscas gris	1	0,04	3	0,05	0,07
Pardillo	54	2,01	129	2,31	3,08
Perdiz roja	2	0,07	10	0,18	0,24
Petirrojo	111	4,12	175	3,13	4,18
Pico picapinos	7	0,26	7	0,12	0,17
Pinzón vulgar	2	0,07	3	0,05	0,07
Pito negro	0	0	1	0,02	0,02
Pito real	3	0,11	11	0,2	0,26
Ratonero común	4	0,15	24	0,43	0,57



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Registru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

Reyezuelo listado	12	0,45	20	0,36	0,48
Ruiseñor bastardo	5	0,19	11	0,2	0,26
Tarabilla común	55	2,04	144	2,58	3,44
Tórtola turca	6	0,22	54	0,96	1,29
Triguero	18	0,67	76	1,36	1,81
Urraca	38	1,41	166	2,97	3,96
Vencejo	53	1,97	208	3,72	4,96
Verdecillo	24	0,89	75	1,34	1,79
Verderón	20	0,74	38	0,68	0,91
Zarcero común	16	0,59	33	0,59	0,79
Zorzal común	17	0,63	43	0,77	1,03
Zorzal indeterminado	2	0,07	9	0,16	0,21
Paseriforme indeterminado	46	1,71	125	2,24	2,98
Total	1723	63,97	4189	74,98	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una ligera mayor proporción para la campiñas (52,6% del número de itinerarios y 55,9% de los km recorridos).

La Densidad media fue 63,97 aves/10 ha (recorrido 23,20 - 135,50), mientras que el IKA fue 74,98 aves/km (recorrido 36,67 - 117,02). El IKA medio obtenido en la campiña fue 93,53, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (51,12). De los valores anteriores, mayores de 100 aves/km estuvieron Cabo Vidíu (233,50), Cabu Negru (117,02) y Cabu Peñes (111,55).

Discusión

El número de itinerarios y participantes fue similar a la de la anterior primavera, así como la cantidad de kilómetros recorridos. El porcentaje de campiña prospectada respecto al del pasado año fue similar en número de itinerarios y en cantidad de kilómetros.

Fue una primavera con valores generales buenos para la densidad e IKA respecto a las temporadas anteriores. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para acentor, buitrón, colirrojo tizón, curruca cabecinegra, golondrina común, lavanderas blanca y boyera, milano negro,



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

mito, oropéndola, perdíz roja, tórtola turca triguero y vencejo común, pero no detectamos que fuese mala para otras especies. Se registraron dos nuevas especies: alcaudón meridional y lechuza común.

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.

Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso; autora de varias fotos de este informe), Ignacio Noval Fonseca (Fuso y Celles), Covadonga González (Fuso), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Andrés Díaz Estévez (senda río Madalena), Marcos Díaz Estévez (senda río Madalena), Iván Díaz Pallarés (Campa Torres, Somió-La Providencia; autor de varias fotos de este informe), Fran Baena García (Cabu Vidíu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos, San Xuán), Diego J. Álvarez Laó (El Caliero-Gaxín-Heros), Cristina Heres Pérez (El Caliero-Gaxín-Heros), Xuán Fernández García (El Musel) y César Álvarez Laó (El Musel, Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Cabu Vidíu, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,35 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- San Xuán, Castrillón, 2,4 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- El Caliero-Gaxín-Heros, Avilés, 2,65 km.
- Senda río Madalena, Avilés, 2 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2,35 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- El Musel, Xixón, 1,3 km.
- Campa Torres, Xixón, 2 km.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

- Somió-La Providencia, Xixón, 3,8 km
- Celles, Siero, 4 km.
- Senda Fuso, Uviedo, 7 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,22 km.

Comparación con otros años

Densidad:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Especies							
Abejero	0	0	0	0	0	0	0
Acentor	0,27	0,67	0,63	0,88	1,02	0,9	0,93
Agateador común	0,22	0,27	0,32	0,13	0,51	0,3	0,33
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0,04
Águila culebrera	0	0	0	0	0	0	0
Alcaudón dorsirrojo	0,35	0,4	0,13	0,13	0,21	0,07	0,3
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0
Alcotán	0,04	0	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,27	0,27	0,22	0,18	0,17	0,22	0,15
Arrendajo	0,18	0,94	0,5	0,44	0,17	0,22	0,26
Avión común	0,27	0,47	0,63	0,71	0,13	1,12	0,89
Avión roquero	0,18	0,07	0,16	0,13	0,21	0,41	0,37
Avión zapador	0	0	0	0,03	0	0	0
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0
Bisbita arbóreo	0,89	0,47	0,22	0,04	0,17	0,26	0,19
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0
Buitrón	1,33	2,75	0,69	1,5	1,15	2,21	2,78
Buscarla pintoja	1,07	0	0	0,04	0	0	0
Camachuelo	0,22	0,67	0,22	0,31	0,21	0,26	0,45
Carbonero común	3,11	2,48	2,53	1,37	1,44	1,16	1,45
Carbonero garrapinos	0,09	0,07	0,22	0	0,04	0,19	0
Carbonero palustre	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,03	0,04	0,04	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Registru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Cernícalo	0.04	0.07	0.09	0	0,08	0,04	0
Chochín	4.04	4.22	3.12	4.15	4,34	3,79	4,27
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0
Codorniz	0.09	0.07	0	0.04	0	0	0
Colirrojo real	0	0.13	0	0.04	0	0	0
Colirrojo tizón	0.18	0.4	0.32	0.53	0,21	0,49	0,56
Collalba gris	0	0	0.09	0	0,04	0	0
Corneja	1.02	0.27	0.35	0.53	0,4	0,19	0,33
Cuco	0	0	0.03	0	0	0	0
Cuervo	0	0	0	0	0	0,07	0,04
Curruca cabecinegra	0.53	0	0.47	0.44	0,51	0,52	1
Curruca capirotada	2.04	3.62	2.56	4.15	3,23	2,4	2,78
Curruca mosquitera	0.27	0.2	0.09	0.09	0,08	0,04	0,04
Curruca rabilarga	0.09	0.2	0.28	0.09	0,21	0,26	0,26
Curruca zarcera	0	0	0.03	0	0	0	0
Escribano cerillo	0	0	0.19	0	0	0	0
Escribano montesino	0.04	0.07	0	0.13	0,04	0,07	0,15
Escribano soteño	0	0.07	0.06	0.13	0	0	0
Estornino negro	0.31	2.08	3.38	0.4	0,81	0,9	0,67
Estornino indeterminado	0	0	0.19	0	0,21	0,04	0,04
Faisán	0	0.74	0.09	0.09	0,13	0	0,07
Gavilán	0	0.07	0	0	0	0,04	0
Golondrina común	0.13	2.01	1.45	1.94	4,63	2,96	2,82
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,17	0	0
Gorrión común	10.27	11.59	11.11	14.43	9,27	10,69	10,36
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,26	0
Halcón peregrino	0	0	0	0.04	0	0	0,15
Herrerillo capuchino	0	0	0	0	0	0	0
Herrerillo común	0.75	0.54	1.2	0.4	0,42	0,64	0,37
Jilguero	6.13	3.42	4.2	4.24	3,23	4,87	4,16
Lavandera blanca	1.42	1.54	0.73	1.37	1,02	0,97	1
Lavandera boyera	0.67	0.8	0.41	0.26	0,42	0,45	1,45
Lavandera cascadeña	0.04	0.07	0.03	0.09	0,13	0,04	0,04
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0
Milano negro	0	0.07	0.19	0.09	0,04	0,07	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturies

CIF n° G33352717. Inscrita nel Registru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Mirlo común	3.38	7.77	4.67	4.32	3,78	3,9	4,94
Mirlo acuático	0	0.07	0.09	0	0,04	0	0
Mito	0	1.34	0.19	0.09	0,25	0,34	0,48
Mochuelo	0	0	0	0	0	0	0
Mosquitero común	0.62	1	0.13	0	0	0,11	0,07
Mosquitero ibérico	0.04	0.4	0.79	0.97	0,64	0,94	0,59
Mosquitero musical	0.04	0	0	0	0	0	0
Oropéndola	0	0.2	0	0.04	0,04	0,07	0
Paloma torcaz	0.35	1.27	0.5	0.57	0,93	0,64	0,78
Papamoscas cerrojillo	0	0	0.03	0	0	0	0
Papamoscas gris	0.13	0.2	0.03	0	0	0,07	0,04
Pardillo	1.69	3.82	0.41	0.84	1,49	2,14	2,01
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0	0,07
Petirrojo	4.53	4.89	3.57	3.79	4,04	3,45	4,12
Pico picapinos	0.04	0.27	0.13	0	0,13	0,04	0,26
Pinzón vulgar	0.04	0.2	0	0	0,08	0,15	0,07
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0
Pito real	0	0.4	0.03	0	0,17	0,07	0,11
Ratonero común	0.22	0.07	0.25	0.13	0,13	0,19	0,15
Reyezuelo listado	0.31	0.47	0.5	0.18	0,51	0,9	0,45
Ruiseñor bastardo	0	0.2	0.38	0.22	0,08	0,22	0,19
Tarabilla común	2.09	3.89	1.8	3.04	2,42	1,95	2,04
Tarabilla norteña	0	0	0.09	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0.04	0.13	0.38	0.31	0,3	0,45	0,22
Totovía	0	0	0	0	0,08	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0	0
Triguero	0.35	0.87	0.16	0.71	0,81	0,19	0,67
Urraca	1.91	4.76	2.02	1.94	1,49	2,32	1,41
Vencejo	0.98	2.21	0.69	1.32	0,59	1,87	1,97
Verdecillo	0.35	0.67	0.88	1.01	0,93	1,05	0,89
Verderón	1.11	2.55	0.79	1.72	0,47	0,94	0,74
Zarcero común	0.35	1.14	0.47	0.48	0,34	0,75	0,59
Zorzal charlo	0	0	0	0	0	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3'

Zorzal común	0.35	1.74	0.25	0.62	0,72	0,75	0,63
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,07
Paseriforme indeterminado	5.42	2.28	2.59	1.28	2,3	2,89	1,71
Total	63,38	84,56	59,04	63,24	57,95	63,51	63,97

IKA:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Especies							
Abejero	0.04	0	0.02	0	0,02	0,02	0,04
Acentor	0.31	0.6	0.66	0.73	1,06	0,88	1,16
Agateador común	0.11	0.2	0.2	0.09	0,36	0,17	0,21
Águila calzada	0	0	0	0	0,04	0	0,02
Águila culebrera	0	0	0.02	0	0	0	0
Alcaudón dorsirrojo	0.47	0.37	0.17	0.13	0,3	0,17	0,27
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02
Alcotán	0.04	0	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0.03	0.02	0.02	0,02	0	0,02
Alondra	0.53	0,54	0.33	0.31	0,64	0,58	0,54
Arrendajo	0.27	0.74	0.35	0.51	0,3	0,17	0,25
Avión común	0.58	0.33	0.82	0.71	0,3	1,01	0,7
Avión roquero	0.09	0.1	0.08	0.07	0,17	0,22	0,21
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,06	0,07
Azor	0	0	0	0.02	0	0	0,02
Bisbita arbóreo	0.55	0.6	0.38	0.2	0,36	0,45	0,34
Buitre leonado	0.02	0	0.05	0.13	0,04	0,02	0,04
Buitrón	1.44	2.98	1.33	2.1	1,72	2,57	3,26
Buscarla pintoja	1.07	0.07	0.05	0.15	0,04	0	0,07
Camachuelo	0.27	0.43	0.14	0.18	0,11	0,13	0,25
Carbonero común	2.04	1.57	2.34	1.01	1,21	0,86	1,22
Carbonero garrapinos	0.07	0.13	0.13	0	0,17	0,37	0,09
Carbonero palustre	0.02	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0.06	0.02	0,02	0	0
Cernícalo	0.2	0.33	0.27	0.09	0,17	0,13	0,12
Chochín	3.6	4.52	2.46	4.13	4,19	3,34	3,6



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Chova piquirroja	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0
Codorniz	0,04	0,13	0,02	0,07	0,04	0	0,05
Colirrojo real	0	0,13	0,02	0,04	0	0	0
Colirrojo tizón	0,13	0,37	0,22	0,29	0,34	0,58	0,64
Collalba gris	0	0	0,04	0	0,02	0	0
Corneja	1,93	1,71	1,81	1,46	1,27	1,8	1,61
Cuco	0,04	0,1	0,06	0,02	0	0,07	0
Cuervo	0,04	0,07	0,17	0,04	0,3	0,24	0,18
Curruca cabecinegra	0,44	0,43	0,32	0,33	0,47	0,51	0,73
Curruca capirotada	2,4	3,65	2,22	3,6	2,83	2,1	2,35
Curruca mosquitera	0,27	0,1	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05
Curruca rabilarga	0,04	0,13	0,16	0,07	0,13	0,21	0,14
Curruca zarcera	0,02	0	0,03	0	0,04	0	0,02
Escribano cerillo	0	0	0,09	0	0	0	0
Escribano montesino	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,07	0,07
Escribano soteño	0	0,03	0,03	0,09	0,02	0	0
Estornino negro	1,33	3,72	2,84	0,6	1,32	2,23	1,22
Estornino indeterminado	0	0	0,65	0	0,51	0,02	0,72
Faisán	0	0,37	0,04	0,07	0,15	0,09	0,12
Gavilán	0	0,03	0	0	0	0,06	0,02
Golondrina común	1,71	2,48	2,15	1,83	4,34	2,49	3,65
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,08	0	0
Gorrión común	9,42	10,62	9,6	10,74	7,25	9,69	10,98
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,47	0,23
Halcón peregrino	0,07	0	0,08	0,11	0,08	0,15	0,09
Herrerillo capuchino	0	0	0,03	0	0	0	0
Herrerillo común	0,69	0,67	0,9	0,22	0,3	0,34	0,25
Jilguero	5,67	3,92	3,88	3,2	3,55	4,65	4,53
Lavandera blanca	0,87	0,94	0,8	1,12	0,83	0,77	1,06
Lavandera boyera	0,67	0,94	0,5	0,4	0,4	0,79	1,63
Lavandera cascadeña	0,02	0,07	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02
Milano negro	0,13	0,2	0,17	0,13	0,19	0,22	0,46
Mirlo común	3,36	6,67	4,09	4,15	4,19	3,92	4,42
Mirlo acuático	0	0,03	0,13	0	0,02	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Registru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Mito	0.18	0.97	0.16	0.04	0,19	0,21	0,36
Mochuelo	0	0	0	0.04	0	0,02	0,02
Mosquitero común	0.38	0.67	0.06	0.02	0	0,07	0,04
Mosquitero ibérico	0.09	0.37	0.58	0.88	0,79	0,75	0,75
Mosquitero musical	0.02	0	0	0	0	0	0
Oropéndola	0.07	0.17	0.02	0.11	0,04	0,13	0,23
Paloma torcaz	0.8	1.51	1.21	1.34	1,93	1,35	1,36
Papamoscas cerrojillo	0	0	0.02	0	0	0	0
Papamoscas gris	0.07	0.13	0.02	0	0	0,04	0,05
Pardillo	1.44	3.62	0.84	1.59	2,1	2,68	2,31
Perdiz roja	0	0	0	0	0,02	0	0,18
Petirrojo	3.11	3,55	3.2	2.89	3,02	2,53	3,13
Pico picapinos	0.11	0.23	0.14	0	0,08	0,04	0,12
Pinzón vulgar	0.07	0.33	0.06	0.09	0,04	0,22	0,05
Pito negro	0	0	0	0	0	0,02	0,02
Pito real	0.02	0.4	0.25	0.18	0,23	0,24	0,2
Ratonero común	0.58	0.54	0.43	0.44	0,3	0,28	0,43
Reyezuelo listado	0.18	0.27	0.32	0.24	0,36	0,6	0,36
Ruiseñor bastardo	0.04	0.17	0.2	0.15	0,17	0,32	0,2
Tarabilla común	2.16	3.12	1.45	2.45	2	2,44	2,58
Tarabilla norteña	0	0	0.08	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0.03	0	0	0,02	0
Tórtola común	0	0	0.06	0	0	0	0
Tórtola turca	0.42	0.47	0.28	0.71	0,28	0,37	0,96
Totovía	0	0	0	0	0,06	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,02	0
Triguero	0.51	1.71	0.24	0.48	1,08	0,3	1,36
Urraca	2.89	4.96	2.76	2.71	2,49	2,59	2,97
Vencejo	1.96	2.38	1.74	2.96	2,17	2,96	3,72
Verdecillo	0.35	0.87	1.39	0.84	1,04	1,42	1,34
Verderón	0.89	1.88	1.17	1.37	0,7	0,88	0,68
Zarcero común	0.31	0.74	0.32	0.46	0,4	0,67	0,59
Zorzal charlo	0.04	0	0	0	0	0	0
Zorzal común	0.47	1.14	0.63	0.71	0,83	0,96	0,77
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,16



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Paseriforme
indeterminado

	4.04	2.34	2.98	0.64	2	2,81	2,24
Total	62,6	83,65	61,97	31,62	62,48	67,72	74,98

Porcentajes del número total:

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	% N total	% N total	% N total	% N total	% N total	% N total	% N total
Abejero	0,07	0	0,02	0	0,03	0,03	0,05
Acentor	0,5	0,72	1,07	1,19	1,7	1,3	1,55
Agateador común	0,18	0,24	0,33	0,14	0,58	0,25	0,29
Águila calzada	0	0	0	0	0,07	0	0,02
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0
Alcaudón dorsirrojo	0,74	0,44	0,28	0,22	0,48	0,25	0,36
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02
Alcotán	0,07	0	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0,04	0,02	0,04	0,03	0	0,02
Alondra	0,85	0,64	0,53	0,5	1,02	0,86	0,72
Arrendajo	0,43	0,88	0,56	0,83	0,48	0,25	0,33
Avión común	0,92	0,4	1,32	1,15	0,48	1,49	0,93
Avión roquero	0,14	0,12	0,13	0,11	0,27	0,33	0,29
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,08	0,09
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0,02
Bisbita arbóreo	0,89	0,72	0,61	0,32	0,58	0,66	0,45
Buitre leonado	0,03	0	0,08	0,22	0,07	0,03	0,05
Buitrón	2,31	3,56	2,14	3,41	2,75	3,79	4,34
Buscarla pintoja	1,7	0,08	0,08	0,25	0,07	0	0,09
Camachuelo	0,42	0,52	0,23	0,29	0,17	0,19	0,33
Carbonero común	3,27	1,88	3,77	1,65	1,94	1,27	1,62
Carbonero garrapinos	0,11	0,16	0,2	0	0,27	0,55	0,12
Carbonero palustre	0,03	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,1	0,04	0,03	0	0
Cernícalo	0,32	0,4	0,43	0,14	0,27	0,19	0,17
Chochín	5,75	5,41	3,97	6,72	6,7	4,93	4,8



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Registru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Chova piquirroja	0	0	0	0,04	0,03	0,03	0
Codorniz	0,07	0,16	0,02	0,11	0,07	0	0,07
Colirrojo real	0	0,16	0,02	0,07	0	0	0
Colirrojo tizón	0,21	0,44	0,36	0,47	0,54	0,86	0,86
Collalba gris	0	0	0,08	0	0,03	0	0
Corneja	3,09	2,04	2,93	2,37	2,04	2,66	2,15
Cuco	0,07	0,12	0,1	0,04	0	0,11	0
Cuervo	0,07	0,08	0,28	0,07	0,48	0,36	0,24
Curruca cabecinegra	0,71	0,52	0,51	0,54	0,75	0,75	0,98
Curruca capirotada	3,83	4,36	3,59	5,86	4,52	3,1	3,13
Curruca mosquitera	0,43	0,12	0,18	0,14	0,14	0,08	0,07
Curruca rabilarga	0,07	0,16	0,25	0,11	0,2	0,3	0,19
Curruca zarcera	0,03	0	0,05	0	0,07	0	0,02
Escribano cerillo	0	0	0,15	0	0	0	0
Escribano montesino	0,07	0,04	0	0,11	0,07	0,11	0,09
Escribano soteño	0	0,04	0,05	0,14	0,03	0	0
Estornino negro	2,13	4,44	4,58	0,97	2,11	3,29	1,62
Estornino indeterminado	0	0	1,04	0	0,82	0,03	0,95
Faisán	0	0,44	0,08	0,11	0,24	0,14	0,17
Gavilán	0	0,04	0	0	0	0,08	0,02
Golondrina común	2,73	2,96	3,46	2,98	6,94	3,68	4,87
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,14	0	0
Gorrión común	15,05	12,69	15,49	17,5	11,6	14,31	14,63
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,69	0,31
Halcón peregrino	0,11	0	0,13	0,18	0,14	0,22	0,12
Herrerillo capuchino	0	0	0,05	0	0	0	0
Herrerillo común	1,1	0,8	1,45	0,36	0,48	0,5	0,33
Jilguero	9,05	4,69	6,27	5,21	5,68	6,87	6,04
Lavandera blanca	1,38	1,12	1,3	1,83	1,33	1,13	1,41
Lavandera boyera	1,06	1,12	0,81	0,65	0,65	1,16	2,17
Lavandera cascadeña	0,03	0,08	0,05	0,07	0,1	0,08	0,05
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02
Milano negro	0,21	0,24	0,28	0,21	0,31	0,33	0,62
Mirlo común	0	7,97	6,6	6,76	6,7	5,79	5,9
Mirlo acuático	5,36	0,04	0,2	0	0,03	0	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Mito	0,28	1,16	0,25	0,07	0,31	0,3	0,48
Mochuelo	0	0	0	0,07	0	0,03	0,02
Mosquitero común	0,6	0,8	0,1	0,04	0	0,11	0,05
Mosquitero ibérico	0,14	0,44	0,94	1,44	1,26	1,11	1
Mosquitero musical	0,03	0	0	0	0	0	0
Oropéndola	0,11	0,2	0,02	0,18	0,07	0,19	0,31
Paloma torcaz	1,28	1,8	1,96	2,19	3,1	1,99	1,81
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,11	0,16	0,02	0	0	0,05	0,07
Pardillo	2,31	4,32	1,35	2,59	3,37	3,96	3,08
Perdiz roja	0	0	0	0	0,03	0	0,24
Petirrojo	4,97	4,24	5,17	4,71	4,83	3,74	4,18
Pico picapinos	0,18	0,28	0,23	0	0,14	0,05	0,17
Pinzón vulgar	0,11	0,4	0,1	0,14	0,07	0,33	0,07
Pito negro	0	0	0	0	0	0,36	0,02
Pito real	0,03	0,48	0,41	0,29	0,37	0,03	0,26
Ratonero común	0,92	0,64	0,69	0,72	0,48	0,41	0,57
Reyezuelo listado	0,28	0,32	0,51	0,39	0,58	0,89	0,48
Ruiseñor bastardo	0,07	0,2	0,33	0,25	0,27	0,47	0,26
Tarabilla común	3,44	3,72	2,34	3,99	3,2	3,6	3,44
Tarabilla norteña	0	0	0,13	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,05	0	0	0,03	0
Tórtola común	0	0	0,1	0	0	0	0
Tórtola turca	0,67	0,56	0,46	1,15	0,44	0,55	1,29
Totovía	0	0	0	0	0,1	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,03	0
Triguero	0,82	2,04	0,38	0,79	1,73	0,44	1,81
Urraca	4,61	5,93	4,46	4,42	3,98	3,82	3,96
Vencejo	3,12	2,84	2,8	4,82	3,47	4,37	4,96
Verdecillo	0,57	1,04	2,24	1,37	1,67	2,1	1,79
Verderón	1,42	2,24	1,88	2,23	1,12	1,3	0,91
Zarcero común	0,5	0,88	0,51	0,75	0,65	1	0,79
Zorzal charlo	0,07	0	0	0	0	0	0
Zorzal común	0,74	1,36	1,02	1,15	1,33	1,41	1,03
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,21
Paseriforme indeterminado	6,46	2,8	4,81	2,08	3,2	4,15	2,98



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3ª

Anexo

Durante los itinerarios se observaron dos libélulas muy raras en la región:

- *Oxygastra curtisii*. Esta especie no se veía en Asturias desde 1910, hasta que se vio dos veces en 2011 y de nuevo ahora en la misma localidad.



- *Platycnemis latipes*: es una rareza en Asturias. Al sur de la cordillera es muy común pero por aquí prácticamente no se ve (hay muy pocas citas).



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Otras imágenes de aves





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

