



**M A V E A**

**GRUPU D'ORNITOLOXÍA**

**Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3<sup>a</sup>



## Proyecto BB: primavera 2018

### Introducción

Hace unos veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 8 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada primaveral de 2018.



# MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principiu d'Asturies, nº 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>




## Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

## Resultados

Entre los días 19 de mayo y 1 de julio de 2018 recorrimos 64,34 kilómetros, a lo largo de 20 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 13 personas (ver listado más abajo). Se contaron 4574 ejemplares de 74 especies, relacionados en la siguiente tabla.





# MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, n° 1302/1991, Selición 3°



Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	18	0,56	54	1,18	0,84
Agateador común	10	0,31	26	0,57	0,4
Águila real	0	0	1	0,02	0,01
Alcaudón dorsirrojo	9	0,28	13	0,28	0,2
Alcotán	0	0	1	0,02	0,01
Alimoche	0	0	1	0,02	0,01
Alondra	7	0,22	23	0,5	0,36
Arrendajo	13	0,4	19	0,41	0,29
Avión común	11	0,34	28	0,61	0,43
Avión roquero	7	0,22	16	0,35	0,25
Avión zapador	9	0,28	11	0,24	0,17
Bisbita arbóreo	7	0,22	22	0,48	0,34
Buitrón	47	1,46	119	2,6	1,85
Buscarla pintoja	1	0,03	5	0,11	0,08
Camachuelo	17	0,53	22	0,48	0,34
Carbonero común	29	0,9	56	1,22	0,87
Carbonero garrapinos	3	0,09	7	0,15	0,11
Carricero común	1	0,03	1	0,02	0,01
Cernícalo	0	0	8	0,17	0,12

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLOXÍA**

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3<sup>a</sup>

Chochín	171	5,31	315	6,89	4,89
Colirrojo real	0	0	1	0,02	0,01
Colirrojo tizón	21	0,65	39	0,85	0,61
Collalba gris	0	0	2	0,04	0,03
Corneja	16	0,5	133	2,91	2,07
Cuervo	0	0	9	0,2	0,14
Curruca cabecinegra	17	0,53	33	0,72	0,51
Curruca capirotada	101	3,14	192	4,2	2,98
Curruca mosquitera	0	0	2	0,04	0,03
Curruca rabilarga	5	0,15	6	0,13	0,09
Escribano cerillo	1	0,03	1	0,02	0,01
Escribano soteño	2	0,06	3	0,06	0,05
Estornino negro	28	0,87	147	3,21	2,28
Estornino indeterminado	0	0	71	1,55	1,1
Faisán	0	0	3	0,06	0,05
Golondrina común	68	2,11	173	3,78	2,69
Gorrión común	415	12,9	808	17,66	12,56
Halcón peregrino	2	0,06	4	0,09	0,06
Herrerillo común	15	0,47	22	0,48	0,34
Jilguero	60	1,86	185	4,04	2,87
Lavandera blanca	19	0,59	57	1,25	0,89
Lavandera boyera	14	0,43	40	0,87	0,62
Lavandera cascadeña	0	0	4	0,09	0,06
Milano negro	1	0,03	20	0,44	0,31
Milano real	10	0,31	12	0,26	0,19
Mirlo común	130	4,04	269	5,88	4,18
Mirlo acuático	1	0,03	1	0,02	0,01
Mito	19	0,59	32	0,7	0,5
Mosquitero común	6	0,19	8	0,17	0,12
Mosquitero ibérico	17	0,53	28	0,61	0,43
Mosquitero musical	2	0,06	2	0,04	0,03
Oropéndola	0	0	19	0,41	0,29
Paloma torcaz	29	0,9	127	2,78	1,97
Papamoscas gris	2	0,06	4	0,09	0,06
Pardillo	53	1,65	148	3,24	2,3

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLOXÍA**

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Seición 3<sup>a</sup>

Perdiz roja	0	0	1	0,02	0,01
Petirrojo	123	3,82	200	4,37	3,11
Pico picapinos	9	0,28	21	0,46	0,33
Pinzón vulgar	7	0,22	37	0,81	0,57
Pito negro	1	0,03	1	0,02	0,01
Pito real	7	0,22	29	0,63	0,45
Ratonero común	3	0,09	10	0,22	0,15
Reyezuelo listado	18	0,56	21	0,46	0,33
Ruiseñor bastardo	3	0,09	7	0,15	0,11
Tarabilla común	57	1,77	102	2,23	1,58
Tórtola turca	11	0,34	19	0,41	0,29
Totovía	0	0	1	0,02	0,01
Trepador azul	1	0,03	4	0,09	0,06
Triguero	6	0,19	25	0,55	0,39
Urraca	85	2,64	186	4,07	2,89
Vencejo	50	1,55	233	5,09	3,62
Verdecillo	17	0,53	44	0,96	0,68
Verderón	13	0,4	35	0,76	0,54
Zarcero común	13	0,4	24	0,52	0,37
Zorzal charlo	1	0,03	3	0,06	0,05
Zorzal común	33	1,03	73	1,6	1,13
Paseriforme indeterminado	61	1,9	145	3,17	2,25
<b>Total</b>	<b>1933</b>	<b>60,04</b>	<b>4574</b>		<b>70,95</b>

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una menor proporción para la campiñas (45% del número de itinerarios y 31% de los km recorridos).

La Densidad media fue 60,80 aves/10 ha (recorrido 17,10 - 121,0), mientras que el IKA fue 83,16 aves/km (recorrido 12,81 - 268,15). El IKA medio obtenido en la campiña fue 93,32, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (76,90). De los valores anteriores, mayores de 100 aves/km estuvieron Salinas (103,33), Cabu Peñes (117,53), Cabo Vidú (246,0) y Pinullán (268,15).



# MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, n° 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>



## Discusión

El número de itinerarios y participantes fue ligeramente superior al de la anterior primavera, así como la cantidad de kilómetros recorridos. El porcentaje de campiña prospectada respecto a los pasados años fue menor en número de itinerarios y en cantidad de kilómetros.

Fue una primavera con valores generales escasos para la densidad y normales para el IKA con respecto a las temporadas anteriores. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para agateador común, chochín, corneja, gorrión común, oropéndola, paloma torcaz, pinzón vulgar, pito real, y zorzal común, pero la consideramos mala para alondra, avión común, buitrón, curruca mosquitera, jilguero, mosquitero ibérico, ratonero, tarabilla común, verdecillo y verderón. Se registraron dos nuevas especies: águila real y milano real.

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.



## Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso), Piluca Álvarez Fidalgo (Fuso), Jairo Robla (Fuso), Ignacio Noval Fonseca (Fuso y Celles), Jorge Valella Robledo (Rodiella), Silvino Cordero Pando (Güeria), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Andrés Díaz Estévez (senda río Madalena), Marcos Díaz Estévez (senda río Madalena), Iván Díaz Pallarés (Campa Torres, Senda Piles; autor de las fotos de este informe), Fran Baena García (Cabu Vidúu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos, San Xuán), Mercedes Fernández Álvarez (Perlora-El Tranqueru), y César Álvarez Laó (Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

## Itinerarios

- Cabu Vidúu, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,35 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- San Xuán, Castrillón, 2,4 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Senda río Madalena, Avilés, 2 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2,35 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- Perlora-El Tranqueru, Carreño, 5,7 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Campa Torres, Xixón, 2 km.
- Senda Piles, Xixón, 3,8 km
- Celles, Siero, 4 km.
- Senda Fuso, Uviedo, 7 km.
- Rodiella, Uviéu, 4 km.
- Güeria, Ayer, 2 km.
- Valle del Güerna, Llена, 3,97 km.

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principiu d'Asturias, n° 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>**Comparación con otros años****Densidad:**

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abejero	0	0	0	0	0	0	0	0
Acentor	0,27	0,67	0,63	0,88	1,02	0,9	0,93	0,56
Agateador común	0,22	0,27	0,32	0,13	0,51	0,3	0,33	0,31
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0,04	0
Águila culebrera	0	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaudón dorsirrojo	0,35	0,4	0,13	0,13	0,21	0,07	0,3	0,28
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcotán	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,27	0,27	0,22	0,18	0,17	0,22	0,15	0,22
Arrendajo	0,18	0,94	0,5	0,44	0,17	0,22	0,26	0,4
Avión común	0,27	0,47	0,63	0,71	0,13	1,12	0,89	0,34
Avión roquero	0,18	0,07	0,16	0,13	0,21	0,41	0,37	0,22
Avión zapador	0	0	0	0,03	0	0	0	0,28
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Bisbita arbóreo	0,89	0,47	0,22	0,04	0,17	0,26	0,19	0,22
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitrón	1,33	2,75	0,69	1,5	1,15	2,21	2,78	1,46
Buscarla pintoja	1,07	0	0	0,04	0	0	0	0,03
Camachuelo	0,22	0,67	0,22	0,31	0,21	0,26	0,45	0,53
Carbonero común	3,11	2,48	2,53	1,37	1,44	1,16	1,45	0,9
Carbonero garrapinos	0,09	0,07	0,22	0	0,04	0,19	0	0,09
Carbonero palustre	0	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,03	0,04	0,04	0	0	0,03
Cernícalo	0,04	0,07	0,09	0	0,08	0,04	0	0
Chochín	4,04	4,22	3,12	4,15	4,34	3,79	4,27	5,31
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0
Codorniz	0,09	0,07	0	0,04	0	0	0	0
Colirrojo real	0	0,13	0	0,04	0	0	0	0



**MAVEA**

## **GRUPUD'ORNITOLOXÍA**

**Apartau n° 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF nº G33352717. Inscrito nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3<sup>a</sup>



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>

Mosquitero común	0,62	1	0,13	0	0	0,11	0,07	0,19
Mosquitero ibérico	0,04	0,4	0,79	0,97	0,64	0,94	0,59	0,53
Mosquitero musical	0,04	0	0	0	0	0	0	0,06
Oropéndola	0	0,2	0	0,04	0,04	0,07	0	0
Paloma torcaz	0,35	1,27	0,5	0,57	0,93	0,64	0,78	0,9
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,13	0,2	0,03	0	0	0,07	0,04	0,06
Pardillo	1,69	3,82	0,41	0,84	1,49	2,14	2,01	1,65
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0	0,07	0
Petirrojo	4,53	4,89	3,57	3,79	4,04	3,45	4,12	3,82
Pico picapinos	0,04	0,27	0,13	0	0,13	0,04	0,26	0,28
Pinzón vulgar	0,04	0,2	0	0	0,08	0,15	0,07	0,22
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Pito real	0	0,4	0,03	0	0,17	0,07	0,11	0,22
Ratonero común	0,22	0,07	0,25	0,13	0,13	0,19	0,15	0,09
Reyezuelo listado	0,31	0,47	0,5	0,18	0,51	0,9	0,45	0,56
Ruiseñor bastardo	0	0,2	0,38	0,22	0,08	0,22	0,19	0,09
Tarabilla común	2,09	3,89	1,8	3,04	2,42	1,95	2,04	1,77
Tarabilla norteña	0	0	0,09	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,04	0,13	0,38	0,31	0,3	0,45	0,22	0,34
Totovía	0	0	0	0	0,08	0	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Triguero	0,35	0,87	0,16	0,71	0,81	0,19	0,67	0,19
Urraca	1,91	4,76	2,02	1,94	1,49	2,32	1,41	2,64
Vencejo	0,98	2,21	0,69	1,32	0,59	1,87	1,97	1,55
Verdecillo	0,35	0,67	0,88	1,01	0,93	1,05	0,89	0,53
Verderón	1,11	2,55	0,79	1,72	0,47	0,94	0,74	0,4
Zarcero común	0,35	1,14	0,47	0,48	0,34	0,75	0,59	0,4
Zorzal charlo	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Zorzal común	0,35	1,74	0,25	0,62	0,72	0,75	0,63	1,03
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,07	0
Paseriforme indeterminado	5,42	2,28	2,59	1,28	2,3	2,89	1,71	1,9
Total	63,38	84,56	59,04	63,24	57,95	63,51	63,97	60,04

**MAVEA****GRUPU D'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, n° 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>**IKA:**

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abejero	0,04	0	0,02	0	0,02	0,02	0,04	0
Acentor	0,31	0,6	0,66	0,73	1,06	0,88	1,16	0,84
Agateador común	0,11	0,2	0,2	0,09	0,36	0,17	0,21	0,4
Águila calzada	0	0	0	0	0,04	0	0,02	0
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Alaudón dorsirrojo	0,47	0,37	0,17	0,13	0,3	0,17	0,27	0,2
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Alcotán	0,04	0	0	0	0	0	0	0,01
Alimoche	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,01
Alondra	0,53	0,54	0,33	0,31	0,64	0,58	0,54	0,36
Arrendajo	0,27	0,74	0,35	0,51	0,3	0,17	0,25	0,29
Avión común	0,58	0,33	0,82	0,71	0,3	1,01	0,7	0,43
Avión roquero	0,09	0,1	0,08	0,07	0,17	0,22	0,21	0,25
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,06	0,07	0,17
Azor	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0
Bisbita arbóreo	0,55	0,6	0,38	0,2	0,36	0,45	0,34	0,34
Buitre leonado	0,02	0	0,05	0,13	0,04	0,02	0,04	0
Buitrón	1,44	2,98	1,33	2,1	1,72	2,57	3,26	1,85
Buscarla pintoja	1,07	0,07	0,05	0,15	0,04	0	0,07	0,08
Camachuelo	0,27	0,43	0,14	0,18	0,11	0,13	0,25	0,34
Carbonero común	2,04	1,57	2,34	1,01	1,21	0,86	1,22	0,87
Carbonero garrapinos	0,07	0,13	0,13	0	0,17	0,37	0,09	0,11
Carbonero palustre	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,06	0,02	0,02	0	0	0,01
Cernícalo	0,2	0,33	0,27	0,09	0,17	0,13	0,12	0,12
Chochín	3,6	4,52	2,46	4,13	4,19	3,34	3,6	4,89
Chova piquirroja	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0
Codorniz	0,04	0,13	0,02	0,07	0,04	0	0,05	0
Colirrojo real	0	0,13	0,02	0,04	0	0	0	0,01

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLOXÍA**

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>

Colirrojo tizón	0,13	0,37	0,22	0,29	0,34	0,58	0,64	0,61
Collalba gris	0	0	0,04	0	0,02	0	0	0,03
Corneja	1,93	1,71	1,81	1,46	1,27	1,8	1,61	2,07
Cuco	0,04	0,1	0,06	0,02	0	0,07	0	0
Cuervo	0,04	0,07	0,17	0,04	0,3	0,24	0,18	0,14
Curruca cabecinegra	0,44	0,43	0,32	0,33	0,47	0,51	0,73	0,51
Curruca capirotada	2,4	3,65	2,22	3,6	2,83	2,1	2,35	2,98
Curruca mosquitera	0,27	0,1	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,03
Curruca rabilarga	0,04	0,13	0,16	0,07	0,13	0,21	0,14	0,09
Curruca zarcera	0,02	0	0,03	0	0,04	0	0,02	0
Escribano cerillo	0	0	0,09	0	0	0	0	0,01
Escribano montesino	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,07	0,07	0
Escribano soteño	0	0,03	0,03	0,09	0,02	0	0	0,05
Estornino negro	1,33	3,72	2,84	0,6	1,32	2,23	1,22	2,28
Estornino indeterminado	0	0	0,65	0	0,51	0,02	0,72	1,1
Faisán	0	0,37	0,04	0,07	0,15	0,09	0,12	0,05
Gavilán	0	0,03	0	0	0	0,06	0,02	0
Golondrina común	1,71	2,48	2,15	1,83	4,34	2,49	3,65	2,69
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,08	0	0	0
Gorrión común	9,42	10,62	9,6	10,74	7,25	9,69	10,98	12,56
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,47	0,23	0
Halcón peregrino	0,07	0	0,08	0,11	0,08	0,15	0,09	0,06
Herrerillo capuchino	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Herrerillo común	0,69	0,67	0,9	0,22	0,3	0,34	0,25	0,34
Jilguero	5,67	3,92	3,88	3,2	3,55	4,65	4,53	2,87
Lavandera blanca	0,87	0,94	0,8	1,12	0,83	0,77	1,06	0,89
Lavandera boyera	0,67	0,94	0,5	0,4	0,4	0,79	1,63	0,62
Lavandera cascadeña	0,02	0,07	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04	0,06
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Milano negro	0,13	0,2	0,17	0,13	0,19	0,22	0,46	0,31
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,19
Mirlo común	3,36	6,67	4,09	4,15	4,19	3,92	4,42	4,18
Mirlo acuático	0	0,03	0,13	0	0,02	0	0	0,01
Mito	0,18	0,97	0,16	0,04	0,19	0,21	0,36	0,5
Mochuelo	0	0	0	0,04	0	0,02	0,02	0



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLoxía

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>

Mosquitero común	0,38	0,67	0,06	0,02	0	0,07	0,04	0,12
Mosquitero ibérico	0,09	0,37	0,58	0,88	0,79	0,75	0,75	0,43
Mosquitero musical	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03
Oropéndola	0,07	0,17	0,02	0,11	0,04	0,13	0,23	0,29
Paloma torcaz	0,8	1,51	1,21	1,34	1,93	1,35	1,36	1,97
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,07	0,13	0,02	0	0	0,04	0,05	0,06
Pardillo	1,44	3,62	0,84	1,59	2,1	2,68	2,31	2,3
Perdiz roja	0	0	0	0	0,02	0	0,18	0,01
Petirrojo	3,11	3,55	3,2	2,89	3,02	2,53	3,13	3,11
Pico picapinos	0,11	0,23	0,14	0	0,08	0,04	0,12	0,33
Pinzón vulgar	0,07	0,33	0,06	0,09	0,04	0,22	0,05	0,57
Pito negro	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01
Pito real	0,02	0,4	0,25	0,18	0,23	0,24	0,2	0,45
Ratonero común	0,58	0,54	0,43	0,44	0,3	0,28	0,43	0,15
Reyezuelo listado	0,18	0,27	0,32	0,24	0,36	0,6	0,36	0,33
Ruiseñor bastardo	0,04	0,17	0,2	0,15	0,17	0,32	0,2	0,11
Tarabilla común	2,16	3,12	1,45	2,45	2	2,44	2,58	1,58
Tarabilla norteña	0	0	0,08	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,03	0	0	0,02	0	0
Tórtola común	0	0	0,06	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,42	0,47	0,28	0,71	0,28	0,37	0,96	0,29
Totovía	0	0	0	0	0,06	0	0	0,01
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,02	0	0,06
Triguero	0,51	1,71	0,24	0,48	1,08	0,3	1,36	0,39
Urraca	2,89	4,96	2,76	2,71	2,49	2,59	2,97	2,89
Vencejo	1,96	2,38	1,74	2,96	2,17	2,96	3,72	3,62
Verdecillo	0,35	0,87	1,39	0,84	1,04	1,42	1,34	0,68
Verderón	0,89	1,88	1,17	1,37	0,7	0,88	0,68	0,54
Zarcero común	0,31	0,74	0,32	0,46	0,4	0,67	0,59	0,37
Zorzal charlo	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05
Zorzal común	0,47	1,14	0,63	0,71	0,83	0,96	0,77	1,13
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,16	0
Paseriforme indeterminado	4,04	2,34	2,98	0,64	2	2,81	2,24	2,25
<b>Total</b>	<b>62,6</b>	<b>83,65</b>	<b>61,97</b>	<b>60,74</b>	<b>62,48</b>	<b>67,72</b>	<b>74,98</b>	<b>70,95</b>



**M A V E A**

**GRUPU D'ORNITOLÓXÍA**

**Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>

**Porcentajes del número total:**

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	% N total							
Abejero	0,07	0	0,02	0	0,03	0,03	0,05	0
Acentor	0,5	0,72	1,07	1,19	1,7	1,3	1,55	1,18
Agateador común	0,18	0,24	0,33	0,14	0,58	0,25	0,29	0,57
Águila calzada	0	0	0	0	0,07	0	0,02	0
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Alaudón dorsirrojo	0,74	0,44	0,28	0,22	0,48	0,25	0,36	0,28
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Alcotán	0,07	0	0	0	0	0	0	0,02
Alimoche	0	0,04	0,02	0,04	0,03	0	0,02	0,02
Alondra	0,85	0,64	0,53	0,5	1,02	0,86	0,72	0,5
Arrendajo	0,43	0,88	0,56	0,83	0,48	0,25	0,33	0,41
Avión común	0,92	0,4	1,32	1,15	0,48	1,49	0,93	0,61
Avión roquero	0,14	0,12	0,13	0,11	0,27	0,33	0,29	0,35
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,08	0,09	0,24
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0,02	0
Bisbita arbóreo	0,89	0,72	0,61	0,32	0,58	0,66	0,45	0,48
Buitre leonado	0,03	0	0,08	0,22	0,07	0,03	0,05	0
Buitrón	2,31	3,56	2,14	3,41	2,75	3,79	4,34	2,6
Buscarla pintoja	1,7	0,08	0,08	0,25	0,07	0	0,09	0,11
Camachuelo	0,42	0,52	0,23	0,29	0,17	0,19	0,33	0,48
Carbonero común	3,27	1,88	3,77	1,65	1,94	1,27	1,62	1,22
Carbonero garrapinos	0,11	0,16	0,2	0	0,27	0,55	0,12	0,15
Carbonero palustre	0,03	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,1	0,04	0,03	0	0	0,02
Cernícalo	0,32	0,4	0,43	0,14	0,27	0,19	0,17	0,17
Chochín	5,75	5,41	3,97	6,72	6,7	4,93	4,8	6,89
Chova piquirroja	0	0	0	0,04	0,03	0,03	0	0
Codorniz	0,07	0,16	0,02	0,11	0,07	0	0,07	0
Colirrojo real	0	0,16	0,02	0,07	0	0	0	0,02
Colirrojo tizón	0,21	0,44	0,36	0,47	0,54	0,86	0,86	0,85



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>

Collalba gris	0	0	0,08	0	0,03	0	0	0,04
Corneja	3,09	2,04	2,93	2,37	2,04	2,66	2,15	2,91
Cuco	0,07	0,12	0,1	0,04	0	0,11	0	0
Cuervo	0,07	0,08	0,28	0,07	0,48	0,36	0,24	0,2
Curruca cabecinegra	0,71	0,52	0,51	0,54	0,75	0,75	0,98	0,72
Curruca capirotada	3,83	4,36	3,59	5,86	4,52	3,1	3,13	4,2
Curruca mosquitera	0,43	0,12	0,18	0,14	0,14	0,08	0,07	0,04
Curruca rabilarga	0,07	0,16	0,25	0,11	0,2	0,3	0,19	0,13
Curruca zarcera	0,03	0	0,05	0	0,07	0	0,02	0
Escribano cerillo	0	0	0,15	0	0	0	0	0,02
Escribano montesino	0,07	0,04	0	0,11	0,07	0,11	0,09	0
Escribano soteño	0	0,04	0,05	0,14	0,03	0	0	0,06
Estornino negro	2,13	4,44	4,58	0,97	2,11	3,29	1,62	3,21
Estornino indeterminado	0	0	1,04	0	0,82	0,03	0,95	1,55
Faisán	0	0,44	0,08	0,11	0,24	0,14	0,17	0,06
Gavilán	0	0,04	0	0	0	0,08	0,02	0
Golondrina común	2,73	2,96	3,46	2,98	6,94	3,68	4,87	3,78
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,14	0	0	0
Gorrión común	15,05	12,69	15,49	17,5	11,6	14,31	14,63	17,66
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,69	0,31	0
Halcón peregrino	0,11	0	0,13	0,18	0,14	0,22	0,12	0,09
Herrerillo capuchino	0	0	0,05	0	0	0	0	0
Herrerillo común	1,1	0,8	1,45	0,36	0,48	0,5	0,33	0,48
Jilguero	9,05	4,69	6,27	5,21	5,68	6,87	6,04	4,04
Lavandera blanca	1,38	1,12	1,3	1,83	1,33	1,13	1,41	1,25
Lavandera boyera	1,06	1,12	0,81	0,65	0,65	1,16	2,17	0,87
Lavandera cascadeña	0,03	0,08	0,05	0,07	0,1	0,08	0,05	0,09
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Milano negro	0,21	0,24	0,28	0,21	0,31	0,33	0,62	0,44
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,26
Mirlo común	0	7,97	6,6	6,76	6,7	5,79	5,9	5,88
Mirlo acuático	5,36	0,04	0,2	0	0,03	0	0	0,02
Mito	0,28	1,16	0,25	0,07	0,31	0,3	0,48	0,7
Mochuelo	0	0	0	0,07	0	0,03	0,02	0
Mosquitero común	0,6	0,8	0,1	0,04	0	0,11	0,05	0,17
Mosquitero ibérico	0,14	0,44	0,94	1,44	1,26	1,11	1	0,61



# MAVEA

## GRUPU D'ORNITOLoxía

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, n° 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>

Mosquitero musical	0,03	0	0	0	0	0	0	0,04
Oropéndola	0,11	0,2	0,02	0,18	0,07	0,19	0,31	0,41
Paloma torcaz	1,28	1,8	1,96	2,19	3,1	1,99	1,81	2,78
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,11	0,16	0,02	0	0	0,05	0,07	0,09
Pardillo	2,31	4,32	1,35	2,59	3,37	3,96	3,08	3,24
Perdiz roja	0	0	0	0	0,03	0	0,24	0,02
Petirrojo	4,97	4,24	5,17	4,71	4,83	3,74	4,18	4,37
Pico picapinos	0,18	0,28	0,23	0	0,14	0,05	0,17	0,46
Pinzón vulgar	0,11	0,4	0,1	0,14	0,07	0,33	0,07	0,81
Pito negro	0	0	0	0	0	0,36	0,02	0,02
Pito real	0,03	0,48	0,41	0,29	0,37	0,03	0,26	0,63
Ratonero común	0,92	0,64	0,69	0,72	0,48	0,41	0,57	0,22
Reyezuelo listado	0,28	0,32	0,51	0,39	0,58	0,89	0,48	0,46
Ruiseñor bastardo	0,07	0,2	0,33	0,25	0,27	0,47	0,26	0,15
Tarabilla común	3,44	3,72	2,34	3,99	3,2	3,6	3,44	2,23
Tarabilla norteña	0	0	0,13	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,05	0	0	0,03	0	0
Tórtola común	0	0	0,1	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,67	0,56	0,46	1,15	0,44	0,55	1,29	0,41
Totovía	0	0	0	0	0,1	0	0	0,02
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,03	0	0,09
Triguero	0,82	2,04	0,38	0,79	1,73	0,44	1,81	0,55
Urraca	4,61	5,93	4,46	4,42	3,98	3,82	3,96	4,07
Vencejo	3,12	2,84	2,8	4,82	3,47	4,37	4,96	5,09
Verdecillo	0,57	1,04	2,24	1,37	1,67	2,1	1,79	0,96
Verderón	1,42	2,24	1,88	2,23	1,12	1,3	0,91	0,76
Zarcero común	0,5	0,88	0,51	0,75	0,65	1	0,79	0,52
Zorzal charlo	0,07	0	0	0	0	0	0	0,06
Zorzal común	0,74	1,36	1,02	1,15	1,33	1,41	1,03	1,6
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,21	0
Paseriforme indeterminado	6,46	2,8	4,81	2,08	3,2	4,15	2,98	3,17



**MAVEA**

**GRUPU D'ORNITOLOXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturies, n° 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>





**MAVEA**

**GRUPU D'ORNITOLOXÍA**

**Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, nº 1302/1991, Sección 3<sup>a</sup>





**MAVEA**

**GRUPU D'ORNITOLOXÍA**

**Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3<sup>a</sup>

