



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, nº 1302/1991, Selición 3^a



Proyecto BB: primavera 2019

Introducción

Hace más de veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 9 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada primaveral de 2019.



M A V E A

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, n° 1302/1991, Sección 3^a

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

Resultados

Entre los días 23 de mayo y 4 de julio de 2019 recorrimos 60,55 kilómetros, a lo largo de 20 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 13 personas (ver listado más abajo). Se contaron 4970 ejemplares de 73 especies, relacionados en la siguiente tabla.



**MAVEA****GRUPU D'ORNITOLoxÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, n° 1302/1991, Seición 3^a

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Abejero	0	0	1	0,02	0,02
Acentor	15	0,49	49	0,81	0,99
Agateador común	11	0,36	12	0,2	0,24
Alcaudón dorsirrojo	1	0,03	4	0,07	0,08
Alcotán	0	0	1	0,02	0,02
Alimoche	0	0	1	0,02	0,02
Alondra	1	0,03	25	0,41	0,5
Arrendajo	5	0,16	12	0,2	0,24
Avión común	8	0,26	44	0,73	0,88
Avión roquero	5	0,16	6	0,1	0,12
Bisbita arbóreo	5	0,16	30	0,49	0,6
Buitre leonado	3	0,1	6	0,1	0,12
Buitrón	34	1,12	146	2,41	2,94
Buscarla pintoja	1	0,03	4	0,07	0,08
Camachuelo	9	0,3	10	0,16	0,2
Carbonero común	39	1,29	55	0,9	1,11
Carbonero garrapinos	3	0,1	18	0,3	0,36
Carricero común	3	0,1	3	0,05	0,06
Cernícalo	6	0,2	15	0,25	0,3
Chochín	137	4,52	337	5,56	6,78
Chova piquirroja	0	0	2	0,03	0,04
Codorniz	0	0	1	0,02	0,02
Colirrojo real	3	0,1	3	0,05	0,06
Colirrojo tizón	19	0,63	34	0,56	0,68
Corneja	13	0,43	148	2,44	2,98
Cuco	0	0	1	0,02	0,02
Cuervo	0	0	8	0,13	0,16
Curruca cabecinegra	24	0,79	55	0,91	1,11
Curruca capirotada	131	4,33	199	3,29	4
Curruca mosquitera	5	0,16	7	0,12	0,14
Curruca rabilarga	2	0,07	2	0,03	0,04
Escribano montesino	1	0,03	3	0,05	0,06

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLoxÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, n° 1302/1991, Seición 3^a

Escribano soteno	3	0,1	4	0,07	0,08
Estornino negro	15	0,49	96	1,58	1,93
Estornino indeterminado	14	0,46	54	0,89	1,09
Faisán	0	0	7	0,12	0,14
Golondrina común	50	1,65	179	2,96	3,6
Gorrión común	426	14,07	877	14,48	17,65
Halcón peregrino	1	0,03	3	0,05	0,06
Herrerillo capuchino	1	0,03	5	0,08	0,1
Herrerillo común	23	0,76	35	0,58	0,7
Jilguero	93	3,07	248	4,09	4,99
Lavandera blanca	20	0,66	36	0,59	0,72
Lavandera boyera	10	0,33	36	0,59	0,72
Lavandera cascadeña	1	0,03	2	0,03	0,04
Milano negro	4	0,13	14	0,23	0,28
Mirlo común	125	4,13	279	4,61	5,61
Mito	20	0,66	29	0,48	0,58
Mosquitero común	13	0,43	21	0,35	0,42
Mosquitero ibérico	16	0,53	39	0,64	0,78
Mosquitero musical	1	0,03	1	0,02	0,02
Oropéndola	2	0,07	2	0,03	0,04
Paloma torcaz	31	1,02	107	1,77	2,15
Papamoscas gris	0	0	2	0,03	0,04
Pardillo	28	0,92	105	1,73	2,11
Perdiz roja	0	0	4	0,07	0,08
Petirrojo	121	4	203	3,35	4,08
Pico picapinos	2	0,07	6	0,1	0,12
Pinzón vulgar	5	0,16	8	0,13	0,16
Pito real	4	0,13	16	0,26	0,32
Ratonero común	3	0,1	23	0,38	0,46
Reyezuelo listado	13	0,43	17	0,28	0,34
Ruiseñor bastardo	8	0,26	13	0,21	0,26
Tarabilla común	54	1,78	127	2,1	2,55
Tórtola turca	8	0,26	19	0,31	0,38
Trepador azul	3	0,1	3	0,05	0,06
Triguero	11	0,36	37	0,61	0,74



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3^a

Urraca	69	2,28	265	4,38	5,33
Vencejo común	31	1,02	357	5,9	7,18
Vencejo palido	6	0,2	7	0,12	0,14
Verdecillo	21	0,69	75	1,24	1,51
Verderón	18	0,59	78	1,29	1,57
Zarcero común	17	0,56	37	0,61	0,74
Zorzal común	30	0,99	81	1,34	1,63
Paseriforme indeterminado	76	2,51	171	2,82	3,44
Total	1881	62,13	4970	82,08	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una menor proporción para la campiñas (45% del número de itinerarios y 43% de los km recorridos).

La Densidad media fue 62,13 aves/10 ha (recorrido 18,62 - 108), mientras que el IKA fue 82,08 aves/km (recorrido 29,43 - 272). El IKA medio obtenido en la campiña fue 111,19, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (81,64). De los valores anteriores, mayores de 100 aves/km estuvieron Oviñana/Cabu Vidíu (272), paseo de Valdeflores/Uviéu (181), Pinullán/Pravia (166) y Cabu Peñes (147).

Discusión

El número de itinerarios y participantes fue similar al de anteriores campañas, así como la cantidad de kilómetros recorridos. El porcentaje de campiña prospectada respecto a los últimos años fue similar en número de itinerarios y en cantidad de kilómetros.

Fue una primavera con valores generales medios para la densidad y altos para el IKA con respecto a las temporadas anteriores. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para chochín, corneja, curruca cabecinegra, gorrión común, mosquitero común, urraca, vencejo común, zorzal común, pero la consideramos mala para alcaudón dorsirrojo, curruca rabilarga, lavandera blanca, oropéndola.

Para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.



Participantes

Marián Álvarez Fidalgo (Fuso), Jairo Robla (Fuso), Ignacio Noval Fonseca (Fuso y Celles), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Andrés Díaz Estévez (senda río Madalena), Marcos Díaz Estévez (senda río Madalena), Iván Díaz Pallarés (Campa Torres, Senda Piles; autor de las fotos de este informe), Diego Álvarez Laó (La Piñera), Cristina Heres Pérez (La Piñera), Fran Baena García (Valdeflores, Cabu Vidúu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos, San Xuán), Jalo Conde (Bañugues-Viodo), Mónica Valdés Menéndez (Cabu Negru) y César Álvarez Laó (Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Cabu Vidúu, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,5 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Salinas-San Xuán, Castrillón, 2,4 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Senda río Madalena, Avilés, 2 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- Bañugues-Viodo, Gozón, 3 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Campa Torres, Xixón, 2 km.
- Somió-La Providencia, 3,8 km.
- Celles, Siero, 4 km.
- Senda Fuso, Uviéu, 7 km.
- Paseo Valdeflores, Uviéu, 2,5 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km.
- Valle del Güerna, Llena, 3,97 km.

**MAVEA****GRUPU D'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3^a**Comparación con otros años**Densidad:

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abejero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acentor	0,27	0,67	0,63	0,88	1,02	0,9	0,93	0,56	0,49
Agateador común	0,22	0,27	0,32	0,13	0,51	0,3	0,33	0,31	0,36
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0
Águila culebrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaudón dorsirrojo	0,35	0,4	0,13	0,13	0,21	0,07	0,3	0,28	0,03
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcotán	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,27	0,27	0,22	0,18	0,17	0,22	0,15	0,22	0,03
Arrendajo	0,18	0,94	0,5	0,44	0,17	0,22	0,26	0,4	0,16
Avión común	0,27	0,47	0,63	0,71	0,13	1,12	0,89	0,34	0,26
Avión roquero	0,18	0,07	0,16	0,13	0,21	0,41	0,37	0,22	0,16
Avión zapador	0	0	0	0,03	0	0	0	0,28	0
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0
Bisbita arbóreo	0,89	0,47	0,22	0,04	0,17	0,26	0,19	0,22	0,16
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
Buitrón	1,33	2,75	0,69	1,5	1,15	2,21	2,78	1,46	1,12
Buscarla pintoja	1,07	0	0	0,04	0	0	0	0,03	0,03
Camachuelo	0,22	0,67	0,22	0,31	0,21	0,26	0,45	0,53	0,3
Carbonero común	3,11	2,48	2,53	1,37	1,44	1,16	1,45	0,9	1,29
Carbonero garrapinos	0,09	0,07	0,22	0	0,04	0,19	0	0,09	0,1
Carbonero palustre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,03	0,04	0,04	0	0	0,03	0,1
Cernícalo	0,04	0,07	0,09	0	0,08	0,04	0	0	0,2
Chochín	4,04	4,22	3,12	4,15	4,34	3,79	4,27	5,31	4,52
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Codorniz	0,09	0,07	0	0,04	0	0	0	0	0
Colirrojo real	0	0,13	0	0,04	0	0	0	0	0,1
Colirrojo tizón	0,18	0,4	0,32	0,53	0,21	0,49	0,56	0,65	0,63



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3^a

Collalba gris	0	0	0,09	0	0,04	0	0	0	0
Corneja	1,02	0,27	0,35	0,53	0,4	0,19	0,33	0,5	0,43
Cuco	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0
Cuervo	0	0	0	0	0	0,07	0,04	0	0
Curruca cabecinegra	0,53	0	0,47	0,44	0,51	0,52	1	0,53	0,79
Curruca capirotada	2,04	3,62	2,56	4,15	3,23	2,4	2,78	3,14	4,33
Curruca mosquitera	0,27	0,2	0,09	0,09	0,08	0,04	0,04	0	0,16
Curruca rabilarga	0,09	0,2	0,28	0,09	0,21	0,26	0,26	0,15	0,07
Curruca zarcera	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0
Escribano cerillo	0	0	0,19	0	0	0	0	0,03	0
Escribano montesino	0,04	0,07	0	0,13	0,04	0,07	0,15	0	0,03
Escribano soteño	0	0,07	0,06	0,13	0	0	0	0,06	0,1
Estornino negro	0,31	2,08	3,38	0,4	0,81	0,9	0,67	0,87	0,49
Estornino indeterminado	0	0	0,19	0	0,21	0,04	0,04	0	0,46
Faisán	0	0,74	0,09	0,09	0,13	0	0,07	0	0
Gavilán	0	0,07	0	0	0	0,04	0	0	0
Golondrina común	0,13	2,01	1,45	1,94	4,63	2,96	2,82	2,11	1,65
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0
Gorrión común	10,27	11,59	11,11	14,43	9,27	10,69	10,36	12,9	14,07
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,26	0	0	0
Halcón peregrino	0	0	0	0,04	0	0	0,15	0,06	0,03
Herrerillo capuchino	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Herrerillo común	0,75	0,54	1,2	0,4	0,42	0,64	0,37	0,47	0,76
Jilguero	6,13	3,42	4,2	4,24	3,23	4,87	4,16	1,86	3,07
Lavandera blanca	1,42	1,54	0,73	1,37	1,02	0,97	1	0,59	0,66
Lavandera boyera	0,67	0,8	0,41	0,26	0,42	0,45	1,45	0,43	0,33
Lavandera cascadeña	0,04	0,07	0,03	0,09	0,13	0,04	0,04	0	0,03
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milano negro	0	0,07	0,19	0,09	0,04	0,07	0	0	0,13
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Mirlo común	3,38	7,77	4,67	4,32	3,78	3,9	4,94	0,31	4,13
Mirlo acuático	0	0,07	0,09	0	0,04	0	0	4,04	0
Mito	0	1,34	0,19	0,09	0,25	0,34	0,48	0,03	0,66
Mochuelo	0	0	0	0	0	0	0	0,59	0
Mosquitero común	0,62	1	0,13	0	0	0,11	0,07	0,19	0,43
Mosquitero ibérico	0,04	0,4	0,79	0,97	0,64	0,94	0,59	0,53	0,53



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, n° 1302/1991, Sección 3^a

Mosquitero musical	0,04	0	0	0	0	0	0	0,06	0,03
Oropéndola	0	0,2	0	0,04	0,04	0,07	0	0	0,07
Paloma torcaz	0,35	1,27	0,5	0,57	0,93	0,64	0,78	0,9	1,02
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,13	0,2	0,03	0	0	0,07	0,04	0,06	0
Pardillo	1,69	3,82	0,41	0,84	1,49	2,14	2,01	1,65	0,92
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0
Petirrojo	4,53	4,89	3,57	3,79	4,04	3,45	4,12	3,82	4
Pico picapinos	0,04	0,27	0,13	0	0,13	0,04	0,26	0,28	0,07
Pinzón vulgar	0,04	0,2	0	0	0,08	0,15	0,07	0,22	0,16
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Pito real	0	0,4	0,03	0	0,17	0,07	0,11	0,22	0,13
Ratonero común	0,22	0,07	0,25	0,13	0,13	0,19	0,15	0,09	0,1
Reyezuelo listado	0,31	0,47	0,5	0,18	0,51	0,9	0,45	0,56	0,43
Ruiseñor bastardo	0	0,2	0,38	0,22	0,08	0,22	0,19	0,09	0,26
Tarabilla común	2,09	3,89	1,8	3,04	2,42	1,95	2,04	1,77	1,78
Tarabilla norteña	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,04	0,13	0,38	0,31	0,3	0,45	0,22	0,34	0,26
Totovía	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,1
Triguero	0,35	0,87	0,16	0,71	0,81	0,19	0,67	0,19	0,36
Urraca	1,91	4,76	2,02	1,94	1,49	2,32	1,41	2,64	2,28
Vencejo común	0,98	2,21	0,69	1,32	0,59	1,87	1,97	1,55	1,02
Vencejo pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Verdecillo	0,35	0,67	0,88	1,01	0,93	1,05	0,89	0,53	0,69
Verderón	1,11	2,55	0,79	1,72	0,47	0,94	0,74	0,4	0,59
Zarcero común	0,35	1,14	0,47	0,48	0,34	0,75	0,59	0,4	0,56
Zorzal charlo	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Zorzal común	0,35	1,74	0,25	0,62	0,72	0,75	0,63	1,03	0,99
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0
Paseriforme indeterminado	5,42	2,28	2,59	1,28	2,3	2,89	1,71	1,9	2,51
Total	63,38	84,56	59,04	63,24	57,95	63,51	63,97	60,04	62,13

**MAVEA****GRUPU D'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3^aIKA:

Species	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abejero	0,04	0	0,02	0	0,02	0,02	0,04	0	0,02
Acentor	0,31	0,6	0,66	0,73	1,06	0,88	1,16	0,84	0,81
Agateador común	0,11	0,2	0,2	0,09	0,36	0,17	0,21	0,4	0,2
Águila calzada	0	0	0	0	0,04	0	0,02	0	0
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Alaudón dorsirrojo	0,47	0,37	0,17	0,13	0,3	0,17	0,27	0,2	0,07
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Alcotán	0,04	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02
Alimoche	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,01	0,02
Alondra	0,53	0,54	0,33	0,31	0,64	0,58	0,54	0,36	0,41
Arrendajo	0,27	0,74	0,35	0,51	0,3	0,17	0,25	0,29	0,2
Avión común	0,58	0,33	0,82	0,71	0,3	1,01	0,7	0,43	0,73
Avión roquero	0,09	0,1	0,08	0,07	0,17	0,22	0,21	0,25	0,1
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,06	0,07	0	0
Azor	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0
Bisbita arbóreo	0,55	0,6	0,38	0,2	0,36	0,45	0,34	0,34	0,49
Buitre leonado	0,02	0	0,05	0,13	0,04	0,02	0,04	0	0,1
Buitrón	1,44	2,98	1,33	2,1	1,72	2,57	3,26	1,85	2,41
Buscarla pintoja	1,07	0,07	0,05	0,15	0,04	0	0,07	0,08	0,07
Camachuelo	0,27	0,43	0,14	0,18	0,11	0,13	0,25	0,34	0,16
Carbonero común	2,04	1,57	2,34	1,01	1,21	0,86	1,22	0,87	0,9
Carbonero garrapinos	0,07	0,13	0,13	0	0,17	0,37	0,09	0,11	0,3
Carbonero palustre	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,06	0,02	0,02	0	0	0,01	0,05
Cernícalo	0,2	0,33	0,27	0,09	0,17	0,13	0,12	0,12	0,25
Chochín	3,6	4,52	2,46	4,13	4,19	3,34	3,6	4,89	5,56
Chova piquirroja	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0,03
Codorniz	0,04	0,13	0,02	0,07	0,04	0	0,05	0	0,02
Colirrojo real	0	0,13	0,02	0,04	0	0	0	0,01	0,05
Colirrojo tizón	0,13	0,37	0,22	0,29	0,34	0,58	0,64	0,61	0,56
Collalba gris	0	0	0,04	0	0,02	0	0	0,03	0
Corneja	1,93	1,71	1,81	1,46	1,27	1,8	1,61	2,07	2,44



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxía

Apartéu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3º

Cuco	0,04	0,1	0,06	0,02	0	0,07	0	0	0,02
Cuervo	0,04	0,07	0,17	0,04	0,3	0,24	0,18	0,14	0,13
Curruca cabecinegra	0,44	0,43	0,32	0,33	0,47	0,51	0,73	0,51	0,91
Curruca capirotada	2,4	3,65	2,22	3,6	2,83	2,1	2,35	2,98	3,29
Curruca mosquitera	0,27	0,1	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,03	0,12
Curruca rabilarga	0,04	0,13	0,16	0,07	0,13	0,21	0,14	0,09	0,03
Curruca zarcera	0,02	0	0,03	0	0,04	0	0,02	0	0
Escribano cerillo	0	0	0,09	0	0	0	0	0,01	0
Escribano montesino	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,07	0,07	0	0,05
Escribano soteño	0	0,03	0,03	0,09	0,02	0	0	0,05	0,07
Estornino negro	1,33	3,72	2,84	0,6	1,32	2,23	1,22	2,28	1,58
Estornino indeterminado	0	0	0,65	0	0,51	0,02	0,72	1,1	0,89
Faisán	0	0,37	0,04	0,07	0,15	0,09	0,12	0,05	0,12
Gavilán	0	0,03	0	0	0	0,06	0,02	0	0
Golondrina común	1,71	2,48	2,15	1,83	4,34	2,49	3,65	2,69	2,96
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0
Gorrión común	9,42	10,62	9,6	10,74	7,25	9,69	10,98	12,56	14,48
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,47	0,23	0	0
Halcón peregrino	0,07	0	0,08	0,11	0,08	0,15	0,09	0,06	0,05
Herrerillo capuchino	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0,08
Herrerillo común	0,69	0,67	0,9	0,22	0,3	0,34	0,25	0,34	0,58
Jilguero	5,67	3,92	3,88	3,2	3,55	4,65	4,53	2,87	4,09
Lavandera blanca	0,87	0,94	0,8	1,12	0,83	0,77	1,06	0,89	0,59
Lavandera boyera	0,67	0,94	0,5	0,4	0,4	0,79	1,63	0,62	0,59
Lavandera cascadeña	0,02	0,07	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04	0,06	0,03
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Milano negro	0,13	0,2	0,17	0,13	0,19	0,22	0,46	0,31	0,23
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0
Mirlo común	3,36	6,67	4,09	4,15	4,19	3,92	4,42	4,18	4,61
Mirlo acuático	0	0,03	0,13	0	0,02	0	0	0,01	0
Mito	0,18	0,97	0,16	0,04	0,19	0,21	0,36	0,5	0,48
Mochuelo	0	0	0	0,04	0	0,02	0,02	0	0
Mosquitero común	0,38	0,67	0,06	0,02	0	0,07	0,04	0,12	0,35
Mosquitero ibérico	0,09	0,37	0,58	0,88	0,79	0,75	0,75	0,43	0,64
Mosquitero musical	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03	0,02



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLÓXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3^a

Oropéndola	0,07	0,17	0,02	0,11	0,04	0,13	0,23	0,29	0,03
Paloma torcaz	0,8	1,51	1,21	1,34	1,93	1,35	1,36	1,97	1,77
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,07	0,13	0,02	0	0	0,04	0,05	0,06	0,03
Pardillo	1,44	3,62	0,84	1,59	2,1	2,68	2,31	2,3	1,73
Perdiz roja	0	0	0	0	0,02	0	0,18	0,01	0,07
Petirrojo	3,11	3,55	3,2	2,89	3,02	2,53	3,13	3,11	3,35
Pico picapinos	0,11	0,23	0,14	0	0,08	0,04	0,12	0,33	0,1
Pinzón vulgar	0,07	0,33	0,06	0,09	0,04	0,22	0,05	0,57	0,13
Pito negro	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0
Pito real	0,02	0,4	0,25	0,18	0,23	0,24	0,2	0,45	0,26
Ratonero común	0,58	0,54	0,43	0,44	0,3	0,28	0,43	0,15	0,38
Reyezuelo listado	0,18	0,27	0,32	0,24	0,36	0,6	0,36	0,33	0,28
Ruiseñor bastardo	0,04	0,17	0,2	0,15	0,17	0,32	0,2	0,11	0,21
Tarabilla común	2,16	3,12	1,45	2,45	2	2,44	2,58	1,58	2,1
Tarabilla norteña	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,03	0	0	0,02	0	0	0
Tórtola común	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,42	0,47	0,28	0,71	0,28	0,37	0,96	0,29	0,31
Totovía	0	0	0	0	0,06	0	0	0,01	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,02	0	0,06	0,05
Triguero	0,51	1,71	0,24	0,48	1,08	0,3	1,36	0,39	0,61
Urraca	2,89	4,96	2,76	2,71	2,49	2,59	2,97	2,89	4,38
Vencejo común	1,96	2,38	1,74	2,96	2,17	2,96	3,72	3,62	5,9
Vencejo pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12
Verdecillo	0,35	0,87	1,39	0,84	1,04	1,42	1,34	0,68	1,24
Verderón	0,89	1,88	1,17	1,37	0,7	0,88	0,68	0,54	1,29
Zarcero común	0,31	0,74	0,32	0,46	0,4	0,67	0,59	0,37	0,61
Zorzal charlo	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05	0
Zorzal común	0,47	1,14	0,63	0,71	0,83	0,96	0,77	1,13	1,34
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0
Paseriforme indeterminado	4,04	2,34	2,98	0,64	2	2,81	2,24	2,25	2,82
Total	62,6	83,65	61,97	60,74	62,48	67,72	74,98	70,95	82,08

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLoxÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturias, n° 1302/1991, Sección 3^a**Porcentajes del número total:**

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	% N total								
Abejero	0,07	0	0,02	0	0,03	0,03	0,05	0	0,02
Acentor	0,5	0,72	1,07	1,19	1,7	1,3	1,55	1,18	0,99
Agateador común	0,18	0,24	0,33	0,14	0,58	0,25	0,29	0,57	0,24
Águila calzada	0	0	0	0	0,07	0	0,02	0	0
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Alaudón dorsirrojo	0,74	0,44	0,28	0,22	0,48	0,25	0,36	0,28	0,08
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Alcotán	0,07	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02
Alimoche	0	0,04	0,02	0,04	0,03	0	0,02	0,02	0,02
Alondra	0,85	0,64	0,53	0,5	1,02	0,86	0,72	0,5	0,5
Arrendajo	0,43	0,88	0,56	0,83	0,48	0,25	0,33	0,41	0,24
Avión común	0,92	0,4	1,32	1,15	0,48	1,49	0,93	0,61	0,88
Avión roquero	0,14	0,12	0,13	0,11	0,27	0,33	0,29	0,35	0,12
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,08	0,09	0,24	0
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0,02	0	0
Bisbita arbóreo	0,89	0,72	0,61	0,32	0,58	0,66	0,45	0,48	0,6
Buitre leonado	0,03	0	0,08	0,22	0,07	0,03	0,05	0	0,12
Buitrón	2,31	3,56	2,14	3,41	2,75	3,79	4,34	2,6	2,94
Buscarla pintoja	1,7	0,08	0,08	0,25	0,07	0	0,09	0,11	0,08
Camachuelo	0,42	0,52	0,23	0,29	0,17	0,19	0,33	0,48	0,2
Carbonero común	3,27	1,88	3,77	1,65	1,94	1,27	1,62	1,22	1,11
Carbonero garrapinos	0,11	0,16	0,2	0	0,27	0,55	0,12	0,15	0,36
Carbonero palustre	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,1	0,04	0,03	0	0	0,02	0,06
Cernícalo	0,32	0,4	0,43	0,14	0,27	0,19	0,17	0,17	0,3
Chochín	5,75	5,41	3,97	6,72	6,7	4,93	4,8	6,89	6,78
Chova piquirroja	0	0	0	0,04	0,03	0,03	0	0	0,04
Codorniz	0,07	0,16	0,02	0,11	0,07	0	0,07	0	0,02
Colirrojo real	0	0,16	0,02	0,07	0	0	0	0,02	0,06
Colirrojo tizón	0,21	0,44	0,36	0,47	0,54	0,86	0,86	0,85	0,68



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3^a

Collalba gris	0	0	0,08	0	0,03	0	0	0,04	0
Corneja	3,09	2,04	2,93	2,37	2,04	2,66	2,15	2,91	2,98
Cuco	0,07	0,12	0,1	0,04	0	0,11	0	0	0,02
Cuervo	0,07	0,08	0,28	0,07	0,48	0,36	0,24	0,2	0,16
Curruca cabecinegra	0,71	0,52	0,51	0,54	0,75	0,75	0,98	0,72	1,11
Curruca capirotada	3,83	4,36	3,59	5,86	4,52	3,1	3,13	4,2	4
Curruca mosquitera	0,43	0,12	0,18	0,14	0,14	0,08	0,07	0,04	0,14
Curruca rabilarga	0,07	0,16	0,25	0,11	0,2	0,3	0,19	0,13	0,04
Curruca zarcera	0,03	0	0,05	0	0,07	0	0,02	0	0
Escribano cerillo	0	0	0,15	0	0	0	0	0,02	0
Escribano montesino	0,07	0,04	0	0,11	0,07	0,11	0,09	0	0,06
Escribano soteño	0	0,04	0,05	0,14	0,03	0	0	0,06	0,08
Estornino negro	2,13	4,44	4,58	0,97	2,11	3,29	1,62	3,21	1,93
Estornino indeterminado	0	0	1,04	0	0,82	0,03	0,95	1,55	1,09
Faisán	0	0,44	0,08	0,11	0,24	0,14	0,17	0,06	0,14
Gavilán	0	0,04	0	0	0	0,08	0,02	0	0
Golondrina común	2,73	2,96	3,46	2,98	6,94	3,68	4,87	3,78	3,6
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0
Gorrión común	15,05	12,69	15,49	17,5	11,6	14,31	14,63	17,66	17,65
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,69	0,31	0	0
Halcón peregrino	0,11	0	0,13	0,18	0,14	0,22	0,12	0,09	0,06
Herrerillo capuchino	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0,1
Herrerillo común	1,1	0,8	1,45	0,36	0,48	0,5	0,33	0,48	0,7
Jilguero	9,05	4,69	6,27	5,21	5,68	6,87	6,04	4,04	4,99
Lavandera blanca	1,38	1,12	1,3	1,83	1,33	1,13	1,41	1,25	0,72
Lavandera boyera	1,06	1,12	0,81	0,65	0,65	1,16	2,17	0,87	0,72
Lavandera cascadeña	0,03	0,08	0,05	0,07	0,1	0,08	0,05	0,09	0,04
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Milano negro	0,21	0,24	0,28	0,21	0,31	0,33	0,62	0,44	0,28
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0
Mirlo común	0	7,97	6,6	6,76	6,7	5,79	5,9	5,88	5,61
Mirlo acuático	5,36	0,04	0,2	0	0,03	0	0	0,02	0
Mito	0,28	1,16	0,25	0,07	0,31	0,3	0,48	0,7	0,58
Mochuelo	0	0	0	0,07	0	0,03	0,02	0	0
Mosquitero común	0,6	0,8	0,1	0,04	0	0,11	0,05	0,17	0,42

**M A V E A****GRUPU D'ORNITOLoxÍA**

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Sección 3^a

Mosquitero ibérico	0,14	0,44	0,94	1,44	1,26	1,11	1	0,61	0,78
Mosquitero musical	0,03	0	0	0	0	0	0	0,04	0,02
Oropéndola	0,11	0,2	0,02	0,18	0,07	0,19	0,31	0,41	0,04
Paloma torcaz	1,28	1,8	1,96	2,19	3,1	1,99	1,81	2,78	2,15
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,11	0,16	0,02	0	0	0,05	0,07	0,09	0,04
Pardillo	2,31	4,32	1,35	2,59	3,37	3,96	3,08	3,24	2,11
Perdiz roja	0	0	0	0	0,03	0	0,24	0,02	0,08
Petirrojo	4,97	4,24	5,17	4,71	4,83	3,74	4,18	4,37	4,08
Pico picapinos	0,18	0,28	0,23	0	0,14	0,05	0,17	0,46	0,12
Pinzón vulgar	0,11	0,4	0,1	0,14	0,07	0,33	0,07	0,81	0,16
Pito negro	0	0	0	0	0	0,36	0,02	0,02	0
Pito real	0,03	0,48	0,41	0,29	0,37	0,03	0,26	0,63	0,32
Ratonero común	0,92	0,64	0,69	0,72	0,48	0,41	0,57	0,22	0,46
Reyezuelo listado	0,28	0,32	0,51	0,39	0,58	0,89	0,48	0,46	0,34
Ruiseñor bastardo	0,07	0,2	0,33	0,25	0,27	0,47	0,26	0,15	0,26
Tarabilla común	3,44	3,72	2,34	3,99	3,2	3,6	3,44	2,23	2,55
Tarabilla norteña	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,05	0	0	0,03	0	0	0
Tórtola común	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,67	0,56	0,46	1,15	0,44	0,55	1,29	0,41	0,38
Totovía	0	0	0	0	0,1	0	0	0,02	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,03	0	0,09	0,06
Triguero	0,82	2,04	0,38	0,79	1,73	0,44	1,81	0,55	0,74
Urraca	4,61	5,93	4,46	4,42	3,98	3,82	3,96	4,07	5,33
Vencejo común	3,12	2,84	2,8	4,82	3,47	4,37	4,96	5,09	7,18
Vencejo palido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14
Verdecillo	0,57	1,04	2,24	1,37	1,67	2,1	1,79	0,96	1,51
Verderón	1,42	2,24	1,88	2,23	1,12	1,3	0,91	0,76	1,57
Zarcero común	0,5	0,88	0,51	0,75	0,65	1	0,79	0,52	0,74
Zorzal charlo	0,07	0	0	0	0	0	0	0,06	0
Zorzal común	0,74	1,36	1,02	1,15	1,33	1,41	1,03	1,6	1,63
Zorzal indeterminado	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0
Paseriforme indeterminado	6,46	2,8	4,81	2,08	3,2	4,15	2,98	3,17	3,44



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturies, nº 1302/1991, Selición 3º





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3^a





M A V E A

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principóu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3^a

