



M A V E A

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Proyecto BB: primavera-2020

Introducción

Hace más de veinticinco años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de paseriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.

Tras el inicio del proyecto hace 10 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada primaveral de 2020.



M A V E A

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias


CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

Resultados

Entre los días 16 de mayo y 27 de junio de 2020 recorrimos 61,95 kilómetros, a lo largo de 20 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 11 personas (ver listado más abajo). Se contaron 4444 ejemplares de 73 especies, relacionados en la siguiente tabla.



**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA****Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias**

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Acentor	32	1,03	73	1,18	1,64
Agateador común	5	0,16	9	0,14	0,2
Alcaudón dorsirrojo	8	0,26	13	0,21	0,29
Alimoche	0	0	1	0,02	0,02
Alondra	10	0,32	45	0,73	1,01
Arrendajo	6	0,2	16	0,26	0,36
Avión común	1	0,03	8	0,13	0,18
Avión roquero	5	0,16	6	0,1	0,13
Bisbita alpino	1	0,03	2	0,03	0,04
Bisbita arbóreo	19	0,61	50	0,81	1,12
Buitrón	54	1,74	152	2,45	3,42
Buscarla pintoja	0	0	3	0,05	0,07
Camachuelo	13	0,41	13	0,21	0,29
Carbonero común	45	1,45	73	1,18	1,64
Carbonero garrapinos	7	0,23	25	0,4	0,56
Cernícalo	3	0,1	8	0,13	0,18
Chochín	119	3,84	264	4,26	5,94
Colirrojo real	4	0,13	4	0,06	0,09
Colirrojo tizón	16	0,52	29	0,47	0,65
Collalba gris	1	0,03	1	0,02	0,02
Corneja	9	0,29	151	2,44	3,4
Cuco	0	0	3	0,05	0,07
Cuervo	2	0,06	11	0,18	0,25
Curruca cabecinegra	16	0,52	38	0,61	0,85
Curruca capirotada	96	3,1	172	2,78	3,87
Curruca mosquitera	1	0,03	3	0,05	0,07
Curruca rabilarga	7	0,23	17	0,27	0,38
Curruca zarcera	1	0,03	1	0,02	0,02
Escribano montesino	3	0,1	4	0,06	0,09
Escribano soteño	2	0,06	4	0,06	0,09
Estornino negro	21	0,68	111	1,79	2,5

**MAVEA****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Estornino indeterminado	7	0,23	117	1,89	2,63
Faisán	2	0,06	6	0,1	0,13
Gavilán	0	0	1	0,02	0,02
Golondrina común	39	1,26	122	1,97	2,74
Gorrión común	399	12,88	745	12,03	16,76
Halcón peregrino	1	0,03	1	0,02	0,02
Herrerillo capuchino	2	0,06	2	0,03	0,04
Herrerillo común	8	0,26	12	0,19	0,27
Jilguero	44	1,42	161	2,6	3,62
Lavandera blanca	24	0,77	46	0,74	1,03
Lavandera boyera	10	0,32	39	0,63	0,88
Lavandera cascadeña	3	0,1	5	0,08	0,11
Milano negro	1	0,03	15	0,24	0,34
Mirlo común	128	4,13	307	4,95	6,91
Mirlo acuático	1	0,03	1	0,02	0,02
Mito	4	0,13	10	0,16	0,22
Mochuelo	0	0	2	0,03	0,04
Mosquitero común	8	0,26	11	0,18	0,25
Mosquitero ibérico	13	0,42	21	0,34	0,47
Oropéndola	0	0	3	0,05	0,07
Paloma torcaz	18	0,58	102	1,65	2,29
Papamoscas gris	1	0,03	1	0,02	0,02
Pardillo	60	1,94	147	2,37	3,31
Petirrojo	117	3,78	194	3,13	4,36
Pico picapinos	6	0,2	10	0,16	0,22
Pinzón vulgar	10	0,32	17	0,27	0,38
Pito real	4	0,13	19	0,31	0,43
Ratonero común	6	0,2	29	0,47	0,65
Reyezuelo listado	19	0,61	28	0,45	0,63
Ruiseñor bastardo	8	0,26	13	0,21	0,29
Tarabilla común	63	2,03	133	2,15	2,99
Torcecuello	0	0	1	0,02	0,02
Tórtola turca	6	0,2	17	0,27	0,38
Totovía	0	0	1	0,02	0,02
Trepador azul	6	0,2	6	0,1	0,13



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Triguero	0	0	9	0,14	0,2
Urraca	61	1,97	235	3,79	5,29
Vencejo	22	0,71	104	1,68	2,34
Verdecillo	11	0,35	47	0,76	1,06
Verderón	14	0,45	46	0,74	1,03
Zarcero común	14	0,45	41	0,66	0,92
Zorzal charlo	16	0,52	48	0,77	1,08
Zorzal común	12	0,39	38	0,61	0,85
Paseriforme indeterminado	80	2,58	221	3,57	4,97
Total	1755	56,66	4444	71,73	

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una menor proporción para la campiñas (40% del número de itinerarios y 40,2% de los km recorridos).

La Densidad media fue 58,49 aves/10 ha (recorrido 15,15 - 134,0), mientras que el IKA fue 83,54 aves/km (recorrido 19,1 - 167,5). El IKA medio obtenido en la campiña fue 99,12, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (67,78). De los valores anteriores, mayores de 100 aves/km estuvieron Cabu Vidú (167), Cabu Peñes (156), Pinullán/Pravia (142) y Paseo Valdeflores (141).

Discusión

Los valores del número de itinerarios y la cantidad de kilómetros recorridos fue igual a los del pasado año (y similar al de anteriores campañas), pero menor en número participantes. El porcentaje de campiña prospectada fue menor al del pasado año y va disminuyendo cada temporada.

Fue una primavera con los valores más bajos para la densidad de los registrados estos años, mientras que el IKA estuvo en la media de otros años. Entre las especies a destacar fue una buena temporada para acentor, alondra, bisbita arbóreo y reyezuelo listado, pero la consideramos mala para avión común, golondrina común, herrerillo común, jilguero, triguero y vencejo.



M A V E A

GRUPUD'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Con estos diez años de censos ya tenemos una primera aproximación a lo que ocurre con las poblaciones de bastantes especies, pero para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para interpretar tendencias poblacionales.

Participantes

Juan Carlos Vázquez Rodríguez (Valvaler, Bufarán), Ignacio Noval Fonseca (Celles), Silvino Cordero Pando (Agüeria), David Díaz Delgado (ruta del Agua; autor de algunas fotos de este informe), Andrés Díaz Estévez (ruta del Agua), Marcos Díaz Estévez (ruta del Agua), Iván Díaz Pallarés (Campa Torres, Somió; autor de algunas fotos de este informe), Diego Álvarez Laó (La Piñera), Cristina Heres Pérez (La Piñera), Fran Baena García (Valdeflores, Cabu Vidíu, Pinullán, El Planu de Bayas, Pinos Altos, San Xuán), y César Álvarez Laó (Cabu Peñes, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

Itinerarios

- Alto Valvaler, Ibias, 3,3 km.
- Cabu Vidíu, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,5 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Pinos Altos, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Salinas-San Xuán, Castrillón, 2,4 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Sierra Bufarán, Illas, 5,1 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Campa Torres, Xixón, 2 km.
- Somió, Xixón, 3,8 km.

**MAVEA****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA****Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias**CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3^a

- Celles, Siero, 4 km.
- Paseo Valdeflores, Uviéu, 2,5 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km.
- Agüeria, Aller, 5 km.
- Valle del Güerna, Llена, 3,97 km.

Comparación con otros años

Densidad:

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abejero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acentor	0,27	0,67	0,63	0,88	1,02	0,9	0,93	0,56	0,49	1,03
Agateador común	0,22	0,27	0,32	0,13	0,51	0,3	0,33	0,31	0,36	0,16
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0
Águila culebrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaudón dorsirrojo	0,35	0,4	0,13	0,13	0,21	0,07	0,3	0,28	0,03	0,26
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcotán	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alondra	0,27	0,27	0,22	0,18	0,17	0,22	0,15	0,22	0,03	0,32
Arrendajo	0,18	0,94	0,5	0,44	0,17	0,22	0,26	0,4	0,16	0,2
Avión común	0,27	0,47	0,63	0,71	0,13	1,12	0,89	0,34	0,26	0,03
Avión roquero	0,18	0,07	0,16	0,13	0,21	0,41	0,37	0,22	0,16	0,16
Avión zapador	0	0	0	0,03	0	0	0	0,28	0	0
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Bisbita arbóreo	0,89	0,47	0,22	0,04	0,17	0,26	0,19	0,22	0,16	0,61
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0
Buitrón	1,33	2,75	0,69	1,5	1,15	2,21	2,78	1,46	1,12	1,74
Buscarla pintoja	1,07	0	0	0,04	0	0	0	0,03	0,03	0



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Seición 3º

Camachuelo	0,22	0,67	0,22	0,31	0,21	0,26	0,45	0,53	0,3	0,41
Carbonero común	3,11	2,48	2,53	1,37	1,44	1,16	1,45	0,9	1,29	1,45
Carbonero garrapinos	0,09	0,07	0,22	0	0,04	0,19	0	0,09	0,1	0,23
Carbonero palustre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,03	0,04	0,04	0	0	0,03	0,1	0
Cernícalo	0,04	0,07	0,09	0	0,08	0,04	0	0	0,2	0,1
Chochín	4,04	4,22	3,12	4,15	4,34	3,79	4,27	5,31	4,52	3,84
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Codorniz	0,09	0,07	0	0,04	0	0	0	0	0	0
Colirrojo real	0	0,13	0	0,04	0	0	0	0	0,1	0,13
Colirrojo tizón	0,18	0,4	0,32	0,53	0,21	0,49	0,56	0,65	0,63	0,52
Collalba gris	0	0	0,09	0	0,04	0	0	0	0	0,03
Corneja	1,02	0,27	0,35	0,53	0,4	0,19	0,33	0,5	0,43	0,29
Cuco	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0
Cuervo	0	0	0	0	0	0,07	0,04	0	0	0,06
Curruca cabecinegra	0,53	0	0,47	0,44	0,51	0,52	1	0,53	0,79	0,52
Curruca capirotada	2,04	3,62	2,56	4,15	3,23	2,4	2,78	3,14	4,33	3,1
Curruca mosquitera	0,27	0,2	0,09	0,09	0,08	0,04	0,04	0	0,16	0,03
Curruca rabilarga	0,09	0,2	0,28	0,09	0,21	0,26	0,26	0,15	0,07	0,23
Curruca zarcera	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0,03
Escribano cerillo	0	0	0,19	0	0	0	0	0,03	0	0
Escribano montesino	0,04	0,07	0	0,13	0,04	0,07	0,15	0	0,03	0,1
Escribano soteño	0	0,07	0,06	0,13	0	0	0	0,06	0,1	0,06
Estornino negro	0,31	2,08	3,38	0,4	0,81	0,9	0,67	0,87	0,49	0,68
Estornino indeterminado	0	0	0,19	0	0,21	0,04	0,04	0	0,46	0,23
Faisán	0	0,74	0,09	0,09	0,13	0	0,07	0	0	0,06
Gavilán	0	0,07	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Golondrina común	0,13	2,01	1,45	1,94	4,63	2,96	2,82	2,11	1,65	1,26
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0
Gorrión común	10,27	11,59	11,11	14,43	9,27	10,69	10,36	12,9	14,07	12,88
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,26	0	0	0	0
Halcón peregrino	0	0	0	0,04	0	0	0,15	0,06	0,03	0,03
Herrerillo capuchino	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,06	0,06



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturias, nº 1302/1991, Seición 3º



M A V E A

GRUPUD'ORNITOLÓXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3^a

Tórtola turca	0,04	0,13	0,38	0,31	0,3	0,45	0,22	0,34	0,26	0,2
Totovía	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,1	0,2
Triguero	0,35	0,87	0,16	0,71	0,81	0,19	0,67	0,19	0,36	0
Urraca	1,91	4,76	2,02	1,94	1,49	2,32	1,41	2,64	2,28	1,97
Vencejo común	0,98	2,21	0,69	1,32	0,59	1,87	1,97	1,55	1,02	0,71
Vencejo pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0
Verdecillo	0,35	0,67	0,88	1,01	0,93	1,05	0,89	0,53	0,69	0,35
Verderón	1,11	2,55	0,79	1,72	0,47	0,94	0,74	0,4	0,59	0,45
Zarcero común	0,35	1,14	0,47	0,48	0,34	0,75	0,59	0,4	0,56	0,45
Zorzal charlo	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0,52
Zorzal común	0,35	1,74	0,25	0,62	0,72	0,75	0,63	1,03	0,99	0,39
Paseriforme indeterminado	5,42	2,28	2,59	1,28	2,3	2,89	1,78	1,9	2,51	2,58
Total	63,38	84,56	59,04	63,24	57,95	63,51	63,97	60,04	62,13	56,66

IKA:

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abejero	0,04	0	0,02	0	0,02	0,02	0,04	0	0,02	0
Acentor	0,31	0,6	0,66	0,73	1,06	0,88	1,16	0,84	0,81	1,18
Agateador común	0,11	0,2	0,2	0,09	0,36	0,17	0,21	0,4	0,2	0,14
Águila calzada	0	0	0	0	0,04	0	0,02	0	0	0
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Alaudón dorsirrojo	0,47	0,37	0,17	0,13	0,3	0,17	0,27	0,2	0,07	0,21
Alaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Alcotán	0,04	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0
Alimoche	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,01	0,02	0,02
Alondra	0,53	0,54	0,33	0,31	0,64	0,58	0,54	0,36	0,41	0,73
Arrendajo	0,27	0,74	0,35	0,51	0,3	0,17	0,25	0,29	0,2	0,26
Avión común	0,58	0,33	0,82	0,71	0,3	1,01	0,7	0,43	0,73	0,13
Avión roquero	0,09	0,1	0,08	0,07	0,17	0,22	0,21	0,25	0,1	0,1

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Avión zapador	0	0	0	0	0	0,06	0,07	0	0	0	0
Azor	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	0
Bisbita alpino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Bisbita arbóreo	0,55	0,6	0,38	0,2	0,36	0,45	0,34	0,34	0,49	0,81	
Buitre leonado	0,02	0	0,05	0,13	0,04	0,02	0,04	0	0,1	0	
Buitrón	1,44	2,98	1,33	2,1	1,72	2,57	3,26	1,85	2,41	2,45	
Buscarla pintoja	1,07	0,07	0,05	0,15	0,04	0	0,07	0,08	0,07	0,07	0,05
Camachuelo	0,27	0,43	0,14	0,18	0,11	0,13	0,25	0,34	0,16	0,21	
Carbonero común	2,04	1,57	2,34	1,01	1,21	0,86	1,22	0,87	0,9	1,18	
Carbonero garrapinos	0,07	0,13	0,13	0	0,17	0,37	0,09	0,11	0,3	0,4	
Carbonero palustre	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carricero común	0	0	0,06	0,02	0,02	0	0	0,01	0,05	0	
Cernícalo	0,2	0,33	0,27	0,09	0,17	0,13	0,12	0,12	0,25	0,13	
Chochín	3,6	4,52	2,46	4,13	4,19	3,34	3,6	4,89	5,56	4,26	
Chova piquirroja	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0,03	0	
Codorniz	0,04	0,13	0,02	0,07	0,04	0	0,05	0	0,02	0	
Colirrojo real	0	0,13	0,02	0,04	0	0	0	0,01	0,05	0,06	
Colirrojo tizón	0,13	0,37	0,22	0,29	0,34	0,58	0,64	0,61	0,56	0,47	
Collalba gris	0	0	0,04	0	0,02	0	0	0,03	0	0,02	
Corneja	1,93	1,71	1,81	1,46	1,27	1,8	1,61	2,07	2,44	2,44	
Cuco	0,04	0,1	0,06	0,02	0	0,07	0	0	0,02	0,05	
Cuervo	0,04	0,07	0,17	0,04	0,3	0,24	0,18	0,14	0,13	0,18	
Curruca cabecinegra	0,44	0,43	0,32	0,33	0,47	0,51	0,73	0,51	0,91	0,61	
Curruca capirotada	2,4	3,65	2,22	3,6	2,83	2,1	2,35	2,98	3,29	2,78	
Curruca mosquitera	0,27	0,1	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,03	0,12	0,05	
Curruca rabilarga	0,04	0,13	0,16	0,07	0,13	0,21	0,14	0,09	0,03	0,27	
Curruca zarcera	0,02	0	0,03	0	0,04	0	0,02	0	0	0,02	
Escribano cerillo	0	0	0,09	0	0	0	0	0,01	0	0	
Escribano montesino	0,04	0,03	0	0,07	0,04	0,07	0,07	0	0,05	0,06	
Escribano soteño	0	0,03	0,03	0,09	0,02	0	0	0,05	0,07	0,06	
Estornino negro	1,33	3,72	2,84	0,6	1,32	2,23	1,22	2,28	1,58	1,79	
Estornino indeterminado	0	0	0,65	0	0,51	0,02	0,72	1,1	0,89	1,89	
Faisán	0	0,37	0,04	0,07	0,15	0,09	0,12	0,05	0,12	0,1	

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Gavilán	0	0,03	0	0	0	0,06	0,02	0	0	0,02
Golondrina común	1,71	2,48	2,15	1,83	4,34	2,49	3,65	2,69	2,96	1,97
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0
Gorrión común	9,42	10,62	9,6	10,74	7,25	9,69	10,98	12,56	14,48	12,03
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,47	0,23	0	0	0
Halcón peregrino	0,07	0	0,08	0,11	0,08	0,15	0,09	0,06	0,05	0,02
Herrerillo capuchino	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0,08	0,03
Herrerillo común	0,69	0,67	0,9	0,22	0,3	0,34	0,25	0,34	0,58	0,19
Jilguero	5,67	3,92	3,88	3,2	3,55	4,65	4,53	2,87	4,09	2,6
Lavandera blanca	0,87	0,94	0,8	1,12	0,83	0,77	1,06	0,89	0,59	0,74
Lavandera boyera	0,67	0,94	0,5	0,4	0,4	0,79	1,63	0,62	0,59	0,63
Lavandera cascadeña	0,02	0,07	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04	0,06	0,03	0,08
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Milano negro	0,13	0,2	0,17	0,13	0,19	0,22	0,46	0,31	0,23	0,24
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0
Mirlo común	3,36	6,67	4,09	4,15	4,19	3,92	4,42	4,18	4,61	4,95
Mirlo acuático	0	0,03	0,13	0	0,02	0	0	0,01	0	0,02
Mito	0,18	0,97	0,16	0,04	0,19	0,21	0,36	0,5	0,48	0,16
Mochuelo	0	0	0	0,04	0	0,02	0,02	0	0	0,03
Mosquitero común	0,38	0,67	0,06	0,02	0	0,07	0,04	0,12	0,35	0,18
Mosquitero ibérico	0,09	0,37	0,58	0,88	0,79	0,75	0,75	0,43	0,64	0,34
Mosquitero musical	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0
Oropéndola	0,07	0,17	0,02	0,11	0,04	0,13	0,23	0,29	0,03	0,05
Paloma torcaz	0,8	1,51	1,21	1,34	1,93	1,35	1,36	1,97	1,77	1,65
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,07	0,13	0,02	0	0	0,04	0,05	0,06	0,03	0,02
Pardillo	1,44	3,62	0,84	1,59	2,1	2,68	2,31	2,3	1,73	2,37
Perdiz roja	0	0	0	0	0,02	0	0,18	0,01	0,07	0
Petirrojo	3,11	3,55	3,2	2,89	3,02	2,53	3,13	3,11	3,35	3,13
Pico picapinos	0,11	0,23	0,14	0	0,08	0,04	0,12	0,33	0,1	0,16
Pinzón vulgar	0,07	0,33	0,06	0,09	0,04	0,22	0,05	0,57	0,13	0,27
Pito negro	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0	0
Pito real	0,02	0,4	0,25	0,18	0,23	0,24	0,2	0,45	0,26	0,31



M A V E A

GRUPUD'ORNITOLÓXÍA

Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3^a

Ratonero común	0,58	0,54	0,43	0,44	0,3	0,28	0,43	0,15	0,38	0,47
Reyezuelo listado	0,18	0,27	0,32	0,24	0,36	0,6	0,36	0,33	0,28	0,45
Ruiseñor bastardo	0,04	0,17	0,2	0,15	0,17	0,32	0,2	0,11	0,21	0,21
Tarabilla común	2,16	3,12	1,45	2,45	2	2,44	2,58	1,58	2,1	2,15
Tarabilla norteña	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,03	0	0	0,02	0	0	0	0,02
Tórtola común	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,42	0,47	0,28	0,71	0,28	0,37	0,96	0,29	0,31	0,27
Totovía	0	0	0	0	0,06	0	0	0,01	0	0,02
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,02	0	0,06	0,05	0,1
Triguero	0,51	1,71	0,24	0,48	1,08	0,3	1,36	0,39	0,61	0,14
Urraca	2,89	4,96	2,76	2,71	2,49	2,59	2,97	2,89	4,38	3,79
Vencejo común	1,96	2,38	1,74	2,96	2,17	2,96	3,72	3,62	5,9	1,68
Vencejo pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0
Verdecillo	0,35	0,87	1,39	0,84	1,04	1,42	1,34	0,68	1,24	0,76
Verderón	0,89	1,88	1,17	1,37	0,7	0,88	0,68	0,54	1,29	0,74
Zarcero común	0,31	0,74	0,32	0,46	0,4	0,67	0,59	0,37	0,61	0,66
Zorzal charlo	0,04	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0,77
Zorzal común	0,47	1,14	0,63	0,71	0,83	0,96	0,77	1,13	1,34	0,61
Paseriforme indeterminado	4,04	2,34	2,98	0,64	2	2,81	2,4	2,25	2,82	3,57
Total	62,6	83,65	61,97	60,74	62,48	67,72	74,98	70,95	82,08	71,73

Porcentajes del número total:

Especies / Años	% N total									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abejero	0,07	0	0,02	0	0,03	0,03	0,05	0	0,02	0
Acentor	0,5	0,72	1,07	1,19	1,7	1,3	1,55	1,18	0,99	1,64
Agateador común	0,18	0,24	0,33	0,14	0,58	0,25	0,29	0,57	0,24	0,2
Águila calzada	0	0	0	0	0,07	0	0,02	0	0	0

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Alcaudón dorsirrojo	0,74	0,44	0,28	0,22	0,48	0,25	0,36	0,28	0,08	0,29	
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Alcotán	0,07	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0
Alimoche	0	0,04	0,02	0,04	0,03	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Alondra	0,85	0,64	0,53	0,5	1,02	0,86	0,72	0,5	0,5	1,01	
Arrendajo	0,43	0,88	0,56	0,83	0,48	0,25	0,33	0,41	0,24	0,36	
Avión común	0,92	0,4	1,32	1,15	0,48	1,49	0,93	0,61	0,88	0,18	
Avión roquero	0,14	0,12	0,13	0,11	0,27	0,33	0,29	0,35	0,12	0,13	
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,08	0,09	0,24	0	0	0
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0,02	0	0	0	0
Bisbita alpino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	
Bisbita arbóreo	0,89	0,72	0,61	0,32	0,58	0,66	0,45	0,48	0,6	1,12	
Buitre leonado	0,03	0	0,08	0,22	0,07	0,03	0,05	0	0,12	0	
Buitrón	2,31	3,56	2,14	3,41	2,75	3,79	4,34	2,6	2,94	3,42	
Buscarla pintoja	1,7	0,08	0,08	0,25	0,07	0	0,09	0,11	0,08	0,07	
Camachuelo	0,42	0,52	0,23	0,29	0,17	0,19	0,33	0,48	0,2	0,29	
Carbonero común	3,27	1,88	3,77	1,65	1,94	1,27	1,62	1,22	1,11	1,64	
Carbonero garrapinos	0,11	0,16	0,2	0	0,27	0,55	0,12	0,15	0,36	0,56	
Carbonero palustre	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carricero común	0	0	0,1	0,04	0,03	0	0	0,02	0,06	0	
Cernícalo	0,32	0,4	0,43	0,14	0,27	0,19	0,17	0,17	0,3	0,18	
Chochín	5,75	5,41	3,97	6,72	6,7	4,93	4,8	6,89	6,78	5,94	
Chova piquirroja	0	0	0	0,04	0,03	0,03	0	0	0,04	0	
Codorniz	0,07	0,16	0,02	0,11	0,07	0	0,07	0	0,02	0	
Colirrojo real	0	0,16	0,02	0,07	0	0	0	0,02	0,06	0,09	
Colirrojo tizón	0,21	0,44	0,36	0,47	0,54	0,86	0,86	0,85	0,68	0,65	
Collalba gris	0	0	0,08	0	0,03	0	0	0,04	0	0,02	
Corneja	3,09	2,04	2,93	2,37	2,04	2,66	2,15	2,91	2,98	3,4	
Cuco	0,07	0,12	0,1	0,04	0	0,11	0	0	0,02	0,07	
Cuervo	0,07	0,08	0,28	0,07	0,48	0,36	0,24	0,2	0,16	0,25	
Curruca cabecinegra	0,71	0,52	0,51	0,54	0,75	0,75	0,98	0,72	1,11	0,85	

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLOXÍA**

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Curruca capirotada	3,83	4,36	3,59	5,86	4,52	3,1	3,13	4,2	4	3,87
Curruca mosquitera	0,43	0,12	0,18	0,14	0,14	0,08	0,07	0,04	0,14	0,07
Curruca rabilarga	0,07	0,16	0,25	0,11	0,2	0,3	0,19	0,13	0,04	0,38
Curruca zarcera	0,03	0	0,05	0	0,07	0	0,02	0	0	0,02
Escribano cerillo	0	0	0,15	0	0	0	0	0,02	0	0
Escribano montesino	0,07	0,04	0	0,11	0,07	0,11	0,09	0	0,06	0,09
Escribano soteño	0	0,04	0,05	0,14	0,03	0	0	0,06	0,08	0,09
Estornino negro	2,13	4,44	4,58	0,97	2,11	3,29	1,62	3,21	1,93	2,5
Estornino indeterminado	0	0	1,04	0	0,82	0,03	0,95	1,55	1,09	2,63
Faisán	0	0,44	0,08	0,11	0,24	0,14	0,17	0,06	0,14	0,13
Gavilán	0	0,04	0	0	0	0,08	0,02	0	0	0,02
Golondrina común	2,73	2,96	3,46	2,98	6,94	3,68	4,87	3,78	3,6	2,74
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0
Gorrión común	15,05	12,69	15,49	17,5	11,6	14,31	14,63	17,66	17,65	16,76
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,69	0,31	0	0	0
Halcón peregrino	0,11	0	0,13	0,18	0,14	0,22	0,12	0,09	0,06	0,02
Herrerillo capuchino	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0,1	0,04
Herrerillo común	1,1	0,8	1,45	0,36	0,48	0,5	0,33	0,48	0,7	0,27
Jilguero	9,05	4,69	6,27	5,21	5,68	6,87	6,04	4,04	4,99	3,62
Lavandera blanca	1,38	1,12	1,3	1,83	1,33	1,13	1,41	1,25	0,72	1,03
Lavandera boyera	1,06	1,12	0,81	0,65	0,65	1,16	2,17	0,87	0,72	0,88
Lavandera cascadeña	0,03	0,08	0,05	0,07	0,1	0,08	0,05	0,09	0,04	0,11
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Milano negro	0,21	0,24	0,28	0,21	0,31	0,33	0,62	0,44	0,28	0,34
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0
Mirlo común	0	7,97	6,6	6,76	6,7	5,79	5,9	5,88	5,61	6,91
Mirlo acuático	5,36	0,04	0,2	0	0,03	0	0	0,02	0	0,02
Mito	0,28	1,16	0,25	0,07	0,31	0,3	0,48	0,7	0,58	0,22
Mochuelo	0	0	0	0,07	0	0,03	0,02	0	0	0,04
Mosquitero común	0,6	0,8	0,1	0,04	0	0,11	0,05	0,17	0,42	0,25
Mosquitero ibérico	0,14	0,44	0,94	1,44	1,26	1,11	1	0,61	0,78	0,47
Mosquitero musical	0,03	0	0	0	0	0	0	0,04	0,02	0
Oropéndola	0,11	0,2	0,02	0,18	0,07	0,19	0,31	0,41	0,04	0,07

**M A V E A****GRUPUD'ORNITOLÓXÍA****Apartáu nº 385. 33400. Avilés. Asturias**CIF nº G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, nº 1302/1991, Seición 3^a

Paloma torcaz	1,28	1,8	1,96	2,19	3,1	1,99	1,81	2,78	2,15	2,29
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,11	0,16	0,02	0	0	0,05	0,07	0,09	0,04	0,02
Pardillo	2,31	4,32	1,35	2,59	3,37	3,96	3,08	3,24	2,11	3,31
Perdiz roja	0	0	0	0	0,03	0	0,24	0,02	0,08	0
Petirrojo	4,97	4,24	5,17	4,71	4,83	3,74	4,18	4,37	4,08	4,36
Pico picapinos	0,18	0,28	0,23	0	0,14	0,05	0,17	0,46	0,12	0,22
Pinzón vulgar	0,11	0,4	0,1	0,14	0,07	0,33	0,07	0,81	0,16	0,38
Pito negro	0	0	0	0	0	0,36	0,02	0,02	0	0
Pito real	0,03	0,48	0,41	0,29	0,37	0,03	0,26	0,63	0,32	0,43
Ratonero común	0,92	0,64	0,69	0,72	0,48	0,41	0,57	0,22	0,46	0,65
Reyezuelo listado	0,28	0,32	0,51	0,39	0,58	0,89	0,48	0,46	0,34	0,63
Ruiseñor bastardo	0,07	0,2	0,33	0,25	0,27	0,47	0,26	0,15	0,26	0,29
Tarabilla común	3,44	3,72	2,34	3,99	3,2	3,6	3,44	2,23	2,55	2,99
Tarabilla norteña	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,05	0	0	0,03	0	0	0	0,02
Tórtola común	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,67	0,56	0,46	1,15	0,44	0,55	1,29	0,41	0,38	0,38
Totovía	0	0	0	0	0,1	0	0	0,02	0	0,02
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,03	0	0,09	0,06	0,13
Triguero	0,82	2,04	0,38	0,79	1,73	0,44	1,81	0,55	0,74	0,2
Urraca	4,61	5,93	4,46	4,42	3,98	3,82	3,96	4,07	5,33	5,29
Vencejo común	3,12	2,84	2,8	4,82	3,47	4,37	4,96	5,09	7,18	2,34
Vencejo palido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0
Verdecillo	0,57	1,04	2,24	1,37	1,67	2,1	1,79	0,96	1,51	1,06
Verderón	1,42	2,24	1,88	2,23	1,12	1,3	0,91	0,76	1,57	1,03
Zarcero común	0,5	0,88	0,51	0,75	0,65	1	0,79	0,52	0,74	0,92
Zorzal charlo	0,07	0	0	0	0	0	0	0,06	0	1,08
Zorzal común	0,74	1,36	1,02	1,15	1,33	1,41	1,03	1,6	1,63	0,85
Paseriforme indeterminado	6,46	2,8	4,81	2,08	3,2	4,15	3,19	3,17	3,44	4,97




MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLoxÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

