



MAVEA
GRUPO NATURALISTA



Proyecto BB: primavera-23



MAVEA
GRUPO NATURALISTA

Introducción

Hace unos treinta años el compañero Bruno Barragán intentó poner en marcha en Asturias censos invernales de passeriformes, a la manera como lo hacen desde hace mucho tiempo en Inglaterra (los populares censos navideños) y también en América. Sólo se pudieron hacer unos pocos itinerarios durante dos años. En el invierno 2010-2011 retomamos aquella idea, ampliando la participación. Desde entonces, los censos se hacen en dos épocas del año: entre mediados de diciembre y mediados de enero para las aves invernantes, y entre mediados de mayo y mediados de junio para las aves reproductoras.

El nombre del proyecto tiene un doble sentido: por un lado es un homenaje a nuestro compañero Bruno (son sus iniciales), y por otro son las iniciales en inglés del tipo de censo (Buddy Birds), que significa aves comunes o familiares. Este censo atiende sólo a aves terrestres.


Tras el inicio del proyecto hace 13 temporadas, este informe corresponde a los itinerarios realizados durante la temporada primaveral de 2023.

Metodología

La metodología empleada es usual en los transectos: hacer recorridos anotando el número de aves tanto dentro de una banda de 25 metros a cada lado del observador (para hallar la densidad, que es el número de aves por cada 10 hectáreas), y entre el observador y el horizonte (para hallar el Índice Kilométrico de Abundancia, que es el número de aves por kilómetro).

Resultados

Entre los días 17 de mayo de 2023 y el 15 de junio de 2023 recorrimos 59,16 kilómetros, a lo largo de 20 itinerarios (ver mapa y listado más abajo), participando 10 personas (ver listado más abajo). Se contaron 4867 ejemplares de 78 especies, relacionados en la siguiente tabla.



Mapa con los recorridos realizados en la primavera-23.

Resultados de la primavera-23:

Especies	Densidad	Densidad	IKA	IKA	% N total
	N	aves/10 ha	N	aves/km	
Abejaruco	0	0	1	0,02	0,02
Acentor	25	0,83	38	0,63	0,78
Agateador común	6	0,2	9	0,15	0,18
Águila culebrera	0	0	2	0,03	0,04
Aguilucho pálido	0	0	1	0,02	0,02
Alcaudón dorsirrojo	3	0,1	10	0,17	0,2
Alcotán	0	0	1	0,02	0,02
Alondra	4	0,13	31	0,52	0,64
Arrendajo	3	0,10	9	0,15	0,18
Avión común	6	0,2	39	0,65	0,8
Avión roquero	6	0,2	7	0,12	0,14
Avión zapador	15	0,5	15	0,25	0,31
Bisbita alpino	8	0,27	10	0,17	0,2
Bisbita arbóreo	14	0,47	49	0,82	1
Buitre leonado	1	0,03	30	0,5	0,62



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Buitrón	22	0,73	132	2,2	2,71
Buscarla pintoja	1	0,03	2	0,03	0,04
Camachuelo	10	0,33	11	0,18	0,23
Carbonero común	67	2,24	108	1,8	2,22
Carbonero garrapinos	5	0,17	20	0,33	0,41
Cernícalo	1	0,03	10	0,17	0,2
Chochín	144	4,81	278	4,64	5,71
Chova piquirroja	0	0	1	0,02	0,02
Codorniz	0	0	4	0,07	0,08
Colirrojo tizón	10	0,33	37	0,62	0,76
Collalba gris	0	0	1	0,02	0,02
Corneja	11	0,37	159	2,66	3,27
Cuco	0	0	7	0,12	0,14
Cuervo	2	0,07	5	0,08	0,1
Curruca cabecinegra	13	0,43	33	0,55	0,68
Curruca capirotada	125	4,18	226	3,77	4,64
Curruca mosquitera	0	0	3	0,05	0,06
Curruca rabilarga	15	0,5	30	0,5	0,62
Escribano montesino	5	0,17	8	0,13	0,16
Escribano soteño	1	0,03	2	0,03	0,04
Estornino negro	12	0,4	145	2,42	2,98
Faisán	0	0	9	0,15	0,18
Gavilán	0	0	1	0,02	0,02
Golondrina común	39	1,3	116	1,94	2,38
Gorrión común	561	18,74	874	14,6	17,96
Halcón peregrino	0	0	2	0,03	0,04
Herrerillo capuchino	6	0,2	7	0,12	0,14
Herrerillo común	15	0,5	20	0,33	0,41
Jilguero	85	2,84	246	4,11	5,05
Lavandera blanca	13	0,43	31	0,52	0,64
Lavandera boyera	12	0,4	37	0,62	0,76
Lavandera cascadeña	1	0,03	3	0,05	0,06
Milano negro	0	0	30	0,5	0,62
Mirlo común	160	5,35	361	6,03	7,42
Mito	12	0,4	15	0,25	0,31

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Mochuelo	0	0	2	0,03	0,04
Mosquitero común	0	0	1	0,02	0,02
Mosquitero ibérico	28	0,93	37	0,62	0,76
Oropéndola	0	0	2	0,03	0,04
Paloma torcaz	25	0,83	154	2,57	3,16
Papamoscas gris	2	0,07	3	0,05	0,06
Pardillo	34	1,13	185	3,09	3,8
Perdiz roja	0	0,00	1	0,02	0,02
Petirrojo	133	4,44	205	3,42	4,21
Pico picapinos	3	0,10	7	0,12	0,14
Pinzón vulgar	14	0,47	32	0,53	0,66
Pito negro	0	0	1	0,02	0,02
Pito real	4	0,13	10	0,17	0,2
Ratonero común	3	0,10	19	0,32	0,39
Reyezuelo listado	16	0,53	28	0,47	0,57
Ruiseñor bastardo	6	0,2	11	0,18	0,23
Tarabilla común	77	2,57	174	2,91	3,57
Tórtola turca	1	0,03	6	0,1	0,12
Trepador azul	3	0,1	3	0,05	0,06
Triguero	29	0,97	104	1,74	2,14
Urraca	42	1,4	151	2,52	3,1
Vencejo común	28	0,93	159	2,66	3,27
Vencejo pálido	0	0	5	0,08	0,1
Verdecillo	22	0,73	58	0,97	1,19
Verderón	11	0,37	28	0,47	0,57
Zarcero común	9	0,3	28	0,47	0,57
Zorzal charlo	0	0	1	0,02	0,02
Zorzal común	20	0,67	56	0,93	1,15
Paseriforme indeterminado	47	1,57	170	2,84	3,49
Total	1996	67,48	4867	82,27	

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª



MAVEA
GRUPO NATURALISTA

Se prospectaron campiñas, pastizales, matorrales, varios tipos de bosques, dunas y zonas suburbanas, con una proporción para las campiñas del 35,0 % del número de itinerarios y el 30,70 % de los km recorridos.

La Densidad media fue 67,48 aves/10 ha (recorrido 20-165), mientras que el IKA fue 82,27 aves/km (recorrido 26,97-275). El IKA medio obtenido en la campiña fue 119,55, mientras que para el conjunto del resto de hábitats fue menor (90,05). De los valores anteriores, mayores de 100 aves/km estuvieron Ouviañana-Cuideiru (275), Pinullán-Pravia (206,67), Valdeflores-Uviéu (154,80), Madalena-Avilés (134,50) y Soto del Rey-Ribera de Arriba (120,31).

Discusión

Los valores del número de itinerarios y de kilómetros fueron similares a los de años anteriores. El porcentaje de campiña prospectada fue un poco superior a los años anteriores.

Fue una primavera con valores algo mayores a la media tanto para la densidad de estos 13 años (media 63) como para el IKA (media 71). Entre las especies a destacar, la consideramos mala para tórtola turca, pero fue una buena temporada para bisbita arbóreo, carbonero común, curruca capirotada, curruca rabilarga, gorrión común, herrerillo capuchino, jilguero, milano negro, mirlo común, paloma torcaz, pardillo, tarabilla común y triguero, y rara la aparición de un abejaruco.

Con estos trece años de censos ya tenemos una primera aproximación a lo que ocurre con las poblaciones de bastantes especies, pero para obtener resultados más concluyentes debe aumentarse la cantidad de recorridos, ampliándolos a tres grandes zonas de Asturias sin muestrear (la costa occidental, todo el oriente y la montaña), y han de pasar más años para mejorar la interpretación de tendencias poblacionales.

Participantes

Juan Carlos Vázquez Rodríguez (Valvaler, Bufarán), Silvino Cordero Pando (Agüeria), Diego Álvarez Laó (La Piñera, Soto del Rey), Cristina Heres Pérez (La Piñera, Soto del Rey), Fran Baena García (Ouviañana, Valdeflores, L'Espartal, Pinullán, El Planu de Bayas, Las Piñeras), Ángeles Huerta (Ouviañana), David Díaz Delgado (ruta del Agua), Mónica Álvarez Couceiro (ruta del Agua, Bufarán, río Madalena, valle de Carreño), Cristina Rodríguez Rodríguez (embalse San Andrés), y César Álvarez Laó (San Andrés, Cabu Peñes, río Madalena, ría Avilés, Cabu Negru, valle de Carreño, Nieva, Güerna; coordinador del censo y redactor del informe).

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



Itinerarios

- Alto Valvaler, Ibias, 3,3 km.
- Ouviñana, Cuideiru, 2 km.
- Pinullán, Pravia, 1,5 km.
- Bayas-Punta Vidrias, Castrillón, 2,5 km.
- Las Piñeras, Salinas, Castrillón, 2,5 km.
- Salinas-San Xuán, Castrillón, 2 km.
- Ruta del Agua, Corvera-Illas, 4,7 km.
- Sierra Bufarán, Illas, 5,1 km.
- Senda del río Magdalena, Avilés, 2 km.
- Ría de Avilés, 4,89 km.
- Península de Nieva, Gozón, 1,55 km.
- Cabu Negru, Gozón, 2 km.
- Cabu Peñes, Gozón, 2,51 km.
- El Valle, Carreño, 3,12 km.
- Embalse de San Andrés, Xixón, 2,2 km.
- Paseo Valdeflores, Uviéu, 2,5 km.
- Embalse de Soto del Rey, Ribera de Arriba, 2,610 km.
- La Piñera-Monte La Roza, Morcín, 2,6 km.
- Agüeria, Aller, 5,6 km.
- Valle del Güerna, L.lena, 3,97 km.

Comparación con otros años

Densidad:

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abejaruco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abejero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acentor	0,27	0,67	0,63	0,88	1,02	0,9	0,93	0,56	0,49	1,03	0,81	0,74	0,83
Agateador común	0,22	0,27	0,32	0,13	0,51	0,3	0,33	0,31	0,36	0,16	0,25	0,2	0,2
Águila calzada	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0,03	0
Águila culebrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Alcaudón dorsirrojo	0.35	0.4	0.13	0.13	0,21	0,07	0,3	0,28	0,03	0,26	0,06	0,1	0,1
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcotán	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimoche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0
Alondra	0.27	0.27	0.22	0.18	0,17	0,22	0,15	0,22	0,03	0,32	0,25	0,13	0,13
Arrendajo	0.18	0.94	0.5	0.44	0,17	0,22	0,26	0,4	0,16	0,2	0,19	0,2	0,1
Avión común	0.27	0.47	0.63	0.71	0,13	1,12	0,89	0,34	0,26	0,03	0	0	0,2
Avión roquero	0.18	0.07	0.16	0.13	0,21	0,41	0,37	0,22	0,16	0,16	0,15	0,2	0,2
Avión zapador	0	0	0	0.03	0	0	0	0,28	0	0	0	0,33	0,5
Azor	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,09	0,03	0,27
Bisbita arbóreo	0.89	0.47	0.22	0.04	0,17	0,26	0,19	0,22	0,16	0,61	0,43	0,47	0,47
Buitre leonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0,03	0,03
Buitrón	1.33	2.75	0.69	1.5	1,15	2,21	2,78	1,46	1,12	1,74	1,05	1,04	0,73
Buscarla pintoja	1.07	0	0	0.04	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0,03
Camachuelo	0.22	0.67	0.22	0.31	0,21	0,26	0,45	0,53	0,3	0,41	0,43	0,77	0,33
Carbonero común	3.11	2.48	2.53	1.37	1,44	1,16	1,45	0,9	1,29	1,45	1,21	2,28	2,24
Carbonero garrapinos	0.09	0.07	0.22	0	0,04	0,19	0	0,09	0,1	0,23	0,15	0,4	0,17
Carbonero palustre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Carricero común	0	0	0.03	0.04	0,04	0	0	0,03	0,1	0	0,03	0,1	0
Cernícalo	0.04	0.07	0.09	0	0,08	0,04	0	0	0,2	0,1	0	0,03	0,03
Chochín	4.04	4.22	3.12	4.15	4,34	3,79	4,27	5,31	4,52	3,84	4,59	4,56	4,81
Chova piquirroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Codorniz	0.09	0.07	0	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0
Colirrojo real	0	0.13	0	0.04	0	0	0	0	0,1	0,13	0	0	0
Colirrojo tizón	0.18	0.4	0.32	0.53	0,21	0,49	0,56	0,65	0,63	0,52	0,46	0,33	0,33
Collalba gris	0	0	0.09	0	0,04	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Corneja	1.02	0.27	0.35	0.53	0,4	0,19	0,33	0,5	0,43	0,29	0,74	0,47	0,37
Cuco	0	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuervo	0	0	0	0	0	0,07	0,04	0	0	0,06	0	0	0,07
Curruca cabecinegra	0.53	0	0.47	0.44	0,51	0,52	1	0,53	0,79	0,52	0,40	0,37	0,43
Curruca capirotada	2.04	3.62	2.56	4.15	3,23	2,4	2,78	3,14	4,33	3,1	2,97	3,52	4,18
Curruca mosquitera	0.27	0.2	0.09	0.09	0,08	0,04	0,04	0	0,16	0,03	0,15	0,1	0
Curruca rabilarga	0.09	0.2	0.28	0.09	0,21	0,26	0,26	0,15	0,07	0,23	0,15	0,17	0,5
Curruca zarcera	0	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0,03	0,06	0,03	0

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Escribano cerillo	0	0	0,19	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,04	0,07	0	0,13	0,04	0,07	0,15	0	0,03	0,1	0,34	0,17	0,17
Escribano soteño	0	0,07	0,06	0,13	0	0	0	0,06	0,1	0,06	0,03	0	0,03
Estornino negro	0,31	2,08	3,38	0,4	0,81	0,9	0,67	0,87	0,49	0,68	0,15	0,57	0,4
Estornino indeterminado	0	0	0,19	0	0,21	0,04	0,04	0	0,46	0,23	0	0	0
Faisán	0	0,74	0,09	0,09	0,13	0	0,07	0	0	0,06	0	0,07	0
Gavilán	0	0,07	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0
Golondrina común	0,13	2,01	1,45	1,94	4,63	2,96	2,82	2,11	1,65	1,26	0,43	0,8	1,3
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Gorrión común	10,27	11,59	11,11	14,43	9,27	10,69	10,36	12,9	14,07	12,88	11,99	15,96	18,74
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0
Halcón peregrino	0	0	0	0,04	0	0	0,15	0,06	0,03	0,03	0	0	0
Herrerillo capuchino	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,06	0,03	0,03	0,2
Herrerillo común	0,75	0,54	1,2	0,4	0,42	0,64	0,37	0,47	0,76	0,26	0,31	0,44	0,5
Jilguero	6,13	3,42	4,2	4,24	3,23	4,87	4,16	1,86	3,07	1,42	2,32	2,55	2,84
Lavandera blanca	1,42	1,54	0,73	1,37	1,02	0,97	1	0,59	0,66	0,77	0,53	0,57	0,43
Lavandera boyera	0,67	0,8	0,41	0,26	0,42	0,45	1,45	0,43	0,33	0,32	0,37	0,44	0,4
Lavandera cascadeña	0,04	0,07	0,03	0,09	0,13	0,04	0,04	0	0,03	0,1	0,09	0,13	0,03
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milano negro	0	0,07	0,19	0,09	0,04	0,07	0	0	0,13	0,03	0,03	0	0
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Mirlo común	3,38	7,77	4,67	4,32	3,78	3,9	4,94	0,31	4,13	4,13	4,15	4,66	5,35
Mirlo acuático	0	0,07	0,09	0	0,04	0	0	4,04	0	0,03	0,12	0,1	0
Mito	0	1,34	0,19	0,09	0,25	0,34	0,48	0,03	0,66	0,13	0,34	0,23	0,4
Mochuelo	0	0	0	0	0	0	0	0,59	0	0	0	0	0
Mosquitero común	0,62	1	0,13	0	0	0,11	0,07	0,19	0,43	0,26	0,06	0,07	0
Mosquitero ibérico	0,04	0,4	0,79	0,97	0,64	0,94	0,59	0,53	0,53	0,42	0,68	0,9	0,93
Mosquitero musical	0,04	0	0	0	0	0	0	0,06	0,03	0	0	0	0
Oropéndola	0	0,2	0	0,04	0,04	0,07	0	0	0,07	0	0	0,03	0
Paloma torcaz	0,35	1,27	0,5	0,57	0,93	0,64	0,78	0,9	1,02	0,58	0,56	1,54	0,83
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papamoscas gris	0,13	0,2	0,03	0	0	0,07	0,04	0,06	0	0,03	0,03	0,1	0,07
Pardillo	1,69	3,82	0,41	0,84	1,49	2,14	2,01	1,65	0,92	1,94	0,62	1,31	1,13
Perdiz roja	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0
Petirrojo	4,53	4,89	3,57	3,79	4,04	3,45	4,12	3,82	4	3,78	4,71	4,19	4,44
Pico picapinos	0,04	0,27	0,13	0	0,13	0,04	0,26	0,28	0,07	0,2	0,09	0,13	0,1
Pinzón vulgar	0,04	0,2	0	0	0,08	0,15	0,07	0,22	0,16	0,32	0,37	0,43	0,47
Pito negro	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0
Pito real	0	0,4	0,03	0	0,17	0,07	0,11	0,22	0,13	0,13	0,09	0,13	0,13
Ratonero común	0,22	0,07	0,25	0,13	0,13	0,19	0,15	0,09	0,1	0,2	0,12	0,1	0,1

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Reyezuelo listado	0.31	0.47	0.5	0.18	0.51	0,9	0,45	0,56	0,43	0,61	0,25	0,4	0,53
Ruiseñor bastardo	0	0.2	0.38	0.22	0,08	0,22	0,19	0,09	0,26	0,26	0,15	0,44	0,2
Tarabilla común	2.09	3.89	1.8	3.04	2,42	1,95	2,04	1,77	1,78	2,03	2,14	1,78	2,57
Tarabilla norteña	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola común	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0.04	0.13	0.38	0.31	0,3	0,45	0,22	0,34	0,26	0,2	0,03	0,1	0,03
Totavía	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,1	0,2	0,03	0,2	0,1
Triguero	0.35	0.87	0.16	0.71	0,81	0,19	0,67	0,19	0,36	0	0,09	0,57	0,97
Urraca	1.91	4.76	2.02	1.94	1,49	2,32	1,41	2,64	2,28	1,97	1,80	2,04	1,4
Vencejo común	0.98	2.21	0.69	1.32	0,59	1,87	1,97	1,55	1,02	0,71	1,55	0,54	0,93
Vencejo pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0
Verdecillo	0.35	0.67	0.88	1.01	0,93	1,05	0,89	0,53	0,69	0,35	0,59	0,54	0,73
Verderón	1.11	2.55	0.79	1.72	0,47	0,94	0,74	0,4	0,59	0,45	0,37	0,44	0,37
Zarcero común	0.35	1.14	0.47	0.48	0,34	0,75	0,59	0,4	0,56	0,45	0,43	0,33	0,3
Zorzal charlo	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0,52	0,03	0	0
Zorzal común	0.35	1.74	0.25	0.62	0,72	0,75	0,63	1,03	0,99	0,39	0,65	1,07	0,67
Paseriforme indeterminado	5.42	2.28	2.59	1.28	2,3	2,89	1,78	1,9	2,51	2,58	2,39	2,95	1,57
Total	63,38	84,56	59,04	63,24	57,95	63,51	63,97	60,04	62,13	56,66	53,82	64,03	66,69

IKA:

Especies	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abejaruco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Abejero	0.04	0	0.02	0	0,02	0,02	0,04	0	0,02	0	0,01	0	0
Acentor	0.31	0.6	0.66	0.73	1,06	0,88	1,16	0,84	0,81	1,18	0,81	0,85	0,63
Agateador común	0.11	0.2	0.2	0.09	0,36	0,17	0,21	0,4	0,2	0,14	0,14	0,17	0,15
Águila calzada	0	0	0	0	0,04	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0
Águila culebrera	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,03
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,02	0
Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Alcaudón dorsirrojo	0.47	0.37	0.17	0.13	0,3	0,17	0,27	0,2	0,07	0,21	0,2	0,15	0,17
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d' Asociaciones del Principau d' Asturias nº 13289, Seición 1ª



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Alcotán	0.04	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0	0,01	0	0,02
Alimoche	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,01	0,02	0,02	0,05	0,03	0
Alondra	0.53	0,54	0,33	0,31	0,64	0,58	0,54	0,36	0,41	0,73	0,56	0,5	0,52
Arrendajo	0.27	0,74	0,35	0,51	0,3	0,17	0,25	0,29	0,2	0,26	0,2	0,17	0,15
Avión común	0.58	0,33	0,82	0,71	0,3	1,01	0,7	0,43	0,73	0,13	0,17	0,44	0,65
Avión roquero	0.09	0,1	0,08	0,07	0,17	0,22	0,21	0,25	0,1	0,1	0,12	0,15	0,12
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,06	0,07	0	0	0	0	0,17	0,25
Azor	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,08	0,02	0,17
Bisbita arbóreo	0.55	0,6	0,38	0,2	0,36	0,45	0,34	0,34	0,49	0,81	0,54	0,54	0,82
Buitre leonado	0.02	0	0,05	0,13	0,04	0,02	0,04	0	0,1	0	0	0,23	0,5
Buitrón	1.44	2,98	1,33	2,1	1,72	2,57	3,26	1,85	2,41	2,45	1,55	2,09	2,2
Buscarla pintoja	1.07	0,07	0,05	0,15	0,04	0	0,07	0,08	0,07	0,05	0,03	0,03	0,03
Camachuelo	0.27	0,43	0,14	0,18	0,11	0,13	0,25	0,34	0,16	0,21	0,23	0,45	0,18
Carbonero común	2.04	1,57	2,34	1,01	1,21	0,86	1,22	0,87	0,9	1,18	1,07	1,59	1,8
Carbonero garrapinos	0.07	0,13	0,13	0	0,17	0,37	0,09	0,11	0,3	0,4	0,22	0,33	0,33
Carbonero palustre	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Carricero común	0	0	0,06	0,02	0,02	0	0	0,01	0,05	0	0,01	0,05	0
Cernícalo	0.2	0,33	0,27	0,09	0,17	0,13	0,12	0,12	0,25	0,13	0,14	0,13	0,17
Chochín	3.6	4,52	2,46	4,13	4,19	3,34	3,6	4,89	5,56	4,26	4,14	4,64	4,64
Chova piquirroja	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0,03	0	0	0,05	0,02
Codorniz	0.04	0,13	0,02	0,07	0,04	0	0,05	0	0,02	0	0	0,2	0,07
Colirrojo real	0	0,13	0,02	0,04	0	0	0	0,01	0,05	0,06	0	0,02	0
Colirrojo tizón	0.13	0,37	0,22	0,29	0,34	0,58	0,64	0,61	0,56	0,47	0,5	0,42	0,62
Collalba gris	0	0	0,04	0	0,02	0	0	0,03	0	0,02	0	0	0,02
Corneja	1.93	1,71	1,81	1,46	1,27	1,8	1,61	2,07	2,44	2,44	2,76	2,2	2,66
Cuco	0.04	0,1	0,06	0,02	0	0,07	0	0	0,02	0,05	0,09	0,03	0,12
Cuervo	0.04	0,07	0,17	0,04	0,3	0,24	0,18	0,14	0,13	0,18	0,09	0,08	0,08
Curruca cabecinegra	0.44	0,43	0,32	0,33	0,47	0,51	0,73	0,51	0,91	0,61	0,48	0,32	0,55
Curruca capirotada	2.4	3,65	2,22	3,6	2,83	2,1	2,35	2,98	3,29	2,78	2,83	3,28	3,77
Curruca mosquitera	0.27	0,1	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,03	0,12	0,05	0,09	0,17	0,05
Curruca rabilarga	0.04	0,13	0,16	0,07	0,13	0,21	0,14	0,09	0,03	0,27	0,25	0,17	0,5
Curruca zarcera	0.02	0	0,03	0	0,04	0	0,02	0	0	0,02	0,03	0,02	0
Escribano cerillo	0	0	0,09	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0.04	0,03	0	0,07	0,04	0,07	0,07	0	0,05	0,06	0,22	0,1	0,13

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Escribano soteño	0	0,03	0,03	0,09	0,02	0	0	0,05	0,07	0,06	0,01	0,03	0,03
Estornino negro	1,33	3,72	2,84	0,6	1,32	2,23	1,22	2,28	1,58	1,79	0,91	1,72	2,42
Estornino indeterminado	0	0	0,65	0	0,51	0,02	0,72	1,1	0,89	1,89	0,45	1,0	0
Faisán	0	0,37	0,04	0,07	0,15	0,09	0,12	0,05	0,12	0,1	0,06	0,12	0,15
Gavilán	0	0,03	0	0	0	0,06	0,02	0	0	0,02	0	0,02	0,02
Golondrina común	1,71	2,48	2,15	1,83	4,34	2,49	3,65	2,69	2,96	1,97	1,29	1,34	1,94
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0,01	0	0
Gorrión común	9,42	10,62	9,6	10,74	7,25	9,69	10,98	12,56	14,48	12,03	10,32	12,84	14,6
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,47	0,23	0	0	0	0	0	0
Halcón peregrino	0,07	0	0,08	0,11	0,08	0,15	0,09	0,06	0,05	0,02	0,03	0,05	0,03
Herrerillo capuchino	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0,08	0,03	0,05	0,03	0,12
Herrerillo común	0,69	0,67	0,9	0,22	0,3	0,34	0,25	0,34	0,58	0,19	0,29	0,27	0,33
Jilguero	5,67	3,92	3,88	3,2	3,55	4,65	4,53	2,87	4,09	2,6	3,28	3,27	4,11
Lavandera blanca	0,87	0,94	0,8	1,12	0,83	0,77	1,06	0,89	0,59	0,74	0,60	0,62	0,52
Lavandera boyera	0,67	0,94	0,5	0,4	0,4	0,79	1,63	0,62	0,59	0,63	0,71	0,6	0,62
Lavandera cascadeña	0,02	0,07	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04	0,06	0,03	0,08	0,06	0,1	0,05
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Milano negro	0,13	0,2	0,17	0,13	0,19	0,22	0,46	0,31	0,23	0,24	0,26	0,62	0,5
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0
Mirlo común	3,36	6,67	4,09	4,15	4,19	3,92	4,42	4,18	4,61	4,95	4,89	4,93	6,03
Mirlo acuático	0	0,03	0,13	0	0,02	0	0	0,01	0	0,02	0,06	0,05	0
Mito	0,18	0,97	0,16	0,04	0,19	0,21	0,36	0,5	0,48	0,16	0,20	0,18	0,25
Mochuelo	0	0	0	0,04	0	0,02	0,02	0	0	0,03	0,03	0	0,03
Mosquitero común	0,38	0,67	0,06	0,02	0	0,07	0,04	0,12	0,35	0,18	0,05	0,03	0,02
Mosquitero ibérico	0,09	0,37	0,58	0,88	0,79	0,75	0,75	0,43	0,64	0,34	0,50	0,6	0,62
Mosquitero musical	0,02	0	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0	0	0	0
Oropéndola	0,07	0,17	0,02	0,11	0,04	0,13	0,23	0,29	0,03	0,05	0,06	0,08	0,03
Paloma torcaz	0,8	1,51	1,21	1,34	1,93	1,35	1,36	1,97	1,77	1,65	1,77	1,71	2,57
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
Papamoscas gris	0,07	0,13	0,02	0	0	0,04	0,05	0,06	0,03	0,02	0,01	0,05	0,05
Pardillo	1,44	3,62	0,84	1,59	2,1	2,68	2,31	2,3	1,73	2,37	1,45	2,06	3,09
Perdiz roja	0	0	0	0	0,02	0	0,18	0,01	0,07	0	0	0	0,02
Petirrojo	3,11	3,55	3,2	2,89	3,02	2,53	3,13	3,11	3,35	3,13	3,56	2,06	3,42
Pico picapinos	0,11	0,23	0,14	0	0,08	0,04	0,12	0,33	0,1	0,16	0,11	0,07	0,12
Pinzón vulgar	0,07	0,33	0,06	0,09	0,04	0,22	0,05	0,57	0,13	0,27	0,34	0,29	0,53
Pito negro	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0	0	0	0	0,02
Pito real	0,02	0,4	0,25	0,18	0,23	0,24	0,2	0,45	0,26	0,31	0,26	0,37	0,17
Ratonero común	0,58	0,54	0,43	0,44	0,3	0,28	0,43	0,15	0,38	0,47	0,31	0,33	0,32
Reyezuelo listado	0,18	0,27	0,32	0,24	0,36	0,6	0,36	0,33	0,28	0,45	0,15	0,25	0,47

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Ruiseñor bastardo	0.04	0.17	0.2	0.15	0,17	0,32	0,2	0,11	0,21	0,21	0,19	0,28	0,18
Tarabilla común	2.16	3.12	1.45	2.45	2	2,44	2,58	1,58	2,1	2,15	2,25	2,09	2,91
Tarabilla norteña	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0.03	0	0	0,02	0	0	0	0,02	0,01	0	0
Tórtola común	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0.42	0.47	0.28	0.71	0,28	0,37	0,96	0,29	0,31	0,27	0,29	0,12	0,1
Totovía	0	0	0	0	0,06	0	0	0,01	0	0,02	0	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,02	0	0,06	0,05	0,1	0,01	0,13	0,05
Triguero	0.51	1.71	0.24	0.48	1,08	0,3	1,36	0,39	0,61	0,14	0,22	0,82	1,74
Urraca	2.89	4.96	2.76	2.71	2,49	2,59	2,97	2,89	4,38	3,79	2,45	3,07	2,52
Vencejo común	1.96	2.38	1.74	2.96	2,17	2,96	3,72	3,62	5,9	1,68	3,55	1,56	2,66
Vencejo pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0,08
Verdecillo	0.35	0.87	1.39	0.84	1,04	1,42	1,34	0,68	1,24	0,76	0,96	0,95	0,97
Verderón	0.89	1.88	1.17	1.37	0,7	0,88	0,68	0,54	1,29	0,74	0,62	0,55	0,47
Zarcero común	0.31	0.74	0.32	0.46	0,4	0,67	0,59	0,37	0,61	0,66	0,48	0,54	0,47
Zorzal charlo	0.04	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0,77	0,29	0,02	0,02
Zorzal común	0.47	1.14	0.63	0.71	0,83	0,96	0,77	1,13	1,34	0,61	0,88	1,02	0,93
Paseriforme indeterminado	4.04	2.34	2.98	0.64	2	2,81	2,4	2,25	2,82	3,57	3,21	3,64	2,84
Total	62,6	83,65	61,97	60,74	62,48	67,72	74,98	70,95	82,08	71,73	65,24	71,45	81,31

Porcentajes del número total:

Especies / Años	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N	% N
	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abejaruco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Abejero	0,07	0	0,02	0	0,03	0,03	0,05	0	0,02	0	0,02	0	0
Acentor	0,5	0,72	1,07	1,19	1,7	1,3	1,55	1,18	0,99	1,64	1,23	1,2	0,78
Agateador común	0,18	0,24	0,33	0,14	0,58	0,25	0,29	0,57	0,24	0,2	0,21	0,23	0,18
Águila calzada	0	0	0	0	0,07	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0
Águila culebrera	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,04
Águila real	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Aguilucho lagunero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Aguilucho pálido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Alcaudón dorsirrojo	0,74	0,44	0,28	0,22	0,48	0,25	0,36	0,28	0,08	0,29	0,31	0,21	0,2
Alcaudón meridional	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Alcotán	0,07	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0,02	0	0,02
Alimoche	0	0,04	0,02	0,04	0,03	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,05	0
Alondra	0,85	0,64	0,53	0,5	1,02	0,86	0,72	0,5	0,5	1,01	0,85	0,7	0,64
Arrendajo	0,43	0,88	0,56	0,83	0,48	0,25	0,33	0,41	0,24	0,36	0,31	0,23	0,18
Avión común	0,92	0,4	1,32	1,15	0,48	1,49	0,93	0,61	0,88	0,18	0,26	0,61	0,8
Avión roquero	0,14	0,12	0,13	0,11	0,27	0,33	0,29	0,35	0,12	0,13	0,19	0,21	0,14
Avión zapador	0	0	0	0	0	0,08	0,09	0,24	0	0	0	0,23	0,31
Azor	0	0	0	0,04	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Bisbita alpino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,12	0,02	0,2
Bisbita arbóreo	0,89	0,72	0,61	0,32	0,58	0,66	0,45	0,48	0,6	1,12	0,83	0,75	1
Buitre leonado	0,03	0	0,08	0,22	0,07	0,03	0,05	0	0,12	0	0	0,33	0,62
Buitrón	2,31	3,56	2,14	3,41	2,75	3,79	4,34	2,6	2,94	3,42	2,37	2,93	2,71
Buscarla pintoja	1,7	0,08	0,08	0,25	0,07	0	0,09	0,11	0,08	0,07	0,05	0,05	0,04
Camachuelo	0,42	0,52	0,23	0,29	0,17	0,19	0,33	0,48	0,2	0,29	0,36	0,63	0,23
Carbonero común	3,27	1,88	3,77	1,65	1,94	1,27	1,62	1,22	1,11	1,64	1,64	2,23	2,22
Carbonero garrapinos	0,11	0,16	0,2	0	0,27	0,55	0,12	0,15	0,36	0,56	0,33	0,47	0,41
Carbonero palustre	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Carricero común	0	0	0,1	0,04	0,03	0	0	0,02	0,06	0	0,02	0,07	0
Cernícalo	0,32	0,4	0,43	0,14	0,27	0,19	0,17	0,17	0,3	0,18	0,21	0,19	0,2
Chochín	5,75	5,41	3,97	6,72	6,7	4,93	4,8	6,89	6,78	5,94	6,34	6,5	5,71
Chova piquirroja	0	0	0	0,04	0,03	0,03	0	0	0,04	0	0	0,07	0,02
Codorniz	0,07	0,16	0,02	0,11	0,07	0	0,07	0	0,02	0	0	0,28	0,08
Colirrojo real	0	0,16	0,02	0,07	0	0	0	0,02	0,06	0,09	0	0,02	0
Colirrojo tizón	0,21	0,44	0,36	0,47	0,54	0,86	0,86	0,85	0,68	0,65	0,76	0,59	0,76
Collalba gris	0	0	0,08	0	0,03	0	0	0,04	0	0,02	0	0	0,02
Corneja	3,09	2,04	2,93	2,37	2,04	2,66	2,15	2,91	2,98	3,4	4,22	3,07	3,27
Cuco	0,07	0,12	0,1	0,04	0	0,11	0	0	0,02	0,07	0,14	0,05	0,14
Cuervo	0,07	0,08	0,28	0,07	0,48	0,36	0,24	0,2	0,16	0,25	0,14	0,12	0,1
Curruca cabecinegra	0,71	0,52	0,51	0,54	0,75	0,75	0,98	0,72	1,11	0,85	0,74	0,45	0,68
Curruca capirotada	3,83	4,36	3,59	5,86	4,52	3,1	3,13	4,2	4	3,87	4,34	4,6	4,64
Curruca mosquitera	0,43	0,12	0,18	0,14	0,14	0,08	0,07	0,04	0,14	0,07	0,14	0,23	0,06
Curruca rabilarga	0,07	0,16	0,25	0,11	0,2	0,3	0,19	0,13	0,04	0,38	0,38	0,23	0,62
Curruca zarcera	0,03	0	0,05	0	0,07	0	0,02	0	0	0,02	0,05	0,02	0
Escribano cerillo	0	0	0,15	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
Escribano montesino	0,07	0,04	0	0,11	0,07	0,11	0,09	0	0,06	0,09	0,33	0,14	0,16

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Escribano soteño	0	0,04	0,05	0,14	0,03	0	0	0,06	0,08	0,09	0,02	0,05	0,04
Estornino negro	2,13	4,44	4,58	0,97	2,11	3,29	1,62	3,21	1,93	2,5	1,4	2,42	2,98
Estornino indeterminado	0	0	1,04	0	0,82	0,03	0,95	1,55	1,09	2,63	0,69	1,41	0
Faisán	0	0,44	0,08	0,11	0,24	0,14	0,17	0,06	0,14	0,13	0,09	0,16	0,18
Gavilán	0	0,04	0	0	0	0,08	0,02	0	0	0,02	0	0,02	0,02
Golondrina común	2,73	2,96	3,46	2,98	6,94	3,68	4,87	3,78	3,6	2,74	1,97	1,88	2,38
Golondrina dáurica	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Gorrión común	15,05	12,69	15,49	17,5	11,6	14,31	14,63	17,66	17,65	16,76	15,82	17,97	17,96
Gorrión molinero	0	0	0	0	0	0,69	0,31	0	0	0	0	0	0
Halcón peregrino	0,11	0	0,13	0,18	0,14	0,22	0,12	0,09	0,06	0,02	0,05	0,07	0,04
Herrerillo capuchino	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0,1	0,04	0,07	0,05	0,14
Herrerillo común	1,1	0,8	1,45	0,36	0,48	0,5	0,33	0,48	0,7	0,27	0,45	0,37	0,41
Jilguero	9,05	4,69	6,27	5,21	5,68	6,87	6,04	4,04	4,99	3,62	5,03	4,57	5,05
Lavandera blanca	1,38	1,12	1,3	1,83	1,33	1,13	1,41	1,25	0,72	1,03	0,92	0,87	0,64
Lavandera boyera	1,06	1,12	0,81	0,65	0,65	1,16	2,17	0,87	0,72	0,88	1,09	0,84	0,76
Lavandera cascadeña	0,03	0,08	0,05	0,07	0,1	0,08	0,05	0,09	0,04	0,11	0,09	0,14	0,06
Lechuza común	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0
Milano negro	0,21	0,24	0,28	0,21	0,31	0,33	0,62	0,44	0,28	0,34	0,4	0,87	0,62
Milano real	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0	0	0	0
Mirlo común	0	7,97	6,6	6,76	6,7	5,79	5,9	5,88	5,61	6,91	7,5	6,9	7,42
Mirlo acuático	5,36	0,04	0,2	0	0,03	0	0	0,02	0	0,02	0,09	0,07	0
Mito	0,28	1,16	0,25	0,07	0,31	0,3	0,48	0,7	0,58	0,22	0,31	0,26	0,31
Mochuelo	0	0	0	0,07	0	0,03	0,02	0	0	0,04	0,05	0	0,04
Mosquitero común	0,6	0,8	0,1	0,04	0	0,11	0,05	0,17	0,42	0,25	0,07	0,05	0,02
Mosquitero ibérico	0,14	0,44	0,94	1,44	1,26	1,11	1	0,61	0,78	0,47	0,76	0,84	0,76
Mosquitero musical	0,03	0	0	0	0	0	0	0,04	0,02	0	0	0	0
Oropéndola	0,11	0,2	0,02	0,18	0,07	0,19	0,31	0,41	0,04	0,07	0,09	0,12	0,04
Paloma torcaz	1,28	1,8	1,96	2,19	3,1	1,99	1,81	2,78	2,15	2,29	2,71	2,39	3,16
Papamoscas cerrojillo	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0
Papamoscas gris	0,11	0,16	0,02	0	0	0,05	0,07	0,09	0,04	0,02	0,02	0,07	0,06
Pardillo	2,31	4,32	1,35	2,59	3,37	3,96	3,08	3,24	2,11	3,31	2,23	2,89	3,8
Perdiz roja	0	0	0	0	0,03	0	0,24	0,02	0,08	0	0	0	0,02
Petirrojo	4,97	4,24	5,17	4,71	4,83	3,74	4,18	4,37	4,08	4,36	5,46	4,36	4,21
Pico picapinos	0,18	0,28	0,23	0	0,14	0,05	0,17	0,46	0,12	0,22	0,17	0,09	0,14
Pinzón vulgar	0,11	0,4	0,1	0,14	0,07	0,33	0,07	0,81	0,16	0,38	0,52	0,39	0,66
Pito negro	0	0	0	0	0	0,36	0,02	0,02	0	0	0	0	0,02
Pito real	0,03	0,48	0,41	0,29	0,37	0,03	0,26	0,63	0,32	0,43	0,4	0,52	0,2
Ratonero común	0,92	0,64	0,69	0,72	0,48	0,41	0,57	0,22	0,46	0,65	0,47	0,47	0,39
Reyezuelo listado	0,28	0,32	0,51	0,39	0,58	0,89	0,48	0,46	0,34	0,63	0,24	0,35	0,57
Ruiseñor bastardo	0,07	0,2	0,33	0,25	0,27	0,47	0,26	0,15	0,26	0,29	0,28	0,4	0,23
Tarabilla común	3,44	3,72	2,34	3,99	3,2	3,6	3,44	2,23	2,55	2,99	3,44	2,93	3,57

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**



MAVEA

GRUPO NATURALISTA

Tarabilla norteña	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torcecuello	0	0	0,05	0	0	0,03	0	0	0	0,02	0,02	0	0
Tórtola común	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tórtola turca	0,67	0,56	0,46	1,15	0,44	0,55	1,29	0,41	0,38	0,38	0,45	0,16	0,12
Totovía	0	0	0	0	0,1	0	0	0,02	0	0,02	0	0	0
Trepador azul	0	0	0	0	0	0,03	0	0,09	0,06	0,13	0,02	0,19	0,06
Triguero	0,82	2,04	0,38	0,79	1,73	0,44	1,81	0,55	0,74	0,2	0,33	1,15	2,14
Urraca	4,61	5,93	4,46	4,42	3,98	3,82	3,96	4,07	5,33	5,29	3,75	4,29	3,1
Vencejo común	3,12	2,84	2,8	4,82	3,47	4,37	4,96	5,09	7,18	2,34	5,44	2,18	3,27
Vencejo palido	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0,1
Verdecillo	0,57	1,04	2,24	1,37	1,67	2,1	1,79	0,96	1,51	1,06	1,47	1,34	1,19
Verderón	1,42	2,24	1,88	2,23	1,12	1,3	0,91	0,76	1,57	1,03	0,95	0,77	0,57
Zarcero común	0,5	0,88	0,51	0,75	0,65	1	0,79	0,52	0,74	0,92	0,74	0,75	0,57
Zorzal charlo	0,07	0	0	0	0	0	0	0,06	0	1,08	0,45	0,02	0,02
Zorzal común	0,74	1,36	1,02	1,15	1,33	1,41	1,03	1,6	1,63	0,85	1,35	1,43	1,15
Paseriforme indeterminado	6,46	2,8	4,81	2,08	3,2	4,15	3,19	3,17	3,44	4,97	4,91	5,09	3,49

GRUPO NATURALISTA MAVEA CIF: G33352717

**Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org
Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principau d'Asturies nº 13289, Seición 1ª**