



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

**Censo de aves urbanas en Avilés-2011:
rapaces, lavanderas, estorninos y urracas**





MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Introducción

Tras el nuevo impulso a los censos en Avilés realizado el pasado año, para el presente 2011 seleccionamos una serie de especies que consideramos de interés: qué especies de rapaces y en qué número crían aquí, ver si hay tan pocas lavanderas reproductoras como sospechamos, cuantificar el gran aumento de estorninos, y relacionar el número de urracas reproductoras con el de invernantes.

Material y Métodos

Entre mediados de mayo y mediados de julio de 2011, se recorrió a pie todo el concejo avilesino (principalmente a través de calles y caminos diversos), atendiendo a los cernícalos, ratoneros, milanos y otras posibles rapaces, lavanderas blancas (y posibles cascadeñas), estorninos y urracas. Para ello, 6 personas dividieron el concejo en sectores (ver sección final de Participantes).

Se cubrieron unas fichas donde se detallaba la ubicación de las aves y sus nidos (n° de portal), así como cualquier característica de interés.

Resultados y Discusión

Los resultados totales obtenidos se muestran en la siguiente tabla:



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

	N° aves	N° nidos seguros	N° territorios probables
Cernícalo vulgar	9-10	3	4
Ratonero común	23	1	10
Milano negro	6	1	3
Lavandera blanca	47-48	9	31-32
Lavandera cascadeña	1	1	
Estornino negro	180	8	53
Urraca	222-223	20	65-66

La interpretación de estos resultados la mostramos a continuación especie por especie.

Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)

El número de aves registrado es algo inferior al real (los cernícalos tienen áreas de campeo relativamente amplias).

Hay 3 nidos conocidos desde hace más de 20 años: el de Bustiello (en pared rocosa), el de San Cristóbal (en campanario) y el del Estrellín (en estructura industrial). Esta última pareja no crió ahí este año. Durante el presente censo confirmamos un nuevo nido gracias a un vecino: un territorio establecido en los últimos años en la entrada oriental de la ciudad (cría en la pared de un teatro).

Además, sospechamos desde hace años que hay un posible nido en la zona industrial siderúrgica.

Los territorios de L' Arabuya y Castañeda no los tenemos controlados, aunque es posible que estén afincados en el creciente número de viaductos del entorno.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Por San Cristóbal también se ven aves de un territorio cercano ya del concejo de Castrillón.

Su evolución poblacional en Avilés parece positiva.

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

No cría ninguna pareja en el concejo de Avilés, pero hay 3 que vienen con frecuencia por aquí a cazar palomas: una del concejo de Corvera, otra del de Gozón y otra del de Castrillón. Esta última cría muy cerca del límite municipal, y a ella pertenecen las aves vistas durante este censo.

Ratonero común (*Buteo buteo*)

Aunque sólo se registró un nido seguro, no se invirtió suficiente tiempo en confirmar los territorios, sobre todo en la zona oeste donde se conocen varios nidos de otros años. Aún así, es posible que haya desaparecido algún territorio. Hace años confirmamos el frecuente expolio en algunos nidos.

Es seguro que hay territorios en los que no hay reproducción.

Se circunscribe a zonas boscosas, principalmente en las zonas sur y oeste del concejo. Pocas parejas más podrían ocupar la superficie potencial municipal.

La población avilesina podría estar estable o en ligera disminución.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Milano negro (*Milvus migrans*)

Aunque hay observaciones estivales dispersas ya desde la década de los años 80s del pasado siglo, no hay territorios establecidos hasta hace pocos años, ya en el comienzo del presente siglo.

Estas aves tienen grandes áreas de campeo, por lo que es seguro que no se han registrado todas las que viven en el concejo. Por otra parte, hay ejemplares de los concejos vecinos que también prospectan zonas avilesinas. Además, es probable que haya pasado desapercibida una pareja más (en la zona del Caliero).

Es una especie en expansión, por lo que su población irá en aumento en los próximos años.

Lavandera blanca (*Motacilla alba*)

Es abundante en invierno (con varios dormideros comunales de más de cien aves), pero escasa y dispersa como reproductora. Esto lo confirmamos durante este censo, en el que no se han registrado todas las aves presentes, y en el que hay territorios no reproductores.

Desconocemos su tendencia poblacional en Avilés, en la que no se aprecian cambios significativos.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Frecuente en invierno pero rara como reproductora en Avilés. Sólo conocemos dos casos previos de nidificación: en 1984 en Les Meanes (en un tejado) y en 1988 en La Carriona. Diversas observaciones sugieren que algunos años podría criar alguna pareja en el entorno de la ría, como ocurrió en la presente primavera en la cola del estuario (en la desembocadura del río Magdalena).



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

Estornino negro (*Sturnus unicolor*)

Hicimos un censo previo de esta especie en el año 1990, cuando contamos 67 ejemplares (tras acabar la nidificación, con un tercio de aves jóvenes) y estimamos 8-10 nidos (mayoría en La Lleda). El panorama municipal 21 años después es muy distinto, habiéndose multiplicado su población por 6. Ahora ocupa toda la mitad occidental del concejo, siendo más escaso en el Sur y Este. Las principales colonias están en El Nodo, San Cristóbal y La Lleda.

Es posible que unas pocas parejas hayan pasado desapercibidas en casas de campo. Es seguro que no se ha censado el total de aves presentes en Avilés, ya que se mueven mucho.

Especie en expansión por Asturias, lo mismo que en Avilés.

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)

Abundante en invierno, no hay datos confirmados de cría en Avilés (sólo un intento en 1983 en La Madalena). Es posible que existan algunos ejemplares dispersos que puedan hibridar con el estornino negro (como hacen en otros lugares), pero esto no se ha confirmado en Avilés. La observación de un ejemplar de 1º verano (nacido en 2010; ver siguiente foto) entre estorninos negros en Valgranda, podría indicar lo anterior.

Aunque está en expansión en Asturias, no lo hace en Avilés.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°



Urraca (*Pica pica*)

Especie considerada sedentaria, reúne en el dormidero del parque de Ferrera en invierno más de 200 aves, lo que nos incitaba a investigar si eran todas las aves del concejo.

Esta especie es mejor censarla a principios de primavera, cuando los árboles aún no tienen hojas y se pueden localizar bien sus nidos (construyen varios por pareja). Pero esto no se pudo hacer durante las fechas del presente censo.



MAVEA

GRUPU D'ORNITOLOXÍA

Apartáu n° 385. 33400. Avilés. Asturias

CIF n° G33352717. Inscrita nel Rexistru d'Asociaciones del Principáu d'Asturies, n° 1302/1991, Seición 3°

El número de aves registrado coincide bastante con el dormidero invernal del parque de Ferrera, por lo que confirmamos que aglutina a la mayoría de la población avilesina. Aún así, es posible que algunos ejemplares se hayan escapado al censo (la población de reproductores debe ser algo mayor). El número de territorios es sorprendentemente alto.

Las mayores densidades aparecen en el parque de Ferrera, cola de la ría, La Carriona, Nodo y La Madalena.

Participantes

A continuación se muestra el listado de participantes en el censo, indicando sus barrios de muestreo entre paréntesis:

- José Ángel Rodríguez García (Llaranes, La Lleda, Gaxín, Caliero, Miranda y Carriona).
- Milio Rabanal Menéndez (San José Artesano, Buenavista, Carrionina, La Carriona, Arabuya, El Barrial, Piqueros, Castañeda, Altamira, Ceruyeda y El Bretón).
- Fructuoso Pontigo Concha (Villalegre y El Pozón).
- David Díaz Delgado (La Luz, La Tabla, La Madalena y Versailles); autor de la foto de lavandera de este informe.
- Marián Álvarez Fidalgo (casi todo el Quirinal, Valgranda y parte de Gaxín); autora de las fotos de urracas y estorninos de este informe.
- César Álvarez Laó (parte del Quirinal, Sabugo, zona centro, Bustiello, San Cristóbal, Nodo, Maruca, Jardín de Cantos, Ría y Valliniello; coordinador del censo).