

LISTADO DE FAUNA INVERTEBRADA DEL ESTUARIO DE AVILÉS

A continuación damos una relación de todas los animales invertebrados que hemos identificado en el estuario de Avilés desde la década de los años 80 del siglo XX, así como algunas especies mencionadas en varios estudios (señalados con asterisco; ver debajo), la cual puede servir de base para el que quiera ampliar conocimientos o simplemente para hacerse una idea de la diversidad biológica de este pequeño enclave. No se incluyen los taxones que no se han podido identificar al menos a nivel de género:

- Dominio Bacteria (no se hizo un muestreo específico de ellas),
- Subreino/Harosa,
- Clase Hidrozoa, Orden Siphonophora y Orden Ceriantharia
- Filo/Grupo Spiralia, Clado Rotifera
- Filo Nematoda
- Filo Annelida, Familia Serpulidae
- Clase Oligochaeta, Familia Enchytraeidae
- Filo Mollusca, Familia Oxtychilidae
- Filo Arthropoda, Clase Ostracoda
- Orden Decapoda, Familia Atyidae
- Subfilo Hexapoda, Clase Entognatha, Orden Collembola
- Clase Insecta, Familia Ceratopogonidae
- Diptera, Familia Anthomyiidae
- Orden Coleoptera, Familia Elmidae
- Superorden Acariformes, Ácaro rojo indeterminado

A fecha del 04.09.23 llevamos **415 especies** registradas.

Reino Animalia

Dominio **Eucarya** (Eucariotas)

Filo **Porifera** (2 especies)

Clase **Demospongiae** (esponjas)

Orden Halichondria

Familia Halichondriidae

- (*Halichondria panicea*) Pan de gaviota

Familia Himenacionidae

- (*Hymeniacidon sanguínea*) Esponja sangrante

Filo **Cnidaria** (5 especies)

Clase Hydrozoa

Orden Siphonophora

Familia Physaliidae

- (*Physalia physalis*) Carabela portuguesa

Clase Anthozoa

Orden Actiniaria (anémonas)

Familia Actiniidae

- (*Actinia equina*) Tomate marino
- (*Actinia fragacea*) Anémona fresa
- (*Anemonia viridis*) Anémona común

Familia Sagartiidae

- *Actinothoe sphyrodeta*

Filo **Platyhelminthes** (1 especie)

Clase Turbellaria

Orden Acoela

Familia Convolutidae

- *Convoluta (Symsagittifera) roscoffensis*

Filo **Nemertina** (1 especie)

Clase Enopla

Orden Monostilifera

Familia Tetrastematidae

- *Tetrastemma coronatum*

Filo **Annelida** (32 especies)

Clase **Polichaeta**

Subclase Palpata

Orden Aciculata

Familia Nereididae

- (*Hediste diversicolor*) Xorra

Familia Dorvilleidae

- *Ophryotrocha puerilis**

Familia Onuphidae

- *Hyalinoecia bilineata**

Orden Canalipalpata

Suborden Spionida

Familia Spionidae

- *Magelona papilicornis**
- *Magelona rosea**
- *Polydora ciliata**
- *Spilio filicormis**
- *Streblospio benedicti**

Suborden Sabellida

Familia Fabricidae

- *Fabricia stellaris**

Familia Sabellidae

- *Laonome kroyeri**

Familia Oweniidae

- *Owenia fusiformis**

Suborden Terebellida

Familia Pectinariidae

- *Lagis koreni**

Familia Flabelligeridae

- *Tharyx marioni**

Familia Cirratulidae

- *Caulleriella* sp.*

Subclase Scolecida

Orden Capitellida

Familia Arenicolidae

- (*Arenicola marina*) Xorrón

Familia Capitellidae

- *Capitella capitata**
- *Mediomastus* sp.*

Familia Paraonidae

- *Aedicira belgicae**
- *Aricidea fragilis**
- *Paradoneis drachi**

Familia Maldanidae

- *Clymenura clypeata**

Orden Phyllodocida

Familia Nephtyidae

- *Nephtys hombergi**

Familia Glyceridae

- *Glycera* sp.*

Familia Hesionidae

- *Oxydromus flexuosus**

Orden Drilomorpha

Familia Opheliidae

- *Ophelia bicornis**

Familia Traviidae

- *Travisia forbesi**

Orden Orbiniida

Familia Orbiniidae

- *Orbinia latreilli**

Clase Oligochaeta

Orden Haplotaxida

Familia Tubificidae

- *Pelosclex benedeni**

Orden Haplotaxida

Familia Lubricidae

- (*Lumbricus terrestris*) Lombriz de tierra

Familia Naididae

- *Pristina* sp.*

Familia Tubificidae

- (*Tubifex* sp.) Gusano del fango

Clase Hirudinida

Orden Rhynchobdellida

Familia Glossiphonidae

- *Glossiphonia complanata**

Filo **Mollusca** (49 especies)

Clase **Polyplacophora** (1 especie)

Orden Chitonida

Familia Lepidochitonidae

- (*Lepidochitona cinerea*) Quitón

Clase **Gastropoda** (26 especies)

Orden Nudibranchia

Familia Aeolidiidae

- *Spurilla neapolitana*

Familia Discodorididae

- (*Doris pseudoargus*) Limón de mar

Orden Archaeogastropoda

Familia Patellidae

- (*Patella vulgata*) Lapa común

Familia Trochida

- (*Steromphala umbilicalis*) Peoncilla

Orden Neogastropoda

Familia Nassariidae

- (*Tritia incrassata*) Margarita
- (*Tritia reticulata*) Margarita reticulada

Orden Littorinimorpha

Familia Calyptraeidae

- *Crepidula fornicata*

Familia Littorinidae

- (*Littorina saxatilis*) Bígaro bravo
- (*Littorina littorea*) Bígaro común
- (*Melarhappe neritoides*) Bígaro enano

Familia Hydrobiidae

- (*Peringia ulvae*) Hidrobia

Familia Tateidae

- *Potamopyrgus antipodarum*

Orden Caenogastropoda

Familia Cerithiidae

- *Bittium reticulatum*

Familia Turritellidae

- *Turritella* sp.

Orden Neotaenioglossa

Familia Bithyniidae

- *Bithynia tentaculata*

Orden Stylommatophora

Familia Hygromiidae

- *Cerneuella virgata*

- *Monacha cartusiana*
- *Oestophora barbella*
- *Portugala inchoata*

Familia Geomitridae

- *Xerosecta cespitum*

Familia Helicidae

- (*Cepaea nemoralis*) Caracol rayado
- (*Helix aspersa*) Caracol de tierra
- (*Theba pisana*) Caracol de duna

Familia Succineidae

- *Succinea* sp.

Familia Arionidae

- (*Arion ater*) Babosa común

Familia Limacidae

- (*Lehmannia valentiana*) Babosa española

Clase **Bivalvia** (19 especies)

Orden Mytilida

Familia Mytilidae

- (*Mytilus galloprovincialis*) Mejillón común
- (*Mytilus trossulus*) Mejillón del Báltico
- (*Xenostrobus securis*) Mejillón pigmeo neozelandés

Orden Ostreida

Familia Ostreidae

- (*Crassostrea gigas*) Ostra portuguesa
- (*Ostrea edulis*) Ostra común

Orden Pectinida

Familia Anomiidae

- (*Anomia ephippium*) Ostra de perro

Orden Cardiida

Familia Cardiidae

- (*Cerastoderma edule*) Berberecho

Familia semelidae

- (*Scrobicularia plana*) Almeja de perro
- *Abra prismatica*

Orden Venerida

Familia Veneridae

- (*Chamelea striatula*) Chirla
- *Petricola lithophaga*
- (*Ruditapes phillippinarum*) Almeja japonesa
- (*Ruditapes decussatus*) Almeja fina
- (*Venerupis corrugata*) Almeja babosa

Orden Galeommatida

Familia Lasaeidae

- *Tellimya ferruginosa*

Orden Adapedonta

Familia Solenidae

- (*Solen marginatus*) Muergo

Familia Pharidae

- (*Ensis leei*) Navaja americana

Orden Myida

Familia Myidae

- (*Mya arenaria*) Arola

Familia Pholadidae

- (*Pholas dactylus*) Barrena

Clase **Cephalopoda** (3 especies)

Orden Sepiida

Familia Sepiidae

- (*Sepia officinalis*) Sepia

Orden Myopsida

Familia Loliginidae

- (*Loligo vulgaris*) Calamar europeo

Orden Octopoda

Familia Octopodidae

- (*Octopus vulgaris*) Pulpo de roca

Filo **Arthropoda** (322 especies)

Subfilo **Crustacea** (47 especies)

Clase **Maxillopoda** (18 especies)

Infraclase **Cirripedia**

Orden Pedunculata

Familia Pollicipedidae

- (*Pollicipes cornucopia*) Percebe

Familia Lepadidae

- (*Lepas anatifera*) Percebe cuello de ganso

Orden Sessilia

Familia Balanidae

- *Austrominius/Elminius modestus*
- *Balanus crenatus*
- (*Perforatus perforatus*) Gran bellota de mar

Familia Chthamalidae

- (*Chthamalus montagu*) Pequeña bellota de mar

Subclase **Copepoda**

Orden Calanoida

Familia Paracalanidae

- *Paracalanus parvus**

Familia Calanidae

- *Calanus helgolandicus**

Familia Clausocalanidae

- *Clausocalanus* sp.*

Familia Acartiidae

- *Acartia clausi**

Familia Candaciidae

- *Candacia armata**

Orden Cyclopoida

Familia Oithonidae

- *Oithona helgolandica**
- *Oithona nana**

Orden Poecilostomatoida

Familia Oncaeidae

- *Oncaea media**
- *Oncaea subtilis**

Familia Corycaeidae

- *Corycaeus* sp.*

Orden Harpacticoida

Familia Ectinosomatidae

- *Microsetella rosea**

Familia Euterpinidae

- *Euterpina acutifrons**

Clase **Branchiopoda** (1 especie)

Orden Cladocera

Familia Daphniidae

- (*Daphnia longispina*) Pulga de agua*

Clase **Malacostraca** (28 especies)

Superorden Peracarida

Orden Isopoda

Familia Anthuridae

- *Cyathura carinata*

Familia Ligiidae

- (*Ligia oceanica*) Cochinilla marina

Familia Sphaeromatidae

- *Sphaeroma serratum*

Familia Oniscidae

- *Oniscus asellus*

Familia Idoteidae

- *Idotea granulosa*

Orden Cumacea

Familia Bodotriinae

- *Bodotria arenosa**

Familia Pseudocumatidae

- *Pseudocuma longicorne**

Orden Amphipoda

Familia Ampeliscidae

- *Ampelisca brevicornis**

Familia Atylidae

- *Nototropis swammerdami**

Familia Tanaissidae

- *Tanaissus lilljeborgi**

Familia Talitridae

- (*Deshayesorchestia deshayesii*) Pulga
- (*Orchestia gammarellus*) Saltón de playa, pulga
- (*Talitrus saltador*) Pulga

Familia Corophiidae

- *Corophium volutator*

Superorden Eucarida

Orden Decapoda

Infraorden Caridea

Familia Palaemonidae

- (*Palaemon serratus*) Quisquilla común, camarón de roca
- (*Palaemonetes varians*) Camarón de río

Infraorden Anomura

Familia Diogenidae

- (*Clibanarius erythropus*) Cangrejo ermitaño

Familia Galatheididae

- (*Galathea squamifera*) Sastre negro

Infraorden Astacidea

Familia Cambaridae

- (*Procambarus clarkii*) Cangrejo rojo americano

Familia Nephropidae

- (*Homarus gammarus*) Bogavante

Infraorden Brachyura

Familia Majidae

- (*Maja squinado*) Centollo

Familia Cancridae

- (*Cancer pagurus*) Buey de mar, Ñocla

Familia Portunidae

- (*Carcinus maenas*) Cangrejo común
- (*Necora púber*) Nécora, andarica)

Familia Eriphiidae

- (*Eriphia verrucosa*) Cangrejo peludo

Familia Grapsidae

- (*Pachygrapsus marmoratu*) Cangrejo corredor, cangrejo moro, sapa

Familia Leucosiidae

- *Ebalia cranchii**

Familia Xanthidae

- (*Xantho pilipes*) Cangrejo moro

Subfilo **Myriapoda** (3 especies)

Clase **Chilopoda**

Orden Lithobiomorpha

Familia Lithobiidae

- (*Lithobius* sp.) Ciempiés

Orden Geophilomorpha

Familia Linotaeniidae

- *Strigamia maritima*

Familia Geophilidae

- *Pachymerium ferrugineum*

Subfilo **Hexapoda**

Clase **Insecta** (230 especies)

Orden Archaeognatha

Familia Machilidae

- *Petrobius maritimus*
- *Dilta* sp.

Orden Zygentoma

Familia Lepismatidae

- (*Lepisma saccharina*) Pececillo de plata

Orden Diptera

Suborden Nematocera

Familia Culicidae

- *Culex pipiens*

Familia Chironomidae

- *Cricotopus* sp.
- *Ablasbemyia* sp.

Familia Tipulidae

- *Tipula* sp.

Suborden Brachycera

Familia Anthomyiidae

- *Fucellia* sp.

Familia Syrphidae

- *Chrysotoxum intermedium*
- (*Episyrphus balteatus*) Mosca cernidora
- (*Eristalinus aeneus*) Mosca de ojos moteados
- (*Eristalis arbustorum*) Mosca de los arbustos
- *Eristalis similis*
- (*Eristalis tenax*) Mosca zángano
- *Eristalinus* sp.
- *Eupeodes corollae*
- *Helophilus pendulus*
- (*Milesia crabroniformis*) Falso avispon
- (*Myathropa florea*) Mosca de las flores
- *Riponnensia splendens*
- (*Sphaerophoria scripta*) Mosca plumón
- *Syrpitta pipens*
- *Syrphus ribesii*
- *Volucella zonaria*
- *Xanthogramma pedissequum*

Familia Therevidae

- *Acrosathe annulata*

Familia Asilidae

- *Dysmachus trigonus*

Familia Micropezidae

- *Micropeza lateralis*

Familia Calliphoridae

- (*Calliphora vicina*) Moscarda azul común
- (*Lucilia sericata*) Moscarda verde
- *Stomorphina lunata*

Familia Chloropidae

- *Thaumatomyia notata*

Familia Muscidae

- *Graphomya maculata*
- *Limnophora obsignata*
- *Musca autumnalis*
- *Musca domestica*
- *Neomyia cornicina*

Familia Conopidae

- *Sicus ferrugineus*

Familia Tachinidae

- *Bithia* sp.
- *Clairvillia biguttata*
- *Gymnosoma* sp.
- *Phania funesta*
- *Siphona geniculata*
- *Tachina fera*

Familia Tephritidae

- (*Dioxina* sp.) Mosca de la fruta
- *Urophora stylata*

Familia Stratiomyidae

- *Chloromyia formosa*

Familia Ephydriidae

- (*Setacera aurata*) Mosca “patinadora”

Familia Sepsidae

- *Sepsis fulgens*

Familia Scathophagidae

- (*Scathophaga stercoraria*) Mosca amarilla del estiércol

Familia Uliididae

- *Herina lacustris*

Familia Tabanidae

- *Atylotus fulvus*
- *Tabanus sudeticus*

Familia Rhinophoridae

- *Stevenia deceptoria*

Familia Hybotidae

- *Tachypeza nubila*

Familia Lauxaniidae

- *Minettia lupulina*

Orden Ephemeroptera

Familia Baetidae

- *Baetis rhodani*

Orden Trichoptera

Familia Hydropsychidae

- *Hydropsyche instabilis**

Orden Hemiptera

Suborden Heteroptera

Familia Gerridae

- *Gerris lacustris*

Familia Notonectidae

- *Notonecta glauca*

Familia Miriidae

- *Phytocoris* sp.

Familia Corixidae

- *Corixa* sp.

Familia Reduviidae

- *Coranus kerzhneri*

Familia Coreidae

- *Coreus marginatus*

Familia Nabidae

- *Himacerus mirmicoides*

Familia Pentatomidae

- (*Carpocoris fuscispinus*) Chinche mediterránea
- (*Dolycoris baccarum*) Chinche de la fresa
- *Eurydema oleracea*
- *Eurydema ornata*
- (*Nezara viridula*) Chinche verde

Familia Lygaeidae

- *Beosus maritimus*
- (*Spilostethus pandurus*) Chinche de campo común
- (*Spilostethus saxatilis*) Chinche del avellano

Familia Hydrometridae

- *Hydrometra stagnorum*

Familia Pyrrhocoridae

- (*Pyrrhocoris apterus*) Chinche roja de escudo

Suborden Cicadomorpha

Familia Aphrophoridae

- *Neophilaenus* sp.

Familia Membracidae

- *Centrotus cornutus*
- (*Stictocephala bisonia*) Torito

Familia Cercopidae

- *Neophilaenus campestris*
- (*Philaenus spumarius*) Cigarra espumadora

Familia Cixiidae

- *Tachycixius venustulus*

Suborden Stenorryncha

Familia Aphididae

- (*Aphis fabae*) Pulgón negro
- (*Brevicoryne brassicae*) Pulgón de la col
- *Uroleucon sonchi*

Orden Coleoptera

Suborden Adephaga

Familia Carabidae

- *Cicindela hybrida*
- *Harpalus* sp.

Suborden Polyphaga

Familia Cantharidae

- (*Rhagonycha fulva*) Coracero

Familia Cerambycidae

- (*Clytus arietis*) Escarabajo avispa
- *Rutpela maculata*
- *Stictoleptura rubra*

Familia Hydrophilidae

- (*Enochrus testaceus*) Escarabajo acuático

Familia Coccinellidae

- (*Adalia bipunctata*) Mariquita de 2 puntos
- (*Coccinella septempunctata*) Mariquita de 7 puntos
- (*Coccinella undecimpunctata*) Mariquita de 11 puntos
- (*Hippodamia variegata*) Mariquita
- (*Propylea quatuordecimpunctata*) Mariquita de 14 puntos
- (*Psyllobora vigintiduopunctata*) Mariquita de 22 puntos

Familia Lampyridae

- (*Lampyris noctiluca*) Luciérnaga

Familia Lucanidae

- (*Dorcus parallelepipedus*) Ciervo volante menor
- (*Lucanus cervus*) Ciervo volante

Familia Scarabaeidae

- (*Cetonia aurata*) Cetonia dorada
- *Cetonia carthami*
- (*Melolontha melolontha*) Escarabajo sanjuanero
- (*Oxythyrea funesta*) Escarabajo del sudario

Familia Geotrupidae

- *Geotrupes stercorarius*
- *Typhaeus typhoeus*

Familia Chrysomelidae

- (*Chrysolina bankii*) Crisolina

Familia Tenebrionidae

- *Cteniopus flavus*

- *Phylan gibbus*

Familia Curculionidae

- *Apion* sp.
- *Attactagenus* sp.
- *Aulacobaris* sp.
- *Gonipterus scutellatus*

Familia Dasytidae

- *Psilothrix viridicoerulea*

Orden Hymenoptera

Suborden Symphyta

Familia Cephidae

- *Calameuta filiformis*

Suborden Apocrita

Familia Crabronidae

- *Cerceris* sp.
- (*Philanthus triangulum*) Abeja lobo

Familia Sphecidae

- *Ammophila sabulosa*
- (*Prionyx kirbi*) Avispa escavadora
- *Sphex funerarius*

Familia Apidae

- (*Apis mellifera*) Abeja domestica
- (*Bombus pascuorum*) Abejorro de campo
- (*Bombus terrestris*) Abejorro zapador
- *Ceratina* sp.
- *Eucera* sp.
- *Nomada* sp.

Familia Colletidae

- *Colletes* sp.

Familia Halictidae

- *Halictus* sp.

Familia Megachilidae

- *Coelioxys* sp.
- *Megachile (Xanthosarus) lagopoda*
- *Osmia* sp.

Familia Chrysididae

- *Chrysis* sp.
- *Hedychrum* sp.

Familia Formicidae

- *Lasius* sp.
- (*Linepithema humile*) Hormiga argentina
- *Tapinoma* sp.
- *Tetramorium caespitum*

Familia Sapygidae

- *Sapyga quinquepunctata*

Familia Vespidae

- (*Vespa crabro*) Avispón europeo
- (*Vespa velutina*) Avispón asiático
- *Vespula germánica*
- (*Vespula vulgaris*) Avispa común
- (*Polistes dominula*) Avispa papelera amarilla
- *Polistes nimpha*

Familia Ichneumonidae

- *Pimpla spuria*

Orden Orthoptera

Suborden Caelifera

Familia Acrididae

- (*Aiolopus strepens*) Saltamontes
- (*Locusta migratoria*) Langosta migratoria
- *Oedipoda caerulescens*

Suborden Ensifera

Familia Tettigoniidae

- *Platycleis albopunctata*
- (*Tettigonia viridissima*) Langosta verde

Familia Gryllotalpidae

- (*Gryllotalpa gryllotalpa*) Alacrán cebollero, grillotopo

Familia Gryllidae

- (*Oecanthus pellucens*) Grillo italiano

Orden Dytioptera

Familia Mantodea

- (*Mantis religiosa*) Mantis

Orden Phasmatoidea

Suborden Verophasmatoidea

Familia Bacilidae

- *Clonopsis gallica*

Orden Lepidoptera

Suborden Glossata

Familia Plutellidae

- *Plutella xylostella*

Familia Oecophoridae

- *Batia lanbdella*

Familia Zygaenidae

- (*Zygaena trifolii*) Gitanilla, zigena

Familia Choreutidae

- *Choreutis meridiana*

Familia Tortricidae

- *Cochylis molliculana*
- *Eucosma* sp.

Familia Crambidae

- *Agriphila inquinatella*
- *Agriphila geniculea*
- *Crambus pascuella*
- *Eudonia angustia*
- *Platytes alpinella*
- *Udea ferrugalis*

Familia Lasiocampidae

- *Lasiocampa trifolii*

Familia Sphingidae

- *Hyles livornica*
- (*Macroglossum stellatarum*) Esfinge colibrí

Familia Noctuidae

- *Autographa gamma*
- *Dysgonia algira*
- *Mesoligia furuncula*
- *Mythimna unipuncta*
- *Nyctobria muralis*

Familia Erebidae

- *Eilema caniola*
- (*Euplagia quadripunctaria*) Mariposa tigre

Familia Geometridae

- *Chiasmia clathrata*
- *Ematurga atomaria*
- *Epirrhoe galiata*
- *Idaea muricata*
- *Idaea ochrata*
- *Idaea subsericeata*
- *Petrophora chlorosata*
- (*Rhodometra sacraria*) Vestal

- *Scopula caricaria*
- *Xanthorhoe fluctuata*

Familia HesperIIDae

- (*Ochlodes sylvanus*) Dorada difusa
- (*Thymelicus acteon*) Dorada oscura

Familia Papilionidae

- (*Papilio machaon*) Macaón

Familia Pieridae

- (*Colias crocea*) Colias común
- (*Gonepteryx cleopatra*) Cleopatra
- (*Gonepteryx rhamni*) Limonera
- (*Leptidea sinapis*) Blanca esbelta
- (*Pieris napi*) Blanca verdinervada
- (*Pieris rapae*) Blanquita de la col
- (*Pontia daplidice*) Blanquiverdosa

Familia Nymphalidae

- (*Aglais urticae*) Ortiguera
- (*Aglais io*) Pavo real
- (*Coenonympha pamphilus*) Ninfa de Linneo, nispola, ocelada común
- (*Lasiommata megera*) Saltacercas
- (*Maniola jurtina*) Loba
- (*Melanargia galathea*) Medioluto norteña
- (*Melitaea phoebe*) Doncella de la Centaurea, doncella mayor
- (*Pararge aegeria*) Maculada, mariposa de los muros
- (*Polygonia c-album*) C-blanca
- (*Pyronia tithonus*) Lobito agreste, lobita
- (*Vanessa atalanta*) Almirante rojo, vulcana, Aatalanta
- (*Vanessa cardui*) Vanesa de los cardos, cardera

Familia Lycaenidae

- (*Celastrina argiolus*) Náyade
- (*Lampides boeticus*) Estriada canela
- (*Leptotes pirithous*) Estriada gris
- (*Lycaena phlaeas*) Manto bicolor
- (*Polyommatus icarus*) Ícaro

Orden Neuroptera

Familia Myrmeleontidae

- (*Distoleon tetragrammicus*) Hormiga león

Orden Odonata

Suborden Anisoptera

Familia Aeshnidae

- (*Aeshna mixta*) Halconero de otoño
- (*Anax imperator*) Libélula emperador
- *Anax parthenope*

Familia Cordulegastridae

- (*Cordulegaster boltonii*) Libélula tigre

Familia Libellulidae

- (*Libellula depressa*) Libélula plana
- (*Ortetreum brunneum*) Centinela azul
- (*Ortetreum cancellatum*) Centinela culinegra
- (*Ortetreum coerulescens*) Centinela de los arroyos
- *Sympetrum fonscolombii*
- *Sympetrum meridionale*
- (*Sympetrum striolatum*) Roja franjigualda, flecha roja

Suborden Zygoptera

Familia Calopterygidae

- (*Calopteryx virgo*) Caballito del diablo azul, bella dama

Familia Lestidae

- *Chalcolestes viridis*
- *Lestes barbarus*

Familia Coenagrionidae

- *Ischnura graellsii*
- *Ischnura pumilio*

Subfilo **Chelicerata** (43 especies)

Clase **Arachnida** (42 especies)

Orden Araneae

Familia Araneidae

- *Aculepeira* sp.
- *Agalenatea redii*
- *Araneus angulatus*
- (*Araneus diadematus*) Araña de jardín
- *Araneus pallidus*
- *Araneus sturmi*
- *Araniella* sp.
- (*Argiope bruennichi*) Araña tigre
- *Gibbaranea bituberculata*
- *Mangora acalypha*
- *Zygiella x-notata*

Familia Cheiracanthiidae

- *Cheiracanthium* sp.

Familia Gnaphosidae

- *Nomisia aussereri*

Familia Thomisidae

- *Ebrechtella tricuspidata*
- *Misumena vatia*
- (*Synema globosum*) Araña Bonaparte
- *Thomisus onustus*
- *Xysticus cristatus*
- *Xysticus nubilus*

Familia Agelenidae

- *Tegenaria domestica*

Familia Anyphaenidae

- *Anyphaena numida*

Familia Salticidae

- *Heliophanus tribulosus*
- *Macaroeris nidicolens*
- *Phlegra bresnieri*

Familia Sclerosomatidae

- *Leiobunum rotundum*

Familia Sparassidae

- *Micrommata ligurina*
- *Micrommata virescens*

Familia Segestriidae

- *Segestria florentina*

Familia Linyphiidae

- *Erigone* sp.

Familia Pisauridae

- (*Pisaura mirabilis*) Araña ladrona

Familia Philodromidae

- *Philodromus pulchellus*
- *Tibellus oblongus*

Familia Pholcidae

- (*Pholcus phalangioides*) Araña de las casas

Familia Theriidae

- *Anelosimos vittatus*
- *Enoplognatha ovata*
- *Enoplognatha thoracica*
- *Kochiura aulica*

Familia Tetragnathidae

- *Metellina merianae*
- *Tetragnatha* sp.

Familia Lycosidae

- *Alopecosa accentuata*
- *Arctosa perita*
- *Pardosa monticola*

Subclase **Acari** (1 especie)

Superorden Parasitiformes

Orden Acarina

Familia Ixodidae

- (*Rhipicephalus sanguineus*) Garrapata castaña del perro

Filo **Ectoprocta** (1 especie)

Clase Gimnolaemata

Orden Cheilostomata

Familia Cryptosulidae

- *Cryptosula pallasiana*

Filo **Equinodermos** (2 especies)

Clase **Echinoidea**

Superorden Equinaceos

Orden Diadematidae

Familia Echinidae

- (*Paracentrotus lividus*) Erizo de mar común

Orden Clypeasteroidea

Familia Fibulariidae

- (*Echinocyamus pusillus*) Erizo de mar de púas verdes*